2016/9/27更新

SUPER egg ドライバー（10.5° /11.5° ）
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

・シャフトをお選びください。
・クラブ長さをご指定ください。
・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は純正シャフトは純正グリップ(約42．5g)、
　カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベルベットラバー(約50g)装着時の設計値となります。
※カスタムシャフト選択時にはソケットは純正色(金色)ではなく、黒色となります。
※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。

PRGRオリジナルシャフト

※Express Service対応

シャフトモデル（メンズ）	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
egg M-35 (R2)	¥100,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-7.5				
		可能範囲	C-1.5～C-4.5	C-2.5～C-5.5	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0				
		総重量	278	278	279	279	280				
egg M-37 (R)	¥100,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0		
		総重量	281	281	282	282	283	283	284		
egg M-40 (SR)	¥100,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0		
		総重量	282	282	283	283	284	284	285		

MITSUBISHI RAYON （SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
FUBUKI K 50 R	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	297	297	298	298	298	298	299	299	
FUBUKI K 50 SR	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	299	299	299	300	300	300	300	
FUBUKI K 50 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	300	300	300	301	301	301	301	302	
FUBUKI K 60 R	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	304	304	305	305	305	306	306	306	
FUBUKI K 60 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	306	307	307	307	308	308	308	309	
FUBUKI K 60 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	309	309	310	310	311	311	311	311	
FUBUKI K 70 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	
		総重量	315	315	316	316	317	317	317	318	
FUBUKI K 70 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0	
		総重量	317	317	318	318	318	319	319	319	
FUBUKI AT 50R	¥110,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	298	298	299	299	299	299	300	300	
FUBUKI AT 50SR	¥110,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	300	300	300	300	301	301	301	301	
FUBUKI AT 50S	¥110,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	301	301	301	302	302	302	303	303	
FUBUKI AT 60SR	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	
		総重量	306	307	307	307	308	308	308	309	
FUBUKI AT 60S	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	307	307	308	308	308	309	309	309	
FUBUKI AT 60X	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	
FUBUKI AT 70S	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	316	316	316	317	317	317	318	318	
FUBUKI AT 70X	¥110,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	317	318	319	318	319	320	320	321	

MITSUBISHI RAYON（SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Diamana R 50R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	300	
Diamana R 50SR	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	
		総重量	300	300	300	300	301	301	301	302	
Diamana R 50S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	300	301	301	301	302	302	302	303	
Diamana R 50X	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	303	304	304	304	304	305	305	305	
Diamana R 60R	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	
		総重量	305	306	306	306	307	307	307	308	
Diamana R 60S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	307	308	308	308	308	309	309	309	
Diamana R 60X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	310	310	310	311	311	312	312	312	
Diamana R 70S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	
		総重量	315	315	316	316	317	317	317	318	
Diamana R 70X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	319	319	319	320	320	320	321	321	
Diamana R 80S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	325	325	325	326	326	327	327	328	
Diamana R 80X	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	327	328	328	329	329	329	330	330	
KUROKAGE XM 50 SR	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	296	296	297	297	297	298	298	298	
KUROKAGE XM 50 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	300	
KUROKAGE XM 50 X	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	301	301	302	302	302	303	303	303	
KUROKAGE XM 60 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	305	305	306	306	306	307	307	307	
KUROKAGE XM 60 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	
		総重量	306	306	307	307	308	308	308	309	
KUROKAGE XM 60 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	310	310	311	311	311	311	
KUROKAGE XM 70 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	314	315	315	316	316	317	317	317	
KUROKAGE XM 70 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	318	318	318	319	319	320	320	321	
KUROKAGE XM 70 TX	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	319	319	319	320	320	321	321	322	
KUROKAGE XM 80 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	
		総重量	324	324	324	325	325	326	326	327	
KUROKAGE XM 80 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0	
		総重量	326	326	327	328	328	328	329	329	
BASSARA GG 33 LITE	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	
		総重量	286	286	286	286	286	286	287	287	
BASSARA GG 33 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	
		総重量	287	287	287	287	287	287	288	288	
BASSARA GG 43 LITE	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	291	292	292	292	293	293	293	294	
BASSARA GG 43 R	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	293	293	294	294	294	295	295	295	
BASSARA GG 53 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	299	299	300	300	300	300	301	301	
BASSARA GG 53 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	302	302	302	303	303	304	304	304	
BASSARA GG 53 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	301	301	302	302	302	302	303	303	
BASSARA GG 53 TS	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	304	305	305	305	306	306	306	307	

MITSUBISHI RAYON（SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Diamana BF 50 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	298	298	298	299	299	299	299	
Diamana BF 50 SR	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	301	
Diamana BF 50 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	301	301	301	302	302	302	303	303	
Diamana BF 50 X	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	303	303	304	304	304	305	305	305	
Diamana BF 60 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	307	307	307	308	308	308	309	309	
Diamana BF 60 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	
		総重量	308	308	309	309	310	310	310	311	
Diamana BF 60 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	312	312	312	313	313	313	314	314	
Diamana BF 70 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	317	317	318	318	318	318	319	
Diamana BF 70 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0	
		総重量	319	320	321	321	321	322	322	323	
Diamana BF 70 TX	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.5～D-9.5	
		総重量	323	323	323	324	324	324	325	326	
Diamana BF 80 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.5	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	
		総重量	325	326	326	327	327	328	328	329	
Diamana BF 80 X	¥115,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5	
		可能範囲	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0	
		総重量	329	329	330	330	331	331	332	332	
Diamana BF 80 TX	¥115,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5	
		可能範囲	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0	
		総重量	332	332	333	333	334	334	334	335	
FUBUKI J 50 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	
		総重量	297	297	298	298	298	298	299	299	
FUBUKI J 50 SR	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	
		総重量	299	299	299	299	299	300	300	300	
FUBUKI J 50 S	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	
		総重量	300	300	300	300	301	301	301	301	
FUBUKI J 60 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	
		総重量	305	305	305	305	306	306	306	307	
FUBUKI J 60 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	307	307	307	308	308	308	309	309	
FUBUKI J 60 X	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	309	309	310	310	310	311	311	311	
FUBUKI J 70 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	
		総重量	315	315	316	316	317	317	317	318	
FUBUKI J 70 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	317	317	317	318	318	318	319	319	
BASSARA P 43 LITE	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	
		総重量	291	291	291	291	292	292	292	292	
BASSARA P 43 R	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	292	293	293	293	294	294	294	295	
BASSARA P 53 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	298	298	298	299	299	299	300	
BASSARA P 53 SR	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	298	299	299	299	300	300	300	301	
BASSARA P 53 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	300	300	301	301	301	302	302	302	
BASSARA P 53 TS	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	
		総重量	303	303	303	303	304	304	304	305	

MITSUBISHI RAYON（SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
GRAND BASSARA GB29 LITE	¥115,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	
		可能範囲	C-1.5～C-4.5	C-2.5～C-5.5	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	
		総重量	277	277	277	277	277	277	278	278	
GRAND BASSARA GB29 R	¥115,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	
		可能範囲	C-1.5～C-4.5	C-2.5～C-5.5	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	
		総重量	277	277	277	277	277	278	277	278	
GRAND BASSARA GB29 S	¥115,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	
		可能範囲	C-2.0～C-5.0	C-3.0～C-6.0	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	
		総重量	283	284	284	284	285	285	285	285	
GRAND BASSARA GB39 LITE	¥115,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	
		可能範囲	C-3.0～C-6.0	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	
		総重量	287	287	287	288	288	288	288	288	
GRAND BASSARA GB39 R	¥115,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	
		可能範囲	C-3.0～C-6.0	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	
		総重量	289	289	289	290	290	290	291	291	
GRAND BASSARA GB39 S	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	
		総重量	292	293	293	293	293	294	294	294	
KUROKAGE XT 60 SR	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	305	306	306	306	307	307	307	308	
KUROKAGE XT 60 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	307	307	308	308	308	309	309	
KUROKAGE XT 60 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	309	310	310	310	311	311	
KUROKAGE XT 70 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	314	314	314	315	315	315	316	316	
KUROKAGE XT 70 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	316	316	317	317	318	318	318	319	
KUROKAGE XT 70 TX	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	317	317	318	318	319	319	320	
KUROKAGE XT 80 S	¥115,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5	
		可能範囲	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0	
		総重量	324	324	325	325	326	326	327	327	
KUROKAGE XT 80 X	¥115,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-9.0	
		可能範囲	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.5～E-0.5	
		総重量	325	326	326	327	327	327	328	329	
Diamana W 50 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	298	299	299	299	299	299	300	300	
Diamana W 50 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	299	299	300	300	300	300	301	301	
Diamana W 50 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	300	300	301	301	301	301	302	302	
Diamana W 50 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	303	303	304	304	304	305	305	305	
Diamana W 60 R	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	
		総重量	305	306	306	306	307	307	307	308	
Diamana W 60 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310	
Diamana W 60 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	310	310	310	311	311	311	312	312	
Diamana W 70 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	317	317	318	318	318	319	319	320	
Diamana W 70 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	319	320	320	321	321	321	322	322	
Diamana W 80 S	¥115,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5	D-9.5	
		可能範囲	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	D-8.0～E-1.0	
		総重量	327	327	327	328	328	329	329	329	
Diamana W 80 X	¥115,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5	D-9.5	
		可能範囲	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	D-8.0～E-1.0	
		総重量	330	330	330	331	331	332	332	332	

ALDILA (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
NV-JV 50 R	¥110,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	301	
NV-JV 50 SR	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	301	302	302	302	303	303	303	304	
NV-JV 50 S	¥110,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	302	302	303	303	303	304	304	304	
NV-JV 60 R	¥110,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	307	308	308	308	308	309	309	309	
NV-JV 60 SR	¥110,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	308	308	309	309	309	310	310	310	
NV-JV 60 S	¥110,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	310	310	310	311	311	312	312	312	
NV-JV 60 X	¥110,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	313	313	313	314	314	315	315	315	
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 60 TS	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	306	307	307	307	307	308	308	308	
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 60 TX	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310	
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 70 TS	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	313	313	314	314	314	315	315	316	
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 70 TX	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	314	314	315	315	315	316	316	317	

Fujikura （SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Speeder Evolution III 474 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	289	289	290	290	290	290	290	291	291
Speeder Evolution III 474 R	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	290	291	291	292	292	292	292	293	293
Speeder Evolution III 474 SR	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	292	293	293	293	293	293	294	294	294
Speeder Evolution III 474 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5
		総重量	294	294	294	294	295	295	295	295	296
Speeder Evolution III 569 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	298	298	299	299	299	299	300	300	300
Speeder Evolution III 569 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	299	300	300	300	301	301	301	301	302
Speeder Evolution III 569 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	301	301	302	302	302	302	303	303	303
Speeder Evolution III 569 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	303	303	303	304	304	304	305	305	305
Speeder Evolution III 661 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	307	307	307	308	308	308	309	309	309
Speeder Evolution III 661 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	308	308	309	309	309	310	310	310	310
Speeder Evolution III 661 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5
		総重量	309	310	310	310	311	311	312	312	313
Speeder Evolution III 757 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0
		総重量	316	317	317	318	318	318	319	319	319
Speeder Evolution III 757 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0
		総重量	318	319	319	319	320	320	321	321	321
Speeder Evolution II 474 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
		総重量	292	292	292	292	293	293	293	294	294
Speeder Evolution II 474 R	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	292	292	292	292	293	294	293	294	294
Speeder Evolution II 474 SR	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	293	294	294	294	294	295	295	295	296
Speeder Evolution II 474 S	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	295	295	296	296	296	296	296	297	297
Speeder Evolution II 569 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	299	299	299	300	300	300	300	301	301
Speeder Evolution II 569 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	301	301	301	302	302	302	303	303	303
Speeder Evolution II 569 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	302	302	302	303	303	303	304	304	304
Speeder Evolution II 569 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	303	303	303	304	304	304	305	305	305
Speeder Evolution II 661 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	309	309	310	310	310	310	311	311	311
Speeder Evolution II 661 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	310	311	311	311	311	312	312	313	313
Speeder Evolution II 661 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	311	312	313	313	314	314	314	315	315
Speeder Evolution II 757 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	318	318	318	319	319	320	320	321	321
Speeder Evolution II 757 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	319	319	320	320	321	321	322	322	322

Fujikura （SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Speeder Evolution 474 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	290	290	290	290	290	290	291	291	291
Speeder Evolution 474 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	289	289	290	290	290	290	291	291	291
Speeder Evolution 474 SR	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	290	290	291	291	291	291	292	292	292
Speeder Evolution 569 R	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	297	298	298	298	299	299	299	299	300
Speeder Evolution 569 SR	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5
		総重量	300	300	300	301	301	301	302	302	302
Speeder Evolution 569 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5
		総重量	301	301	302	302	302	302	303	303	303
Speeder Evolution 661 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0
		総重量	306	306	306	307	307	308	308	308	309
Speeder Evolution 661 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	310
Speeder Evolution 661 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	309	309	310	310	310	311	311	311	312
Speeder Evolution 757 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	D-6.5～D-9.5
		総重量	319	319	319	320	320	320	321	321	322
Speeder Evolution 757 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	320	321	321	321	322	323	323	323	323
ROMBAX TYPE-S 45 R3	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0
		総重量	289	289	289	289	289	290	290	290	290
ROMBAX TYPE-S 45 R2	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0
		総重量	289	289	289	289	289	290	290	290	290
ROMBAX TYPE-S 45 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	290	290	290	291	291	291	291	292	292
ROMBAX TYPE-S 45 SR	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	291	291	292	292	292	293	293	294	294
ROMBAX TYPE-S 55 R2	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5
		総重量	295	295	296	296	296	297	297	297	297
ROMBAX TYPE-S 55 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0
		総重量	296	297	297	297	298	298	298	298	299
ROMBAX TYPE-S 55 SR	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	300	301
ROMBAX TYPE-S 55 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0
		総重量	300	300	300	301	301	301	302	302	302
ROMBAX TYPE-S 65 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0
		総重量	303	303	304	304	304	305	305	305	306
ROMBAX TYPE-S 65 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	304	304	305	305	305	306	306	306	307
ROMBAX TYPE-S 65 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	306	306	306	307	307	307	308	308	308
ROMBAX TYPE-S 65 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5
		総重量	308	308	308	308	309	310	310	310	311
ROMBAX TYPE-S 75 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	315	316	316	316	317	317	318	318	319
ROMBAX TYPE-S 75 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	317	318	318	319	319	319	320	320	320
ROMBAX TYPE-S 85 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0
		総重量	322	323	324	324	325	325	325	326	326
ROMBAX TYPE-S 85 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0	D-9.0
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	D-6.5～D-9.5	D-7.5～E-0.5
		総重量	325	325	325	326	326	327	327	328	328
ROMBAX TYPE-S 85 XX	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.0	D-9.0
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	D-7.5～E-0.5
		総重量	327	327	327	328	328	329	330	330	330

Fujikura (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Speeder Evolution TS 661 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	310	311	311	311	312	312	312	313	
Speeder Evolution TS 661 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	311	311	311	312	312	312	313	313	
Speeder Evolution TS 757 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	320	320	320	321	321	321	322	322	
Speeder Evolution TS 757 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	321	321	321	322	322	323	323	324	
Air Speeder	¥115,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	
		可能範囲	C-2.0～C-5.0	C-3.0～C-6.0	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	
		総重量	277	278	277	277	278	278	278	279	
Air Speeder Plus	¥115,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	
		可能範囲	C-2.5～C-5.5	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	
		総重量	279	279	280	280	280	281	280	281	
ZERO Speeder	¥130,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	
		可能範囲	C-1.0～C-4.0	C-2.0～C-5.0	C-3.0～C-6.0	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	
		総重量	274	274	274	275	275	275	275	275	

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
QUATTRO TECH 55 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
		総重量	298	299	299	299	300	300	300	300	301
QUATTRO TECH 55 R1	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	300	300	300	301	301	301	302	302	302
QUATTRO TECH 55 S	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	301	301	301	302	302	302	302	303	304
QUATTRO TECH 65 SR	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5
		総重量	308	308	309	309	310	310	310	311	312
QUATTRO TECH 65 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	310	311	311	311	312	312	312	313	313
QUATTRO TECH 65 X	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	311	312	312	312	313	313	313	314	314
QUATTRO TECH 75 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	318	319	319	319	320	320	321	321	321
QUATTRO TECH 75 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0
		総重量	319	319	320	320	320	321	321	322	322
QUATTRO TECH 85 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	324	324	324	325	325	326	326	327	327
QUATTRO TECH 85 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5
		総重量	324	325	326	326	326	327	327	328	328
Tour AD GT-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	298	299	299	299	299	300	300	
Tour AD GT-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	300	300	300	300	301	301	
Tour AD GT-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	
		総重量	300	301	301	301	302	302	302	303	
Tour AD GT-6 SR	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	309	309	309	309	310	
Tour AD GT-6 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	
		総重量	309	309	310	310	310	311	311	312	
Tour AD GT-6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	310	311	311	311	312	312	313	313	
Tour AD GT-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	318	318	319	319	319	320	320	
Tour AD GT-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	318	319	319	320	320	320	321	321	
Tour AD GT-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	
		総重量	328	329	330	330	330	331	331	332	
Tour AD GT-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.5	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	
		総重量	330	331	331	332	332	333	333	334	

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Tour AD GP-4 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	291	291	291	291	292	292	292	292	
Tour AD GP-4 R1	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	291	291	292	292	292	292	293	293	
Tour AD GP-4 S	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	292	292	293	293	293	293	294	294	
Tour AD GP-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	299	300	300	300	301	301	
Tour AD GP-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	301	
Tour AD GP-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	
		総重量	300	301	302	301	302	302	302	303	
Tour AD GP-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	309	309	309	310	310	
Tour AD GP-6 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	309	310	310	311	311	311	
Tour AD GP-6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	311	311	311	311	312	312	312	313	
Tour AD GP-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	318	318	319	319	319	320	320	321	
Tour AD GP-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	319	319	320	320	321	321	322	322	
Tour AD GP-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	327	327	328	328	329	329	330	330	
Tour AD GP-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	328	328	329	329	330	330	331	331	
Tour AD MJ-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	297	297	298	298	298	298	299	
Tour AD MJ-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	297	297	298	298	298	299	299	
Tour AD MJ-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	298	299	299	299	300	300	300	300	
Tour AD MJ-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	
		総重量	304	304	305	305	305	306	306	307	
Tour AD MJ-6 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	305	306	306	306	307	307	308	308	
Tour AD MJ-6 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	307	308	308	308	308	309	309	309	
Tour AD MJ-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	314	314	314	315	315	316	316	316	
Tour AD MJ-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	
		総重量	315	315	316	316	316	317	317	318	
Tour AD MJ-8 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	325	326	326	327	327	327	328	328	
Tour AD MJ-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	
		総重量	327	327	327	328	328	329	329	330	

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Tour AD MT-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	298	298	298	299	299	299	300	
Tour AD MT-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	298	298	299	299	299	299	300	
Tour AD MT-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	300	300	300	300	301	301	302	
Tour AD MT-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	306	306	306	307	307	307	308	308	
Tour AD MT-6 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	307	307	307	308	308	308	309	309	
Tour AD MT-6 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	308	308	309	309	310	310	310	311	
Tour AD MT-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	317	317	317	318	318	318	319	319	
Tour AD MT-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	318	318	318	319	319	319	320	320	
Tour AD MT-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.0～D-9.0	
		総重量	325	325	326	326	327	327	328	328	
Tour AD MT-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-8.0	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	D-6.5～D-9.5	
		総重量	327	328	328	329	329	329	330	331	
Tour AD DJ-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	299	299	299	299	299	300	300	
Tour AD DJ-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	301	
Tour AD DJ-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	300	301	301	301	301	302	302	302	
Tour AD DJ-5 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	303	303	304	304	304	305	305	305	
Tour AD DJ-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310	
Tour AD DJ-6 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	309	310	310	311	311	311	
Tour AD DJ-6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	310	310	310	311	311	311	312	312	
Tour AD DJ-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	317	317	318	318	319	319	320	
Tour AD DJ-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	319	319	320	320	320	321	321	322	
Tour AD DJ-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	329	329	330	330	330	331	331	332	
Tour AD DJ-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	
		総重量	330	331	331	332	332	332	333	334	

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Tour AD TP-4 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	
		総重量	290	290	291	291	291	292	291	292	
Tour AD TP-4 R1	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	
		総重量	291	291	291	292	292	292	292	293	
Tour AD TP-4 S	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	
		総重量	292	292	292	293	293	293	294	294	
Tour AD TP-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	298	298	299	298	299	299	299	300	
Tour AD TP-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	300	300	301	301	301	301	302	
Tour AD TP-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	301	301	301	302	302	302	303	303	
Tour AD TP-6 SR	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	308	308	309	309	309	
Tour AD TP-6 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	309	309	310	310	311	311	
Tour AD TP-6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	
		総重量	310	310	311	311	311	312	312	313	
Tour AD TP-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	
		総重量	316	316	317	317	318	318	318	319	
Tour AD TP-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	318	319	319	319	319	320	320	
Tour AD TP-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	328	328	329	329	330	330	330	331	
Tour AD TP-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-7.0～E-0.0	
		総重量	329	330	330	331	331	331	332	333	
Tour AD PT-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	
		総重量	296	296	296	297	297	297	297	298	
Tour AD PT-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	296	297	297	297	298	298	298	299	
Tour AD PT-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	298	298	298	299	299	299	299	
Tour AD PT-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	305	305	305	306	306	306	307	307	
Tour AD PT-6 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	306	306	307	307	307	308	308	308	
Tour AD PT-6 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	
		総重量	307	307	308	308	308	309	309	310	
Tour AD PT-7 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	314	315	316	316	316	317	317	317	
Tour AD PT-7 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	316	316	316	317	317	317	318	318	
Tour AD PT-8 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	323	324	324	325	325	326	326	327	
Tour AD PT-8 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	325	326	326	327	327	327	328	328	

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
Tour AD BB-5 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	299	299	299	299	300	300	300	
Tour AD BB-5 R1	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	301	
Tour AD BB-5 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	
		総重量	300	301	301	301	302	302	302	303	
Tour AD BB-6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	306	307	307	307	308	308	308	309	
Tour AD BB-6 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	
Tour AD BB-6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	309	309	309	310	310	310	311	311	
Tour AD BB-7 S	¥115,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	316	317	318	318	318	319	319	319	
Tour AD BB-7 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	
		総重量	319	319	319	320	320	321	321	322	
Tour AD BB-8 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	327	327	328	328	329	329	329	330	
Tour AD BB-8 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	
		総重量	328	328	329	329	330	330	330	331	
ATTAS PUNCH 4 R2	¥115,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-4.0～C-7.0	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0
		総重量	290	291	291	291	291	292	292	292	292
ATTAS PUNCH 4 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5
		総重量	290	291	291	291	291	292	292	292	292
ATTAS PUNCH 5 R	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0
		総重量	298	298	298	298	299	299	299	299	300
ATTAS PUNCH 5 SR	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0
		総重量	299	299	299	300	300	300	301	301	301
ATTAS PUNCH 5 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	301	301	302	302	302	303	303	303	304
ATTAS PUNCH 6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	306	307	308	308	308	308	308	309	310
ATTAS PUNCH 6 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	308	309	309	309	310	311	311	311	311
ATTAS PUNCH 6 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	312	313	313	314	314	314	315	315	315
ATTAS PUNCH 7 S	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	D-9.0
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	D-5.5～D-8.5	D-6.5～D-9.5	D-7.5～E-0.5
		総重量	319	319	320	320	321	321	322	322	322
ATTAS PUNCH 7 X	¥115,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5	D-9.5
		可能範囲	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0	D-8.0～E-1.0
		総重量	323	323	324	324	325	325	325	326	326
ATTAS G7 4 R2	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	290	290	290	291	291	291	291	292	292
ATTAS G7 4 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5
		総重量	290	290	290	291	291	291	291	292	292
ATTAS G7 5 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0
		総重量	297	298	298	298	299	299	299	300	300
ATTAS G7 5 SR	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	299	299	299	299	300	300	300	300	301
ATTAS G7 5 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5
		総重量	298	298	299	299	299	299	300	300	300
ATTAS G7 6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	305	305	306	306	306	307	307	307	308
ATTAS G7 6 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5
		総重量	306	307	307	307	308	308	308	309	309
ATTAS G7 6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	311
ATTAS G7 7 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	D-7.0～E-0.0
		総重量	317	317	317	318	318	319	319	320	320
ATTAS G7 7 X	¥115,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0	D-9.0
		可能範囲	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	D-6.5～D-9.5	D-7.5～E-0.5
		総重量	319	319	319	320	320	321	321	322	322

UST Mamiya (SUPER egg ドライバー)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
ATTAS 6☆ 4 R2	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-2.5	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	
		総重量	288	288	288	289	289	289	289	289	
ATTAS 6☆ 4 R	¥115,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	
		可能範囲	C-3.5～C-6.5	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	
		総重量	290	290	290	291	291	291	291	292	
ATTAS 6☆ 5 R	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	298	298	298	299	299	299	299	300	
ATTAS 6☆ 5 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	301	
ATTAS 6☆ 5 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	299	299	300	300	300	300	301	301	
ATTAS 6☆ 6 SR	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310	
ATTAS 6☆ 6 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310	
ATTAS 6☆ 6 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	310	310	310	311	311	311	312	312	
ATTAS 6☆ 7 S	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	D-5.5～D-8.5	
		総重量	317	317	317	318	318	318	319	319	
ATTAS 6☆ 7 X	¥115,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	D-6.0～D-9.0	
		総重量	319	319	319	320	320	321	321	322	

NIPPON SHAFT （SUPER egg ドライバー）

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			44.75	45.00	45.25	45.50	45.75	46.00	46.25	46.50	46.75
N.S.PRO Regio formula B55 R2	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	296	296	296	296	297	297	297	297	
N.S.PRO Regio formula B55 R	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	298	298	298	299	299	299	300	300	
N.S.PRO Regio formula B55 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	300	300	300	301	301	301	302	302	
N.S.PRO Regio formula B65 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	305	305	306	306	306	307	307	307	
N.S.PRO Regio formula B65 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	
N.S.PRO Regio formula B65 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	310	310	311	311	311	312	312	312	
N.S.PRO Regio formula B75 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	316	316	317	317	317	318	318	318	
N.S.PRO Regio formula B75 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	318	318	318	319	319	319	320	320	
N.S.PRO Regio formula M55 R2	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	295	296	296	296	297	297	297	298	
N.S.PRO Regio formula M55 R	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	298	298	299	299	299	299	300	300	
N.S.PRO Regio formula M55 S	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	300	301	301	301	301	302	302	302	
N.S.PRO Regio formula M65 R	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	308	308	308	309	309	309	310	310	
N.S.PRO Regio formula M65 S	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	
		総重量	310	310	310	311	311	312	312	312	
N.S.PRO Regio formula M65 X	¥115,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-5.5～C-8.5	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	
		総重量	312	313	313	313	314	314	314	315	
N.S.PRO Regio formula M75 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.0～D-4.0	D-2.5～D-5.5	D-3.5～D-6.5	D-5.0～D-8.0	
		総重量	320	321	322	322	322	323	323	324	
N.S.PRO Regio formula M75 X	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	323	323	324	324	325	325	326	326	
N.S.PRO Regio formula MB55 R2	¥115,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5～C-7.5	C-5.5～C-8.5	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	
		総重量	297	297	297	298	298	298	299	299	
N.S.PRO Regio formula MB55 R	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	300	301	301	301	302	302	302	303	
N.S.PRO Regio formula MB55 S	¥115,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0～C-8.0	C-6.5～C-9.5	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	
		総重量	302	303	303	304	304	305	304	305	
N.S.PRO Regio formula MB65 R	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0	D-4.0～D-7.0	
		総重量	309	310	310	310	311	311	312	312	
N.S.PRO Regio formula MB65 S	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0	D-3.0～D-6.0	D-4.5～D-7.5	
		総重量	311	311	312	312	312	313	313	314	
N.S.PRO Regio formula MB65 X	¥115,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0	D-3.5～D-6.5	D-4.5～D-7.5	
		総重量	313	314	314	314	315	315	316	316	
N.S.PRO Regio formula MB75 S	¥115,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	321	322	322	322	323	324	324	324	
N.S.PRO Regio formula MB75 X	¥115,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-1.5～D-4.5	D-2.5～D-5.5	D-4.0～D-7.0	D-5.0～D-8.0	
		総重量	324	324	324	325	325	325	326	326	