

LS UT (4UT:23°)  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください



※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。  
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約43g)装着時の設計値となります。  
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。  
 ※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル(メンズ)                            | 価格                         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |  |
|---|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|   |                            |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |  |
| Speeder NX<br>for PRGR 4UT<br>R (M-37)  | ¥47,300<br>(税抜<br>¥43,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |  |
|   |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | B-5.0~B-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | D-0.0~D-3.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |  |
|   |                            | 総重量  | 336         | 336         | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         | 338         | 339         |  |
| Speeder NX<br>for PRGR 4UT<br>SR (M-40) | ¥47,300<br>(税抜<br>¥43,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       |  |
|   |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~6.5   | D-5.0~D-8.0 |  |
|   |                            | 総重量  | 338         | 338         | 339         | 339         | 339         | 340         | 340         | 340         | 341         |  |
| Speeder NX<br>for PRGR 4UT<br>S (M-43)  | ¥47,300<br>(税抜<br>¥43,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       |  |
|   |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | D-0.0~D-3.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |  |
|   |                            | 総重量  | 342         | 342         | 343         | 343         | 343         | 344         | 344         | 344         | 345         |  |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル                      | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |  |
|------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                              |                        |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>60R  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |  |
|                              |                        | 総重量  | 339         | 340         | 339         | 340         | 340         | 340         | 341         | 341         | 342         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>60S  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |  |
|                              |                        | 総重量  | 341         | 341         | 342         | 343         | 342         | 343         | 344         | 343         | 344         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>70R  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 348         | 349         | 348         | 349         | 350         | 350         | 351         | 351         | 351         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>70S  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 350         | 351         | 351         | 352         | 352         | 352         | 353         | 354         | 353         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>70X  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |  |
|                              |                        | 総重量  | 353         | 353         | 353         | 354         | 355         | 354         | 355         | 355         | 356         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>80R  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 359         | 359         | 360         | 360         | 361         | 361         | 362         | 362         | 362         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>80S  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 360         | 361         | 362         | 362         | 363         | 363         | 363         | 364         | 364         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>80X  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 363         | 363         | 364         | 364         | 365         | 366         | 366         | 367         | 367         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>90S  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 367         | 368         | 368         | 369         | 369         | 369         | 370         | 370         | 371         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>90X  | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 370         | 371         | 371         | 373         | 372         | 373         | 374         | 374         | 375         |  |
| TENSEI PRO 1K HYBRID<br>90TX | ¥57,200<br>(税抜¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |  |
|                              |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |  |
|                              |                        | 総重量  | 374         | 374         | 375         | 375         | 376         | 377         | 377         | 378         | 379         |  |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル                             | 価格                         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |                            |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 60R  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 339         | 339         | 339         | 340         | 339         | 340         | 341         | 341         | 341         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 60S  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                     |                            | 総重量  | 340         | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         | 343         | 343         | 344         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 70R  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 347         | 348         | 349         | 349         | 349         | 350         | 350         | 351         | 350         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 70S  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                     |                            | 総重量  | 350         | 350         | 351         | 351         | 352         | 352         | 352         | 353         | 353         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 70X  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                     |                            | 総重量  | 352         | 353         | 353         | 353         | 354         | 355         | 355         | 355         | 356         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 80R  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 357         | 357         | 358         | 359         | 359         | 359         | 359         | 360         | 361         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 80S  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                                     |                            | 総重量  | 361         | 361         | 361         | 362         | 362         | 363         | 363         | 364         | 365         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 80X  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 363         | 362         | 363         | 364         | 364         | 365         | 366         | 366         | 366         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 90S  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 367         | 368         | 368         | 369         | 369         | 369         | 370         | 370         | 371         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 90X  | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                                     |                            | 総重量  | 370         | 370         | 371         | 371         | 372         | 373         | 373         | 374         | 374         |
| TENSEI CK Pro Orange<br>HYBRID 90TX | ¥57,200<br>(税抜<br>¥52,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       |
|                                     |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                                     |                            | 総重量  | 373         | 374         | 373         | 375         | 375         | 375         | 376         | 376         | 377         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル                        | 価格                         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                |                            |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |
| BASSARA h40 LITE               | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                                |                            | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 322         | 322         | 322         |
| BASSARA h40 R                  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |                            | 総重量  | 323         | 322         | 323         | 324         | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         |
| BASSARA h50 LITE               | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         | 330         |
| BASSARA h50 R                  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 331         | 332         |
| BASSARA h60 R                  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 339         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         |
| BASSARA h60 S                  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 342         | 342         | 342         | 343         | 343         | 343         | 344         | 344         | 344         |
| Diamana Thump Hybrid<br>h90 S  | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                                |                            | 総重量  | 369         | 370         | 371         | 371         | 372         | 373         | 373         | 374         | 374         |
| Diamana Thump Hybrid<br>h90 X  | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                                |                            | 総重量  | 372         | 373         | 373         | 374         | 374         | 375         | 375         | 376         | 377         |
| Diamana Thump Hybrid<br>h100 X | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                                |                            | 総重量  | 379         | 380         | 380         | 381         | 381         | 381         | 382         | 383         | 383         |
| GRAND BASSARA h40<br>LITE      | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                                |                            | 総重量  | 318         | 318         | 319         | 318         | 319         | 318         | 319         | 319         | 319         |
| GRAND BASSARA h40 R            | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                                |                            | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         | 320         |
| GRAND BASSARA h40 S            | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |                            | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         |
| GRAND BASSARA h50<br>LITE      | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |                            | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 327         | 328         | 327         | 328         | 328         | 328         |
| GRAND BASSARA h50 R            | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         | 330         | 331         |
| GRAND BASSARA h50 S            | ¥59,400<br>(税抜<br>¥54,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                            | 総重量  | 330         | 331         | 332         | 332         | 332         | 332         | 333         | 332         | 333         |

Fujikura (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル                       | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                        |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |
| AIR SPEEDER UT PLUS 350BK     | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| AIR SPEEDER UT PLUS 350WT     | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| AIR SPEEDER UT STANDARD 350BK | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| AIR SPEEDER UT STANDARD 350WT | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| AIR SPEEDER UT X-PLUS 350BK   | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         |
| AIR SPEEDER UT X-PLUS 350WT   | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         |
| AIR SPEEDER UT PLUS 370BK     | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         |
| AIR SPEEDER UT PLUS 370WT     | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         |
| AIR SPEEDER UT STANDARD 370BK | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| AIR SPEEDER UT STANDARD 370WT | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| AIR SPEEDER UT X-PLUS 370BK   | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| AIR SPEEDER UT X-PLUS 370WT   | ¥59,400<br>(税抜¥54,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |                        | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                        | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         |

Fujikura (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル   | 価格                         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                            |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |
| MCH 50 R  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                            | 総重量  | 334         | 334         | 335         | 335         | 335         | 335         | 336         | 337         | 336         |
| MCH 50 S  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                            | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         |
| MCH 60 R  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|           |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|           |                            | 総重量  | 343         | 343         | 344         | 344         | 344         | 345         | 345         | 346         | 346         |
| MCH 60 S  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|           |                            | 総重量  | 345         | 344         | 345         | 345         | 346         | 346         | 346         | 347         | 348         |
| MCH 70 R  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|           |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                            | 総重量  | 354         | 354         | 355         | 355         | 356         | 356         | 357         | 357         | 358         |
| MCH 70 S  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|           |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                            | 総重量  | 356         | 356         | 356         | 357         | 357         | 358         | 358         | 359         | 359         |
| MCH 70 X  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|           |                            | 総重量  | 359         | 359         | 359         | 360         | 360         | 360         | 362         | 361         | 362         |
| MCH 80 S  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|           |                            | 総重量  | 362         | 363         | 364         | 364         | 364         | 365         | 365         | 366         | 367         |
| MCH 80 X  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|           |                            | 総重量  | 363         | 364         | 365         | 365         | 366         | 366         | 367         | 367         | 368         |
| MCH 90 S  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       |
|           |                            | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|           |                            | 総重量  | 370         | 371         | 371         | 372         | 372         | 373         | 373         | 374         | 374         |
| MCH 90 X  | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|           |                            | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|           |                            | 総重量  | 371         | 372         | 373         | 373         | 374         | 374         | 375         | 375         | 376         |
| MCH 100 S | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|           |                            | 総重量  | 379         | 380         | 379         | 381         | 381         | 381         | 383         | 382         | 383         |
| MCH 100 X | ¥52,800<br>(税抜<br>¥48,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|           |                            | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|           |                            | 総重量  | 381         | 382         | 382         | 383         | 384         | 383         | 385         | 386         | 385         |

GRAPHITE DESIGN (LS 4UT:23°)

| シャフトモデル        | 価格                         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |                            |      | 38.50       | 38.75       | 39.00       | 39.25       | 39.50       | 39.75       | 40.00       | 40.25       | 40.50       |
| Tour AD U 55 R | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 339         | 339         | 339         | 340         | 340         | 340         | 340         | 341         | 342         |
| Tour AD U 55 S | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 339         | 339         | 339         | 340         | 340         | 340         | 340         | 341         | 342         |
| Tour AD U 65 R | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 347         | 347         | 348         | 348         | 349         | 349         | 349         | 350         | 350         |
| Tour AD U 65 S | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 348         | 348         | 349         | 349         | 350         | 349         | 351         | 350         | 351         |
| Tour AD U 75 R | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 356         | 356         | 357         | 358         | 357         | 358         | 359         | 359         | 359         |
| Tour AD U 75 S | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                            | 総重量  | 356         | 356         | 357         | 358         | 357         | 358         | 359         | 359         | 359         |
| Tour AD U 85 R | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                |                            | 総重量  | 362         | 363         | 363         | 364         | 364         | 364         | 365         | 366         | 366         |
| Tour AD U 85 S | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                |                            | 総重量  | 363         | 364         | 365         | 365         | 366         | 366         | 367         | 367         | 368         |
| Tour AD U 85 X | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                |                            | 総重量  | 364         | 365         | 366         | 366         | 366         | 367         | 367         | 368         | 369         |
| Tour AD U 95 S | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                |                            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                |                            | 総重量  | 371         | 372         | 373         | 373         | 374         | 375         | 375         | 376         | 376         |
| Tour AD U 95 X | ¥55,000<br>(税抜<br>¥50,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       |
|                |                            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                |                            | 総重量  | 373         | 373         | 373         | 374         | 375         | 375         | 376         | 376         | 377         |

