



Custom Made Club TaylorMade For You

Spring and Summer 2025

Qi35

Qi35
MAX

Qi35
MAX LITE

Qi
IRONS

ALL NEW

P·790

ALL NEW

P·770

ALL NEW

P·7CB

MILLED
GRIND 4

HI-TOE³

セレクトフィットストアプラス限定モデル

Qi
HL

セレクトフィットストア限定モデル

Qi35
LS

Qi35
TOUR

P·7MB

MILLED
GRIND 4
BLACK

HI-TOE³
Chrome

Head & Grip Line up

ヘッド & グリップ ラインナップ

対応ヘッドモデル Line up	展開ロフト	
	右用	左用
DRIVER		
Qi35 MAX ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi35 ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi35 LS [セレクトフィットストア限定モデル]	8.0, 9.0, 10.5	LH 9.0, LH 10.5
Qi35 MAX LITE	9.0, 10.5, 12.0	非対応
Qi35 MAX WOMEN'S DRIVER	10.5, 12.0	非対応

FAIRWAY WOODS		
Qi35 MAX ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#3 (15.5°), #5 (18.5°), #7 (21.5°), #9(24.5)	非対応
Qi35 ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#3 (15°), #3 HL (16.5°), #5 (18°), #7 (21°)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
Qi35 TOUR [セレクトフィットストア限定モデル]	#3 (15°), #5 (18°), #7(21)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
Qi35 MAX LITE	#3 (15.5°), #5 (18.5°), #7 (21.5°)	非対応
Qi35 MAX WOMEN'S FAIRWAY	#3 (15.5°), #5 (18.5°), #7 (21.5°)	非対応

RESCUE / HYBRID		
Qi35 MAX ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#3 (20°), #4 (23°), #5 (27°), #6 (31°), #7 (35°)	非対応
Qi35 ※ WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#2(17°), #3 (19°), #4 (22°), #5 (25°)	LH #4 (22°), LH #5 (25°)
Qi35 MAX LITE	#4 (23°), #5 (27°), #6 (31°), #7 (35°)	非対応
Qi35 MAX WOMEN'S RESCUE / HYBRID	#4 (23°), #5 (27°), #6 (31°), #7 (35°)	非対応

IRONS		
Qi IRON	[セット] #6 ~ PW / [単品] #4, #5 AW, SW	[セット] LH#6 ~ PW / [単品] LH#5 LH_AW, LH_SW
Qi HL IRON [セレクトフィットストア プラス限定モデル]	[セット] #6 ~ PW	非対応
Qi MAX LITE IRON	[セット] #6 ~ PW / [単品] #5 AW, SW	非対応
P790 ('25)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #4, #5, AW	[セット] LH#6 ~ PW / [単品] LH#4, LH#5, LH_AW
P770 ('24)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5	[セット] LH#6 ~ PW / [単品] LH#3, LH#4, LH#5
P7CB ('24)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5	[セット] LH#6 ~ PW / [単品] LH#3, LH#4, LH#5
P7MB ('23) [セレクトフィットストア限定モデル]	[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4	非対応
Qi IRON WOMEN'S IRONS	[セット] #7 ~ PW, SW / [単品] #6, AW	非対応

WEDGE		
MILED GRIND 4 CHROME	46 SB, 48 SB, 50 SB, 52 SB, 54 SB, 54 HB, 56 SB, 56 LB, 56 HB, 58 SB, 58 LB, 58 HB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB
MILED GRIND 4 BLACK [セレクトフィットストア限定モデル]	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 60 SB	非対応
HI-TOE 3 COPPER	52 SB, 58 SB, 58 LB, 60 SB, 60 LB	52 SB, 58 SB
HI-TOE 3 CHROME [セレクトフィットストア限定モデル]	52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 58 LB, 58 HB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	非対応

TaylorMade オリジナル	径	重量
TM 25 CL360 GR/BK 60R 47.5g [Qi35 MAX DR/FW/RES, Qi35 DR/FW/RES, Qi35 LS DR/TOUR FW 用]	60R	47.5g
TM 25 CL360 GR/BK 60R 33.5g [Qi35 MAX Lite DR/FW/RES 用]	60R	33.5g
TM 25 CL360 LG/WH 59R 33g [Qi35 MAX Lite WMNS DR/FW/RES 用]	59R	33g
TM 25 CL360 GR/BK 60R 38.5g [Qi35 MAX Lite RES 用]	60R	38.5g
TM 24 TV360 BK/BL 60R 47.5g (TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP) [Qi10 MAX DR/FW/RES, Qi10 DR/FW/RES, Qi10 LS DR/TOUR FW/TOUR RES, Qi IRON 用]	60R	47.5g
TM 24 TV360 LB/GR 59R 33g (TM Tour Velvet 360 LightBlue/Gray CP) [Qi10 MAX Women's DR/FW/RES, Qi Women's IRON 用]	59R	33g
TM 24 LK BK/WH 60R 33.5g (Lamkin ST BK/BL) [Qi10 MAX LITE DR 用]	60R	33.5g
TM 24 TV360 BK/BK 60R 47.5g (TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP) [Qi10 Designer Series 用]	60R	47.5g
TM 24 LK BK/WH 60X 38.5g (LAMKIN ST BK / BL) [Qi HL IRON 用]	60X	38.5g
TM 24 GL VC BK/BK 60R 50g [BRNR MINI DRIVER COPPER 用]	60R	50g
TM 23 CL360 BK/BK 60R 47.5g [BRNR MINI DRIVER 用]	60R	47.5g
TM 22 CL360 BK/RD 60R 42g (Lamkin Crossline 360 Black/Red CP) [STEALTH2 DR / FW/RES, STEALTH2 HD DR / FW / RES, STEALTH2 PLUS FW, STEALTH HD IR 用]	60R	42g
TM 22 CL360 BK/RD 60R 47.5g (Lamkin Crossline 360 Black/Red CP) [STEALTH2 PLUS DR / FW / RES, STEALTH2 DR / FW, STEALTH IR 用]	60R	47.5g
(TM 22 LK BK/GR 60X 33.5g (Lamkin ST BK / GR CP 22) [STEALTH GLOIRE DR / FW 用]	60X	33.5g
TM 22 LK BK/GR 60X 38.5g (Lamkin ST BK / GR CP 22) [STEALTH GLOIRE RES 用]	60X	38.5g
TM 22 LK BK/GR 60R 33.5g (Lamkin ST BK / GR CP 22) [STEALTH GLOIRE+ DR 用]	60R	33.5g
TM 22 LK BK/GR 60R 47.5g (Lamkin ST BK / GR CP 22) [STEALTH GLOIRE PLUS DRIVER 用]	60R	47.5g

TaylorMade オリジナル	径	重量
TM 22 CL360 BK/GR 60R 47.5g (Lamkin Crossline 360 Black / Gray CP) [STEALTH UDI / STEALTH DHY 用]	60R	47.5g
TM 22 TV360 GR/BK 60R 50g (TM Tour Velvet 360 Black 60R) [P790('23) IR, P770('23) IR, MILED GRIND 4 WEDGE, HI-TOE 3 WEDGE 用]	60R	50g
TM 20 ND BK/WH 60R 47g (ND TM オリジナル ホワイト / ブラック)	60R	46.5g
TM 20 TV BK/BK 60R 49.5g (TM Tour Velvet 60R)	60R	49.5g

Golf Pride	径	重量
GP TV BK/BK 60R 50g (Tour Velvet ラバー 60R)	60R	51g
GP TV BK/BK 60X 51g (Tour Velvet ラバー 60X)	60X	52g
GP TV BK/BK 58X 54g (Tour Velvet ラバー 58X)	58X	54g
GP TV Code BK/BK 60X 51g (Tour Velvet コード)	60X	51g
GP TV BK/BK L58X 48g (Tour Velvet ラバー レディーピンク)	L58X	48g
GP CP2Pro STD BK/RD 60R 50g (CP2 PRO 60R) ※オプション価格: ¥2,200 (税込) /本	M60R	50g
GP TV Align BK/RD 60X 51g (Tour Velvet Align 60X) ※オプション価格: ¥2,200 (税込) /本	M60X	51g
GP ND WH/BK 60R 47g (MCC White 60R) ※オプション価格: ¥2,200 (税込) /本	M60R	47g
GP MCC Plus4 GR/BK 60R 52g (MCC Plus4 60R) ※オプション価格: ¥2,200 (税込) /本	M60R	52g

*Xはバックライン有りグリップです。Rはバックライン無し(ラウンド)グリップです。*Golf Prideグリップのスペックは、日本フェイウィック(株)の公表値です。*上記以外のグリップは、対応しかねますので予めご了承ください。
※在庫なくなり次第対応終了となります。

Shaft Line upについては、Webページをご参照ください。

Custom Made Club 専用サイト <https://www.taylormadegolf.jp/custom-jp.html>

Specification

DRIVER (Qi35 / TM オリジナルシャフト)

モデル名	DRIVER / TMオリジナルシャフト										備考
	Qi35 LS 【◆セレクトフィットストア限定モデル】					Qi35					
ロフト(番手)	8.0, 9.0, 10.5					9.0, 10.5, 12					
LH	LH9.0, LH10.5					LH9.0, LH10.5					
グリップ重量(g)	47.5					47.5					
クラブ長(インチ) 純正シャフト	45.5					45.5					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
2025 Diamana BLACK TM60	S	S	90,000	99,000	D3.0	311	90,000	99,000	D2.5	310	
2025 Diamana SILVER TM55	S	S	90,000	99,000	D1.0	305	90,000	99,000	D1.0	304	
2025 Diamana BLUE TM50	S	R/SR/S	90,000	99,000	D0.9	300	90,000	99,000	D1.1	301	
2025 AIR SPEEDER TM	S	R/SR/S	90,000	99,000	D1.9	296	90,000	99,000	D2.1	296	

Specification

DRIVER (Qi35 / カスタムシャフト)

モデル名	DRIVER / カスタムシャフト										備考
	Qi35 LS 【◆セレクトフィットストア限定モデル】					Qi35					
ロフト(番手)	8.0, 9.0, 10.5					9.0, 10.5, 12					
LH	LH9.0, LH 10.5					LH 9.0, LH 10.5					
グリップ重量(g)/カスタム標準	47.5					47.5					
クラブ長(インチ) カスタムシャフト	45.25					45.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	113,000	124,300	D2.0	300	113,000	124,300	D2.2	300	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	113,000	124,300	D2.1	304	113,000	124,300	D2.3	304	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	113,000	124,300	D3.3	313	113,000	124,300	D3.5	313	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	113,000	124,300	D4.5	323	113,000	124,300	D4.8	324	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D2.3	298	108,000	118,800	D2.6	299	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D2.6	303	108,000	118,800	D2.9	304	
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	108,000	118,800	D3.3	312	108,000	118,800	D3.5	312	
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	108,000	118,800	D3.8	319	108,000	118,800	D4.1	320	
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D1.6	298	108,000	118,800	D1.8	299	
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D2.0	302	108,000	118,800	D2.3	303	
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	108,000	118,800	D2.5	310	108,000	118,800	D2.7	311	
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	108,000	118,800	D3.6	320	108,000	118,800	D3.8	321	
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	118,000	129,800	D2.5	306	118,000	129,800	D2.8	307	
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.1	312	118,000	129,800	D3.4	312	
25 VENTUS BLACK 7	S	S/X	118,000	129,800	D3.8	320	118,000	129,800	D4.0	321	
24 VENTUS RED 5	S	R/S	118,000	129,800	D2.5	306	118,000	129,800	D2.8	307	
24 VENTUS RED 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.0	314	118,000	129,800	D3.3	315	
24 VENTUS RED 7	S	S/X	118,000	129,800	D3.7	323	118,000	129,800	D4.0	324	
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	118,000	129,800	D2.4	306	118,000	129,800	D2.7	306	
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	118,000	129,800	D2.9	311	118,000	129,800	D3.1	312	
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	118,000	129,800	D3.5	320	118,000	129,800	D3.7	320	
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	118,000	129,800	D2.4	308	118,000	129,800	D2.6	308	
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.0	313	118,000	129,800	D3.2	313	
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D3.9	326	118,000	129,800	D4.2	327	
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	118,000	129,800	D3.0	305	118,000	129,800	D3.3	306	
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D2.6	316	118,000	129,800	D3.0	316	
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D2.7	325	118,000	129,800	D2.9	326	
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	118,000	129,800	D2.3	307	118,000	129,800	D2.6	307	
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D2.4	314	118,000	129,800	D2.9	316	
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D2.9	322	118,000	129,800	D3.2	322	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D1.0	297	110,000	121,000	D1.2	297	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D1.4	302	110,000	121,000	D1.7	302	
Tour AD GC6	S	SR/S/X	110,000	121,000	D2.0	312	110,000	121,000	D2.3	312	
Tour AD GC7	S	S/X	110,000	121,000	D2.7	318	110,000	121,000	D3.0	319	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D0.9	293	110,000	121,000	D1.2	294	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D2.1	303	110,000	121,000	D2.4	303	
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	110,000	121,000	D3.2	311	110,000	121,000	D3.4	312	
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.1	320	110,000	121,000	D4.3	320	
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D0.8	296	110,000	121,000	D1.0	296	
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D1.1	302	110,000	121,000	D1.4	302	
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	110,000	121,000	D2.2	310	110,000	121,000	D2.4	310	
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	110,000	121,000	D2.7	319	110,000	121,000	D3.1	319	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	110,000	121,000	D2.0	303	110,000	121,000	D2.2	304	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	310	110,000	121,000	D3.3	310	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	110,000	121,000	D4.0	321	110,000	121,000	D4.2	321	
Tour AD DI 5	S	S	110,000	121,000	D2.0	303	110,000	121,000	D2.2	304	
Tour AD DI 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	310	110,000	121,000	D3.3	310	
Tour AD DI 7	S	S	110,000	121,000	D4.0	321	110,000	121,000	D4.2	321	
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D1.5	303	118,000	129,800	D1.7	303	
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D2.6	311	118,000	129,800	D2.9	311	
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D3.3	318	118,000	129,800	D3.6	319	
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D1.5	302	118,000	129,800	D1.7	302	
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D1.5	309	118,000	129,800	D1.7	310	
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D2.1	316	118,000	129,800	D2.3	317	
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D1.9	304	118,000	129,800	D2.2	304	
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D2.1	310	118,000	129,800	D2.4	311	
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D3.4	320	118,000	129,800	D3.7	321	
Diamana GT 50	S	S	108,000	118,800	D2.0	301	108,000	118,800	D2.3	301	
Diamana GT 60	S	S	108,000	118,800	D2.2	307	108,000	118,800	D2.4	307	
Diamana RB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D1.3	294	108,000	118,800	D1.6	295	
Diamana RB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D1.9	298	108,000	118,800	D2.2	299	
Diamana RB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D3.2	308	108,000	118,800	D3.5	308	
Diamana RB 73	S	S/X	108,000	118,800	D4.9	319	108,000	118,800	D5.1	319	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D1.1	295	108,000	118,800	D1.3	296	
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D1.7	301	108,000	118,800	D2.0	301	
Diamana BB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D2.8	306	108,000	118,800	D3.0	307	
Diamana BB 73	S	S/X	108,000	118,800	D3.7	316	108,000	118,800	D3.9	316	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D1.2	294	108,000	118,800	D1.4	295	
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	108,000	118,800	D1.9	300	108,000	118,800	D2.2	300	
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	108,000	118,800	D3.3	310	108,000	118,800	D3.6	310	
Diamana WB 73	S	S/X/TX	108,000	118,800	D3.8	316	108,000	118,800	D4.0	316	
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D2.2	305	123,000	135,300	D2.3	305	
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D3.3	314	123,000	135,300	D3.5	316	
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D2.4	305	123,000	135,300	D2.6	305	
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D3.4	314	123,000	135,300	D3.6	314	
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D2.1	305	123,000	135,300	D2.5	305	
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D3.2	315	123,000	135,300	D3.5	314	

Specification

DRIVER (Qi35 / TM オリジナルシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト								備考
			Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)			9.0, 10.5, 12.0				9.0, 10.5, 12.0				
LH			LH9.0 10.5				非対応				
グリップ重量(g)			47.5				33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			45.25				45.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
2025 Diamana BLACK TM60	S	S	90,000	99,000	D4.0	313	90,000	99,000	D1.4	289	
2025 Diamana SILVER TM55	S	S	90,000	99,000	D2.0	307	90,000	99,000	C9.4	283	
2025 Diamana BLUE TM50	S	R/SR/S	90,000	99,000	D2.5	305	90,000	99,000	C9.1	280	
2025 AIR SPEEDER TM	R	R/SR/S	90,000	99,000	D2.8	299	90,000	99,000	D0.5	277	

Specification

DRIVER (Qi35 / カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / カスタムシャフト								備考
			Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)			9.0, 10.5, 12.0				9.0, 10.5, 12.0				
LH			LH9.0 10.5				非対応				
グリップ重量(g)/カスタム標準			47.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			45.25				45.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	113,000	124,300	D4.0	303	113,000	124,300	D0.3	279	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	113,000	124,300	D4.1	308	113,000	124,300	D0.4	283	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	113,000	124,300	D5.3	316	113,000	124,300	D1.6	292	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	113,000	124,300	D6.6	327	113,000	124,300	D2.8	303	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D4.4	302	108,000	118,800	D0.6	278	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D4.7	307	108,000	118,800	D0.9	283	
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	108,000	118,800	D5.3	315	108,000	118,800	D1.6	291	
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	108,000	118,800	D5.9	323	108,000	118,800	D2.1	299	
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D3.6	302	108,000	118,800	C9.9	278	
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D4.1	306	108,000	118,800	D0.3	282	
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	108,000	118,800	D4.5	314	108,000	118,800	D0.7	290	
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	108,000	118,800	D5.6	324	108,000	118,800	D1.9	300	
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	118,000	129,800	D4.6	310	118,000	129,800	D0.8	286	
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	118,000	129,800	D5.2	316	118,000	129,800	D1.4	291	
24 VENTUS BLACK 7	S	S/X	118,000	129,800	D5.8	324	118,000	129,800	D2.1	300	
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	118,000	129,800	D4.5	310	118,000	129,800	D0.7	285	
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	118,000	129,800	D4.9	315	118,000	129,800	D1.2	291	
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	118,000	129,800	D5.5	324	118,000	129,800	D1.8	299	
24 VENTUS RED 5	S	R/S	118,000	129,800	D4.6	310	118,000	129,800	D0.8	286	
24 VENTUS RED 6	S	S/X	118,000	129,800	D5.1	318	118,000	129,800	D1.3	294	
24 VENTUS RED 7	S	S/X	118,000	129,800	D5.8	327	118,000	129,800	D2.0	303	
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	118,000	129,800	D4.4	311	118,000	129,800	D0.7	287	
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D5.0	317	118,000	129,800	D1.3	292	
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D6.0	330	118,000	129,800	D2.2	306	
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	118,000	129,800	D5.1	309	118,000	129,800	D1.3	285	
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D4.8	319	118,000	129,800	D1.0	295	
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D4.7	329	118,000	129,800	D1.0	305	
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	118,000	129,800	D4.4	311	118,000	129,800	D0.6	286	
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	118,000	129,800	D4.7	319	118,000	129,800	D0.9	295	
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	118,000	129,800	D5.0	326	118,000	129,800	D1.2	301	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D3.0	301	110,000	121,000	C9.2	276	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D3.5	306	110,000	121,000	C9.7	281	
Tour AD GC6	S	SR/S/X	110,000	121,000	D4.1	315	110,000	121,000	D0.3	291	
Tour AD GC7	S	S/X	110,000	121,000	D4.8	322	110,000	121,000	D1.0	298	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D3.0	297	110,000	121,000	C9.2	273	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D4.2	306	110,000	121,000	D0.4	282	
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	110,000	121,000	D5.2	315	110,000	121,000	D1.5	291	
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	110,000	121,000	D6.1	324	110,000	121,000	D2.3	299	
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	D2.8	300	110,000	121,000	C9.1	275	
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	110,000	121,000	D3.2	306	110,000	121,000	C9.4	281	
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	110,000	121,000	D4.2	314	110,000	121,000	D0.5	289	
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.9	322	110,000	121,000	D1.1	298	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	110,000	121,000	D4.0	307	110,000	121,000	D0.3	283	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	110,000	121,000	D5.1	314	110,000	121,000	D1.3	289	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	110,000	121,000	D6.0	324	110,000	121,000	D2.3	300	
Tour AD DI 5	S	S	110,000	121,000	D4.0	307	110,000	121,000	D0.3	283	
Tour AD DI 6	S	S/X	110,000	121,000	D5.1	314	110,000	121,000	D1.3	289	
Tour AD DI 7	S	S	110,000	121,000	D6.0	324	110,000	121,000	D2.3	300	
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D3.5	307	118,000	129,800	C9.7	282	
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D4.7	314	118,000	129,800	D0.9	290	
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D5.4	322	118,000	129,800	D1.6	298	
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D3.6	306	118,000	129,800	C9.8	281	
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D3.5	313	118,000	129,800	C9.8	289	
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D4.1	320	118,000	129,800	D0.4	296	
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D4.0	307	118,000	129,800	D0.2	283	
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	118,000	129,800	D4.2	314	118,000	129,800	D0.4	290	
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	118,000	129,800	D5.5	324	118,000	129,800	D1.7	300	
Diamana GT 50	S	S	108,000	118,800	D4.1	304	108,000	118,800	D0.3	280	
Diamana GT 60	S	S	108,000	118,800	D4.2	311	108,000	118,800	D0.5	286	
Diamana RB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D3.4	298	108,000	118,800	C9.6	274	
Diamana RB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D4.0	302	108,000	118,800	D0.2	278	
Diamana RB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D5.3	312	108,000	118,800	D1.5	287	
Diamana RB 73	S	S/X	108,000	118,800	D6.9	323	108,000	118,800	D3.2	298	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D3.2	299	108,000	118,800	C9.4	275	
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D3.8	304	108,000	118,800	D0.0	280	
Diamana BB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D4.8	310	108,000	118,800	D1.1	286	
Diamana BB 73	S	S/X	108,000	118,800	D5.7	320	108,000	118,800	D2.0	295	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	D3.2	298	108,000	118,800	C9.5	274	
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	108,000	118,800	D4.0	304	108,000	118,800	D0.2	279	
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	108,000	118,800	D5.4	313	108,000	118,800	D1.6	289	
Diamana WB 73	S	S/X/TX	108,000	118,800	D5.8	319	108,000	118,800	D2.1	295	
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D4.1	309	123,000	135,300	D0.5	284	
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D5.3	319	123,000	135,300	D1.6	293	
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D4.4	309	123,000	135,300	D0.7	284	
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D5.4	318	123,000	135,300	D1.7	293	
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	123,000	135,300	D4.3	308	123,000	135,300	D0.4	284	
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	123,000	135,300	D5.3	317	123,000	135,300	D1.5	295	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

DRIVER

*長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。

*Qi35 LS、Qi35、Qi35 MAX、Qi35 MAX LITEのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。

*実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)

*Qi35 LS、Qi35、Qi35 MAX、Qi35 MAX LITEにおいてテーラーメイドオリジナルシャフトは、44インチ～46.5インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)

*上記以外のシャフトは、44インチ～47インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)

*ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。

*Qi35 LS、Qi35ドライバーのウェイトを指定の重量に変更することはできません。別途、ご購入頂きウェイトの変更をお願いします。

*上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レンジス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

*各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

*カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi35 / TM オリジナルシャフト)

モデル名		FAIRWAY WOODS / TMオリジナルシャフト																備考
		Qi35 Tour [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#3-15, #5-18, #7-21				#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5, #9-24.5				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5				
LH		LH#3-15, LH#5-18				LH#3-15, LH#5-18				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)		47.5				47.5				47.5				33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト		#3-43.25, #5-42.25, #7-41.75				#3-43.25, #3HL-43.25, #5-42.25, #7-41.75				#3-43.25, #5-42.25, #7-41.75, #9-41.5				#3-43.25, #5-42.25, #7-41.75				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3
2025 Diamana BLACK TM60	S	S	65,000	71,500	D3.0	322	55,000	60,500	D3.0	323	55,000	60,500	D1.2	320	55,000	60,500	D3.0	304
2025 Diamana SILVER TM55	S	S	65,000	71,500	D1.0	316	55,000	60,500	D1.0	317	55,000	60,500	C9.3	314	55,000	60,500	D1.2	298
2025 Diamana BLUE TM50	S	R/SR/S	65,000	71,500	D0.6	312	55,000	60,500	D1.0	313	55,000	60,500	C9.0	311	55,000	60,500	D0.9	295
2025 AIR SPEEDER TM	S	R/SR/S	65,000	71,500	D1.5	308	55,000	60,500	D1.9	309	55,000	60,500	D0.0	306	55,000	60,500	D2.0	291

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi35 / カスタムシャフト)

モデル名		FAIRWAY WOODS / カスタムシャフト																備考
		Qi35 Tour [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#3-15, #5-18, #7-21				#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5, #9-24.5				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5				
LH		LH#3, LH#5				LH#3, LH#5				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)/カスタム標準		47.5				47.5				47.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト		#3-43, #5-42, #7-41.5				#3-43, #3HL-43, #5-42, #7-41.5				#3-43, #5-42, #7-41.5, #9-41.25				#3-43, #5-42, #7-41.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	88,000	96,800	D1.3	312	78,000	85,800	D1.7	313	78,000	85,800	C9.9	310	78,000	85,800	D1.8	294
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	88,000	96,800	D1.4	316	78,000	85,800	D1.8	317	78,000	85,800	D0.0	314	78,000	85,800	D1.8	298
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	88,000	96,800	D2.5	324	78,000	85,800	D2.9	325	78,000	85,800	D1.0	322	78,000	85,800	D2.9	306
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	88,000	96,800	D3.5	334	78,000	85,800	D3.9	335	78,000	85,800	D2.1	332	78,000	85,800	D3.9	317
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	83,000	91,300	D1.7	310	73,000	80,300	D2.1	311	73,000	80,300	D0.3	308	73,000	80,300	D2.1	293
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	83,000	91,300	D1.9	315	73,000	80,300	D2.3	316	73,000	80,300	D0.5	313	73,000	80,300	D2.3	297
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	83,000	91,300	D2.5	323	73,000	80,300	D2.9	324	73,000	80,300	D1.1	321	73,000	80,300	D2.9	305
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	83,000	91,300	D3.0	331	73,000	80,300	D3.4	332	73,000	80,300	D1.5	329	73,000	80,300	D3.4	313
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	83,000	91,300	D0.9	310	73,000	80,300	D1.3	311	73,000	80,300	C9.5	308	73,000	80,300	D1.4	293
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	83,000	91,300	D1.3	314	73,000	80,300	D1.7	315	73,000	80,300	C9.9	312	73,000	80,300	D1.7	296
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	83,000	91,300	D1.7	322	73,000	80,300	D2.1	323	73,000	80,300	D0.2	320	73,000	80,300	D2.1	304
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	83,000	91,300	D2.6	331	73,000	80,300	D3.0	332	73,000	80,300	D1.2	329	73,000	80,300	D3.0	314
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	93,000	102,300	D1.8	318	83,000	91,300	D2.2	319	83,000	91,300	D0.4	316	83,000	91,300	D2.2	301
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	93,000	102,300	D2.3	324	83,000	91,300	D2.7	325	83,000	91,300	D0.8	322	83,000	91,300	D2.7	306
24 VENTUS BLACK 7	S	S/X	93,000	102,300	D2.9	332	83,000	91,300	D3.3	333	83,000	91,300	D1.4	330	83,000	91,300	D3.3	314
24 VENTUS RED 5	S	R/S	93,000	102,300	D1.8	318	83,000	91,300	D2.2	319	83,000	91,300	D0.4	316	83,000	91,300	D2.2	301
24 VENTUS RED 6	S	S/X	93,000	102,300	D2.2	326	83,000	91,300	D2.6	327	83,000	91,300	D0.8	324	83,000	91,300	D2.6	308
24 VENTUS RED 7	S	S/X	93,000	102,300	D2.8	335	83,000	91,300	D3.2	336	83,000	91,300	D1.3	333	83,000	91,300	D3.2	317
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	93,000	102,300	D1.7	318	83,000	91,300	D2.1	319	83,000	91,300	D0.3	316	83,000	91,300	D2.2	300
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	93,000	102,300	D2.1	323	83,000	91,300	D2.5	324	83,000	91,300	D0.7	321	83,000	91,300	D2.5	305
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	93,000	102,300	D2.6	331	83,000	91,300	D3.0	332	83,000	91,300	D1.2	329	83,000	91,300	D3.0	314
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	93,000	102,300	D2.3	318	83,000	91,300	D2.7	319	83,000	91,300	D0.9	316	83,000	91,300	D2.1	302
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	93,000	102,300	D1.9	327	83,000	91,300	D2.3	328	83,000	91,300	D0.5	325	83,000	91,300	D2.6	307
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	93,000	102,300	D1.8	337	83,000	91,300	D2.2	337	83,000	91,300	D0.4	334	83,000	91,300	D3.5	320
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	93,000	102,300	D1.7	319	83,000	91,300	D2.1	320	83,000	91,300	D0.2	317	83,000	91,300	D2.7	300
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	93,000	102,300	D1.8	327	83,000	91,300	D2.2	328	83,000	91,300	D0.4	325	83,000	91,300	D2.3	309
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	93,000	102,300	D2.1	333	83,000	91,300	D2.5	334	83,000	91,300	D0.7	331	83,000	91,300	D2.2	319
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	93,000	102,300	D1.7	320	83,000	91,300	D2.1	321	83,000	91,300	D0.2	318	83,000	91,300	D2.1	302
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	93,000	102,300	D2.2	325	83,000	91,300	D2.6	326	83,000	91,300	D0.7	323	83,000	91,300	D2.2	309
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	93,000	102,300	D3.1	338	83,000	91,300	D3.5	339	83,000	91,300	D1.6	336	83,000	91,300	D2.5	316
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	85,000	93,500	D0.5	309	75,000	82,500	D0.9	310	75,000	82,500	C9.0	307	75,000	82,500	D0.9	291
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	85,000	93,500	D0.8	314	75,000	82,500	D1.2	315	75,000	82,500	C9.4	312	75,000	82,500	D1.2	296
Tour AD GC6	S	SR/S/X	85,000	93,500	D1.4	323	75,000	82,500	D1.8	324	75,000	82,500	C9.9	321	75,000	82,500	D1.8	306
Tour AD GC7	S	S/X	85,000	93,500	D1.9	330	75,000	82,500	D2.3	331	75,000	82,500	D0.5	328	75,000	82,500	D2.3	312
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	85,000	93,500	D0.4	306	75,000	82,500	D0.8	307	75,000	82,500	C9.0	304	75,000	82,500	D0.9	288
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	85,000	93,500	D1.5	315	75,000	82,500	D1.9	316	75,000	82,500	C9.8	312	75,000	82,500	D1.9	297
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	85,000	93,500	D2.4	323	75,000	82,500	D2.8	324	75,000	82,500	D0.9	320	75,000	82,500	D2.8	305
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	85,000	93,500	D3.1	331	75,000	82,500	D3.5	332	75,000	82,500	D1.7	329	75,000	82,500	D3.5	313
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	85,000	93,500	D0.2	308	75,000	82,500	D0.6	309	75,000	82,500	D0.5	328	75,000	82,500	D0.6	291
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	85,000	93,500	D0.6	314	75,000	82,500	D0.9	315	75,000	82,500	C8.7	306	75,000	82,500	D1.0	296
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	85,000	93,500	D1.4	322	75,000	82,500	D1.8	323	75,000	82,500	C9.1	312	75,000	82,500	D1.8	304
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	85,000	93,500	D1.9	330	75,000	82,500	D2.3	331	75,000	82,500	D0.0	320	75,000	82,500	D2.4	312
Tour AD DI BLACK 5	S	S	85,000	93,500	D1.4	315	75,000	82,500	D1.8	316	75,000	82,500	D0.0	313	75,000	82,500	D1.8	298
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	85,000	93,500	D2.4	322	75,000	82,500	D2.8	323	75,000	82,500	D1.0	320	75,000	82,500	D2.8	304
Tour AD DI BLACK 7	S	S	85,000	93,500	D3.0	332	75,000	82,500	D3.4	333	75,000	82,500	D1.5	330	75,000	82,500	D3.4	314
Tour AD DI 5	S	S	85,000	93,500	D1.4	315	75,000	82,500	D1.8	316	75,000	82,500	D0.0	313	75,000	82,500	D1.8	298
Tour AD DI 6	S	S/X	85,000	93,500	D2.4	322	75,000	82,500	D2.8	323	75,000	82,500	D1.0	320	75,000	82,500	D2.8	304
Tour AD DI 7	S	S	85,000	93,500	D3.0	332	75,000	82,500	D3.4	333	75,000	82,500	D1.5	330</				

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

FAIRWAY WOODS

*長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。

*上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)

*FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み/Air SPDEER FW TM25は、プラス0.5インチまで)

*ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。

*バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。

*各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

*カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi35 / TM オリジナルシャフト)

モデル名		HYBRID / TMオリジナルシャフト(カーボンシャフト)												備考
		Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#2-17, #3-19, #4-22, #5-25				#3-20, #4-23, #5-27, #6-31, #7-35				#4-23, #5-27, #6-31, #7-35				
LH		LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)		47.5				47.5				38.5				
クラブ長(インチ) 純正カーボンシャフト		#2-41.25, #3-40.75 #4-40.25, #5-39.75				#3-40.75, #4-40.25, #5-39.75 #6-39.25, #7-38.75				#4-40.25, #5-39.75 #6-39.25, #7-38.75				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
Diamana SILVER TM70 [2025]	S	S	46,000	50,600	D2.7	354	46,000	50,600	D2.3	353	46,000	50,600	D2.1	344
Diamana BLUE TM60 [2025]	S	R/S	46,000	50,600	D2.1	345	46,000	50,600	D1.6	343	46,000	50,600	D1.5	335
2025 AIR SPEEDER TM	S	R/SR/S	46,000	50,600	D0.4	334	46,000	50,600	C9.9	333	46,000	50,600	C9.9	325

モデル名		HYBRID / TMオリジナルシャフト(スチールシャフト)												備考
		Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#2-17, #3-19, #4-22, #5-25				#3-20, #4-23, #5-27, #6-31, #7-35				#4-23, #5-27, #6-31, #7-35				
LH		LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)		47.5				47.5				38.5				
クラブ長(インチ) 純正スチールシャフト		#2-41.0, #3-40.5 #4-40.0, #5-39.5				#3-40.5, #4-40.0, #5-39.5 #6-39.0, #7-38.5				#4-40.0, #5-39.5 #6-39.0, #7-38.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
N.S.PRO® 820GH	S	R/S	43,000	47,300	D3.7	375	43,000	47,300	D3.3	374	43,000	47,300	D3.1	366

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi35 / カスタムシャフト)

モデル名		HYBRID / カスタムシャフト(カーボンシャフト)												備考
		Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#2-17, #3-19, #4-22, #5-25				#3-20, #4-23, #5-27, #6-31, #7-35				#4-23, #5-27, #6-31, #7-35				
LH		LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)		47.5				47.5				38.5				
クラブ長(インチ) カスタムカーボンシャフト		#2-41.25, #3-40.75 #4-40.25, #5-39.75				#3-40.75, #4-40.25, #5-39.75 #6-39.25, #7-38.75				#4-40.25, #5-39.75 #6-39.25, #7-38.75				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3
VENTUS HB BLUE 6	S	R/S	61,500	67,650	D1.5	344	61,500	67,650	D1.0	343	61,500	67,650	D0.9	334
VENTUS HB BLUE 7	S	R/S	61,500	67,650	D1.7	351	61,500	67,650	D1.2	350	61,500	67,650	D1.1	341
VENTUS HB BLUE 8	S	S/X	61,500	67,650	D2.2	360	61,500	67,650	D1.8	359	61,500	67,650	D1.6	351
VENTUS HB BLUE 9	S	S/X	61,500	67,650	D2.8	370	61,500	67,650	D2.4	369	61,500	67,650	D2.2	361
MCI 50	S	R/S	47,500	52,250	D0.3	336	47,500	52,250	C9.7	334	47,500	52,250	C9.7	326
MCI 60	S	R/S	47,500	52,250	D1.0	346	47,500	52,250	D0.5	345	47,500	52,250	D0.5	336
TR HYBRID 75	S	S/X	54,500	59,950	D0.8	348	54,500	59,950	D0.3	347	54,500	59,950	D0.2	339
TR HYBRID 85	S	S/X	54,500	59,950	D1.6	357	54,500	59,950	D1.1	356	54,500	59,950	D1.0	348
TR HYBRID 95	S	S/X	54,500	59,950	D1.8	365	54,500	59,950	D1.3	364	54,500	59,950	D1.2	355
TR HYBRID 105	S	S/X	54,500	59,950	D2.5	374	54,500	59,950	D2.0	373	54,500	59,950	D1.9	365
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	S	R/S	56,500	62,150	C9.9	337	56,500	62,150	C9.3	336	56,500	62,150	C9.3	328
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	S	R/S	56,500	62,150	D0.4	345	56,500	62,150	C9.9	344	56,500	62,150	C9.9	336
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	S	R/S/X	56,500	62,150	D2.4	357	56,500	62,150	D1.9	356	56,500	62,150	D1.8	348
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S	S/X/TX	56,500	62,150	D2.5	364	56,500	62,150	D2.1	363	56,500	62,150	D1.9	355
Tour AD DI-75	S	R/S	60,500	66,550	D1.8	352	60,500	66,550	D1.3	351	60,500	66,550	D1.2	343
Tour AD DI-85	S	S/X	60,500	66,550	D1.9	362	60,500	66,550	D1.5	361	60,500	66,550	D1.4	353
Tour AD DI-95	S	S/X	60,500	66,550	D2.2	371	60,500	66,550	D1.8	370	60,500	66,550	D1.6	362
Tour AD HY-65	S	R/S	55,500	61,050	D1.1	344	55,500	61,050	D0.5	342	55,500	61,050	D0.5	334
Tour AD HY-75	S	R/S	55,500	61,050	D2.3	354	55,500	61,050	D1.8	352	55,500	61,050	D1.8	344
Tour AD HY-85	S	S/X	55,500	61,050	D2.4	362	55,500	61,050	D1.9	361	55,500	61,050	D1.8	352
Tour AD HY-95	S	S/X	55,500	61,050	D2.3	370	55,500	61,050	D1.8	369	55,500	61,050	D1.7	361
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	S	S/TS	61,500	67,650	D3.3	369	61,500	67,650	D2.9	368	61,500	67,650	D2.7	359
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	X	X	61,500	67,650	D4.5	378	61,500	67,650	D4.1	377	61,500	67,650	D3.9	369
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	TX	TX	61,500	67,650	D5.3	387	61,500	67,650	D5.0	387	61,500	67,650	D4.7	378

モデル名		HYBRID / カスタムシャフト(スチールシャフト)												備考
		Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)		#2-17, #3-19, #4-22, #5-25				#3-20, #4-23, #5-27, #6-31, #7-35				#4-23, #5-27, #6-31, #7-35				
LH		LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)		47.5				47.5				38.5				
クラブ長(インチ) カスタムスチールシャフト		#2-41.0, #3-40.5 #4-40.0, #5-39.5				#3-40.5, #4-40.0, #5-39.5 #6-39.0, #7-38.5				#4-40.0, #5-39.5 #6-39.0, #7-38.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3
Dynamic Gold	S200	S200/X100	43,000	47,300	D6.6	402	43,000	47,300	D6.3	402	43,000	47,300	D5.9	393
N.S.ZELOS 7 HYBRID	S	R/S	44,500	48,950	D1.7	361	44,500	48,950	D1.3	360	44,500	48,950	D1.1	351
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	44,500	48,950	D3.2	377	44,500	48,950	D2.8	376	44,500	48,950	D2.6	368
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	44,500	48,950	D4.5	382	44,500	48,950	D4.2	381	44,500	48,950	D3.9	372
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	44,500	48,950	D5.3	389	44,500	48,950	D5.1	388	44,500	48,950	D4.7	379

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

RESCUE / HYBRID

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi35/Qi35 MAXは#3、Qi35 MAX LITEは#4のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *カスタムでの標準レングス、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご了承ください。
- *N.S. PRO 950GH neo、MCI に関しては、シャフト長の関係で、Qi35 #2と、Qi35 MAX #3が非対応となります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

モデル名		IRONS																		備考
		Qi MAX LITE IRON						Qi IRON						Qi HL IRON [◆セレクトフィットストアプラス限定モデル]						
ロフト(番手)		[セット] #6~PW / [単品] #5, AW, SW						[セット] #6~PW / [単品] #4, #5, AW, SW						[セット] #6~PW						
LH		LH非対応 / パラレルTip						[セット] #6~PW / [単品] #5, AW, SW						LH非対応 / パラレルTip						
グリップ重量(g)		38.5						47.5						38.5						
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#7-37.25, #PW-35.75						#5-38.5, #7-37.25, #PW-35.75						#7-37.25, #PW-35.75						
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品 価格	税込 価格	セット 税抜 価格	セット 税込 価格	バランス #7	重量 (約g) #7	単品 価格	税込 価格	セット 税抜 価格	セット 税込 価格	バランス #7	重量 (約g) #7	単品 価格	税込 価格	セット 税抜 価格	セット 税込 価格	バランス #7	重量 (約g) #7
N.S.PRO®820GH	R	R	23,000	25,300	115,000	126,500	D0.5	383	23,000	25,300	115,000	126,500	D0.8	397	23,000	25,300	115,000	126,500	C9.5	382
N.S.PRO®910GH	S	S	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.3	395	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.7	409	23,000	25,300	115,000	126,500	D0.3	394
Diamana BLUE TM60 [2024]	S	R/S	26,000	28,600	130,000	143,000	C7.5	360	26,000	28,600	130,000	143,000	C8.1	362	26,000	28,600	130,000	143,000	C7.5	359
N.S.PRO®790GH	S	S	23,000	25,300	115,000	126,500	C8.8	377	23,000	25,300	115,000	126,500	D0.1	390	23,000	25,300	115,000	126,500	C8.5	381
Speeder NX BLUE for TM [2024]	SR	R/SR	26,000	28,600	130,000	143,000	C6.9	348	26,000	28,600	130,000	143,000	C7.5	362	26,000	28,600	130,000	143,000	C6.8	347
2025 AIR SPEEDER TM	SR	R/SR	26,000	28,600	130,000	143,000	C8.0	352	26,000	28,600	130,000	143,000	C9.3	365	26,000	28,600	130,000	143,000	C8.0	350
Dynamic Gold	S200	S200/X100	23,000	25,300	115,000	126,500	D2.8	413	23,000	25,300	115,000	126,500	D3.2	427	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.9	412
N.S.PRO MODUS³ 105	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.1	401	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.4	415	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.1	400
N.S.PRO MODUS³ 120	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D3.0	407	24,500	26,950	122,500	134,750	D3.3	421	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.0	405
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C8.6	378	24,500	26,950	122,500	134,750	C9.9	392	24,500	26,950	122,500	134,750	C8.6	377 ※1
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.4	388	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.7	402	24,500	26,950	122,500	134,750	C9.8	388 ※1
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.8	389	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.1	403	24,500	26,950	122,500	134,750	C9.7	388 ※1
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.1	395	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.4	409	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.1	394 ※1
MCI 50	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C7.0	358	27,500	30,250	137,500	151,250	C8.3	372	27,500	30,250	137,500	151,250	C7.0	357
MCI 60	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C7.6	367	27,500	30,250	137,500	151,250	C8.9	381	27,500	30,250	137,500	151,250	C7.6	366

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRONシリーズ#7のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#4 ~ AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、#SWIはプラス1.5ポイントになります。
- *Qi MAX LITE IRONのバランスは、#5 ~ AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、#SWIはプラス2.0ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *Qi IRONのセットは、左右#6 ~ PW。Qi MAX LITE IRON / Qi HL IRONのセットは、右#6 ~ PW。単品アイアンは、モデルにより展開ロフトが異なります。
- *『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。
- *1 こちらに関しては、プラスの長さ指定が出来ません。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名			IRONS(スチールシャフト)													備考
			P790 ('25)						P770 ('24)							
ロフト(番手)			[セット] #6~PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							
LH			[セット] #6~PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							
適応シャフトTip形状			テーパーTip						テーパーTip							
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g							
クラブ長(インチ) スチールシャフト			38(#5-23.5), 35.75(PW-44)						39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)							
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)		
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.7	430	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.3	427		
Dynamic Gold	S200	S200/X100	27,500	30,250	137,500	151,250	D4.8	444	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.4	441		
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	27,500	30,250	137,500	151,250	D4.8	444	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.4	441		
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D4.8	444	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.4	441		
PROJECT X	6.0	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D3.2	435	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.8	432		
PROJECT X IO	6.0	5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D3.2	428	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.8	425		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.9	422	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.5	419		
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D4.4	428	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.0	425		
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D4.6	434	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.2	431		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.9	428	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.5	425		
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D4.0	443	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.6	440		
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.1	438	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.7	435		
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.7	411	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.3	408		
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.9	418	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.5	415		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.8	400	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.4	397		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.4	409	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	406		

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名			IRONS(グラファイトシャフト)													備考
			P790 ('25)						P770 ('24)							
ロフト(番手)			[セット] #6~PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							
LH			[セット] #6~PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							
適応シャフトTip形状			テーパーTip						テーパーTip							
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g							
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト			38(#5-23.5), 35.75(PW-44)						39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)							
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)		
Diamana Thump Iron 95	S	S/X	30,000	33,000	150,000	165,000	D1.7	416	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.3	413		
RAUNE IRON i75 T JP	S	R/S	30,500	33,550	152,500	167,750	D0.8	396	30,500	33,550	152,500	167,750	C9.4	393		
RAUNE IRON i90 T JP	S	S	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.5	415	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.1	412		
RAUNE IRON i105 T JP	S	S/X	30,500	33,550	152,500	167,750	D3.6	432	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.2	429		
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.6	410	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.2	407		
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.6	420	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.2	418		
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	34,000	37,400	170,000	187,000	D4.1	429	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.7	426		
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.7	405	33,000	36,300	165,000	181,500	D0.3	402		
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	33,000	36,300	165,000	181,500	D3.1	411	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.7	408		

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、#7のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 6.0、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、
- *P790-25のバランスは、#4 ~ #9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PW、AWIはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *P790(25)、P770(24)のセットは#6 ~ PWとなります。
- *『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名		IRONS(スチールシャフト)														備考
		P7CB ('24)							P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】							
ロフト(番手)		[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							[セット] #5~PW / [単品] #3, #4							
LH		LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW							LH非対応							
適応シャフトTip形状		テーパTip							テーパTip							
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g							標準GRIP 50g							
クラブ長(インチ) スチールシャフト		39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)							39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)							
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット 税抜価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット 税抜価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)		
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	428	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.6	430		
Dynamic Gold	S200	S200/X100	25,500	28,050	127,500	140,250	D3.0	441	24,500	26,950	147,000	161,700	D3.6	443		
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	25,500	28,050	127,500	140,250	D3.0	441	24,500	26,950	147,000	161,700	D3.6	443		
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D3.0	441	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.6	443		
PROJECT X	5.5	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	425	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.1	435		
PROJECT X IO	5.5	5.5, 6.0, 6.5	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.5	433	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.1	427		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.2	419.78	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.8	422		
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.7	425	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.3	427		
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.9	431	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.5	433		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.1	425.88	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.8	428		
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.2	441	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.9	443		
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.3	435.82	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.9	438		
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	408	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.7	411		
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.2	415.42	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.8	418		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.1	398	26,000	28,600	156,000	171,600	C9.8	400		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.7	406.62	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.4	409		

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名		IRONS(グラファイトシャフト)														備考
		P7CB ('24)							P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】							
ロフト(番手)		[セット] #6~PW / [単品] #3, #4, #5							[セット] #5~PW / [単品] #3, #4							
LH		LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW							LH非対応							
適応シャフトTip形状		テーパTip							テーパTip							
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g							標準GRIP 50g							
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト		39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)							39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)							
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット 税抜価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット 税抜価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)		
Diamana Thump Iron 95	S	S/X	28,000	30,800	140,000	154,000	D0.0	414	27,000	29,700	162,000	178,200	D0.6	416		
RAUNE IRON i75	S	R/S	28,500	31,350	142,500	156,750	C9.2	394	27,500	30,250	165,000	181,500	C9.8	396		
RAUNE IRON i90	S	S	28,500	31,350	142,500	156,750	D0.9	412	27,500	30,250	165,000	181,500	D1.5	414		
RAUNE IRON i105	S	S/X	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.9	430	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.5	432		
TRAVIL IRON 85	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.8	407.68	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.5	410		
TRAVIL IRON 95	S	S	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.9	418	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.5	420		
TRAVIL IRON 105	S	S/X	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.4	426	31,000	34,100	186,000	204,600	D3.0	428		
SteelFiber i80 cw	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	D0.0	403	30,000	33,000	180,000	198,000	D0.7	405		
SteelFiber i95 cw	S	S	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.4	408	30,000	33,000	180,000	198,000	D2.0	410		

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、#7のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 6.0、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、
- *バランスは、#3 ~ #9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *P7CB(24)のセットは#6 ~ PW、P7MBのセットは#5 ~ PWとなります。
- *『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°(1°刻み)の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WEDGE (スチールシャフト)

モデル名		WEDGE(スチールシャフト)									備考
		MILLED GRIND 4				HI-TOE 3					
ロフト(番手)		[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60				[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					
適応シャフトTip形状		テーパTip				テーパTip					
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g				標準GRIP 50g					
クラブ長(インチ) スチールシャフト		35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)				35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200	27,000	29,700	D5.2	462.08	-	-	-	-	
Dynamic Gold	S200	R300/S200/S300/X100	25,500	28,050	D6.2	473	25,500	28,050	D6.8	476	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	25,500	28,050	D5.9	475	25,500	28,050	D6.8	476	
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	S200	S200/X100	27,000	29,700	D6.2	473	27,000	29,700	D7.1	476	
PROJECT X	6.0	5.0/5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D4.5	460	28,500	31,350	D5.5	462	
PROJECT X IO	6.0	5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D5.2	461	28,500	31,350	D6.1	462	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	27,000	29,700	D4.9	454	27,000	29,700	D5.8	456	
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	459	27,000	29,700	D5.9	461	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	D6.1	464	27,000	29,700	D7.0	466	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	D6.1	461	27,000	29,700	D7.0	463	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	D5.6	475	27,000	29,700	D6.5	477	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	D4.7	470	27,000	29,700	D5.6	472	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	442	27,000	29,700	D4.9	444	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	449	27,000	29,700	D4.9	454	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	D3.2	433	27,000	29,700	D4.2	435	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	D3.7	442	27,000	29,700	D4.7	443	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

Specification

WEDGE (グラフィイトコンポジットシャフト)

モデル名		WEDGE(グラフィイトコンポジットシャフト)									備考
		MILLED GRIND 4				HI-TOE 3					
ロフト(番手)		[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60				[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					
適応シャフトTip形状		テーパTip				テーパTip					
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g				標準GRIP 50g					
クラブ長(インチ) グラフィイトコンポジットシャフト		35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)				35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana Thump Wedge 85	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.3	447	28,000	30,800	D3.2	449	
Diamana Thump Wedge 95	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.1	439	28,000	30,800	D3.0	441	
Diamana Thump Wedge 105	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D1.9	464	28,000	30,800	D2.9	466	
Diamana Thump Wedge 115	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.0	456	28,000	30,800	D3.0	458	
MCI 50	S	R/S	30,000	33,000	D1.9	412	30,000	33,000	D2.8	414	
MCI 60	S	R/S	30,000	33,000	D2.3	421	30,000	33,000	D3.2	423	
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	32,000	35,200	D4.4	442	32,000	35,200	D5.3	443	
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	32,000	35,200	D5.1	453	32,000	35,200	D6.0	455	
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	32,000	35,200	D5.5	463	32,000	35,200	D6.5	463	
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	31,000	34,100	D3.7	437	31,000	34,100	D4.6	439	
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	31,000	34,100	D5.1	446	31,000	34,100	D6.0	448	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

WEDGE

*クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)

*バランスの指定は出来ません。

*上記バランスおよび総重量は、各モデル56° (MILLED GRIND 4 SB 56 / HI TOE 3 56) のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*HI TOE 3 WEDGEの50° / 52°は上記 54° / 56° / 58° / 60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*MG4 WEDGEの46°-52°は上記54° / 56° / 58° / 60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*ライ角±3°、ロフト角±2°の調整まで対応します。

*WEDGE用のシャフトは、全てテーパ Tipになります。

*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

*カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。

*在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S DRIVER (Qi35 / TM オリジナル / カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト												備考
			Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)			9.0, 10.5, 12				9.0, 10.5, 12.0				10.5, 12.0				
LH			LH 9.0, LH 10.5				LH 9.0 10.5				非対応				
グリップ重量(g)			33				33				33				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			44.25				44.25				44.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
2025 ELDIO TM40	L	L/A	90,000	99,000	C9.0	278	90,000	99,000	D0.7	281	90,000	99,000	C4.5	271	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	113,000	124,300	D0.4	284	113,000	124,300	D2.1	287	113,000	124,300	C5.7	277	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	113,000	124,300	D0.4	288	113,000	124,300	D2.2	292	113,000	124,300	C5.8	281	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	110,000	121,000	C9.2	281	110,000	121,000	D0.9	284	110,000	121,000	C4.5	274	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	110,000	121,000	C9.5	286	110,000	121,000	D1.3	290	110,000	121,000	C4.9	279	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	108,000	118,800	C9.5	280	108,000	118,800	D1.3	283	108,000	118,800	C4.9	273	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	108,000	118,800	D0.1	285	108,000	118,800	D1.8	288	108,000	118,800	C5.4	278	

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*Qi35 ドライバーの長さは、43-45インチ対応。(0.25インチ刻み)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となります。長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトは上記ご参照ください。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webtにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S FAIRWAYS (Qi35 / TM オリジナル / カスタムシャフト)

モデル名			FAIRWAY WOODS / カスタムシャフト												備考
			Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)			#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5, #9-24.5				#3-15.5, #5-18.5, #7-21.5				
LH			LH#3-15, LH#5-18				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g) / カスタム標準			33				33				33				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			#3-41.5, #3HL-41.5, #5-40.5, #7-40				#3-41.5, #5-40.5, #7-40, #9-39.75				#3-41.5, #5-40.5, #7-40				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
2025 ELDIO TM40	L	L/A	55,000	60,500	C9.0	278	55,000	60,500	D0.7	281	55,000	60,500	C3.5	287	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	78,000	85,800	C7.0	296	78,000	85,800	C5.3	293	78,000	85,800	C4.4	291	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	78,000	85,800	C7.1	300	78,000	85,800	C5.3	297	78,000	85,800	C4.4	295	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	75,000	82,500	C5.9	293	75,000	82,500	C4.1	290	75,000	82,500	C3.2	288	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	75,000	82,500	C6.3	298	75,000	82,500	C4.6	295	75,000	82,500	C3.6	293	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	73,000	80,300	C6.3	292	73,000	80,300	C4.6	289	73,000	80,300	C3.6	288	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	73,000	80,300	C6.7	297	73,000	80,300	C4.9	294	73,000	80,300	C4.0	292	

FAIRWAY

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトは上記ご参照ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webtにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S RESCUE / HYBRID (Qi35 / TM オリジナル / カスタムシャフト)

モデル名			HYBRID / TMオリジナル/カスタムシャフト(カーボンシャフト)												備考
			Qi35				Qi35 MAX				Qi35 MAX LITE				
ロフト(番手)			#2-17, #3-19, #4-22, #5-25				#3-20, #4-23, #5-27, #6-31, #7-35				#4-23, #5-27, #6-31 #7-35				
LH			LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)			33				33				33				
クラブ長(インチ) 純正カーボンシャフト			#2-39.75, #3-39.25 #4-38.75, #5-38.25				#3-39.25, #4-38.75, #5-38.25 #6-37.75, #7-37.25				#4-38.75, #5-38.25 #6-37.75, #7-37.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
2025 ELDIO TM40	L	L/A	46,000	50,600	C2.4	315	46,000	50,600	C1.9	314	46,000	50,600	C3.0	321	
MCI 50	R	R/S	47,500	52,250	C2.6	318	47,500	52,250	C2.1	317	47,500	52,250	C2.9	318	
MCI 60	R	R/S	47,500	52,250	C3.1	327	47,500	52,250	C2.6	326	47,500	52,250	C3.5	328	

RESCUE / HYBRID

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#4のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトは上記ご参照ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webtにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

モデル名			IRONS							備考
			Qi IRON							
ロフト(番手)			[セット] #7 ~ PW, SW / [単品] #6, AW							
LH			LH非対応							
グリップ重量(g)			33							
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通			#7-36.25, #PW-34.75							
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7		
Eldio 2024 TM40	L	L/A	26,000	28,600	130,000	143,000	C2.5	347		
NS Zelos7 P JP	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C3.4	370		
MCI P 50 JP	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C2.5	351		

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRON #7、カスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#6 ~ AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、SWはプラス1.5ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *バランスの指定は、出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。*Qi IRONのセットは、#7 ~ PW,SWとなります。
- *『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認はWebにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。

ロフト調整機能 Custom Shaft Price

DRIVER / FAIRWAY WOODS

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格
2025 Diamana BLACK TM60	S	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
2025 Diamana SILVER TM55	S/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
2025 Diamana BLUE TM50	S/SR/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
2025 AIR SPEEDER TM	SR/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
DIAMANA SILVER TM50 (Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX)	R, SR, S	Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		¥36,000	¥39,600
DIAMANA BLUE TM50 (Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX)	R, SR, S	Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		¥36,000	¥39,600
UST Mamiya PROFORCE 65 M40X	SR, S	BRNR MINI DRIVER COPPER	DR 43 inch ~ 44inch		¥36,000	¥39,600
DIAMANA TM 50('23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
DIAMANA TM 50('23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ FW	カスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800
SPEEDER NX VIOLET 40	R2/R/SR/S				¥51,000	¥56,100
SPEEDER NX VIOLET 50	R/SR/S/X					
SPEEDER NX VIOLET 60	SR/S/X				¥46,000	¥50,600
SPEEDER NX VIOLET 70	S/X					
Speeder NX BLACK 40	R2, R, SR, S				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 50	R, SR, S, X					
Speeder NX BLACK 60	SR, S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 70	S, X					
Speeder NX GR 50	R, SR, S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX GR 60	SR, S, X					
Speeder NX GR 70	S, X				¥56,000	¥61,600
VENTUS TR RED 5	R, S					
VENTUS TR RED 6	S, X				¥56,000	¥61,600
VENTUS TR RED 7	S, X					
VENTUS TR BLACK 5	S, X				¥56,000	¥61,600
VENTUS TR BLACK 6	S, X					
VENTUS TR BLACK 7	S, X				¥56,000	¥61,600
VENTUS TR BLUE 5	R, S					
VENTUS TR BLUE 6	S, X				¥56,000	¥61,600
VENTUS TR BLUE 7	S, X					
24 VENTUS BLUE 5	R, S, X				¥56,000	¥61,600
24 VENTUS BLUE 6	S, X					
24 VENTUS BLUE 7	S, X				¥56,000	¥61,600
24 VENTUS BLACK 5	S, X					
24 VENTUS BLACK 6	S, X				¥56,000	¥61,600
24 VENTUS BLACK 7	S, X					
24 VENTUS RED 5	R, S				¥56,000	¥61,600
24 VENTUS RED 6	S, X					
24 VENTUS RED 7	S, X				¥56,000	¥61,600
TENSEI PRO BLUE 1K 50	R, S, X, TX					
TENSEI PRO BLUE 1K 60	R, S, X, TX				¥56,000	¥61,600
TENSEI PRO BLUE 1K 70	S, X, TX					
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	R, S, X, TX				¥56,000	¥61,600
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	R, S, X, TX					
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S, X, TX				¥56,000	¥61,600
TENSEI PRO WHITE 1K 50	R, S, X, TX					
TENSEI PRO WHITE 1K 60	R, S, X, TX				¥56,000	¥61,600
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S, X, TX					
Diamana RB 43	R2/R/SR/S	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから ±1.0inch *BRNR MINI DRIVERは、 対応レンジが異なります。 ご注意ください。	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ ^{注1}	¥46,000	¥50,600
Diamana RB 53	R/SR/S/X				¥46,000	¥50,600
Diamana RB 63	SR/S/X					
Diamana RB 73	S/X				¥46,000	¥50,600
Diamana BB 43	R2/R/SR/S					
Diamana BB 53	R/SR/S/X				¥46,000	¥50,600
Diamana BB 63	SR/S/X					
Diamana BB 73	S/X				¥46,000	¥50,600
Diamana WB43	R2, R, SR, S					
Diamana WB53	R, SR, S, X, TX				¥46,000	¥50,600
Diamana WB63	SR, S, X, TX					
Diamana WB73	S, X, TX				¥46,000	¥50,600
Diamana GT50	S					
Diamana GT60	S				¥48,000	¥52,800
Tour AD GC4	R2/R1/S					
Tour AD GC5	R2/R1/S/X				¥48,000	¥52,800
Tour AD GC6	SR/S/X					
Tour AD GC7	S/X				¥48,000	¥52,800
Tour AD VF-4	R2, R1, S					
Tour AD VF-5	R2, R1, S, X				¥48,000	¥52,800
Tour AD VF-6	SR, S, X, TX					
Tour AD VF-7	S, X, TX				¥48,000	¥52,800
Tour AD CQ-4	R2, R1, S					
Tour AD CQ-5	R2, R1, S, X				¥48,000	¥52,800
Tour AD CQ-6	SR, S, X, TX					
Tour AD CQ-7	S, X, TX				¥48,000	¥52,800
Tour AD UB-4	R2, R1, S					
Tour AD UB-5	R2, R1, S, X				¥48,000	¥52,800
Tour AD UB-6	SR, S, X					
Tour AD UB-7	S, X				¥48,000	¥52,800
Tour AD DI-5/Tour AD DI BLACK 5	S					
Tour AD DI-5/Tour AD DI BLACK 6	S, X				¥48,000	¥52,800
Tour AD DI-5/Tour AD DI BLACK 7	S					
Regio Formula MB+ Type55	S, X				¥61,000	¥67,100
Regio Formula MB+ Type65	S, X					
Regio Formula B+ Type55	S, X				¥61,000	¥67,100
Regio Formula B+ Type65	S, X					
Regio Formula M+ Type55	S, X				¥61,000	¥67,100
Regio Formula M+ Type65	S, X					

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格		
2025 Diamana SILVER TM70	S	Qi35	各モデル、カスタム標準レンジから ±0.25inch (一部シャフトでinchアップ 出来ない場合があります)	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ ^{注1}	¥15,500	¥17,050		
2025 Diamana BLUE TM60	R/S	Qi35			¥15,500	¥17,050		
2025 AIR SPEEDER TM	R/SR/S	Qi35			¥15,500	¥17,050		
Diamana BLUE TM60 (24)	S/R	Qi10			¥15,500	¥17,050		
Diamana SILVER TM70 (24)	S	Qi10			¥15,500	¥17,050		
N.S.PRO 820GH	S	Qi35/Qi10			¥12,500	¥13,750		
N.S.PRO 910GH	S	Qi10/STEALTH2			¥12,500	¥13,750		
KBS MAX MT85	S	STEALTH2			¥12,000	¥13,200		
DIAMANA TM70 (23)	S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500		
TENSEI SILVER TM70 (22)	S	STEALTH			¥15,000	¥16,500		
TENSEI RED TM60 (22)	R, S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500		
N.S.PRO 950GH neo	R, S	RESCUE			¥14,000	¥15,400		
Dynamic Gold	S200, X100				¥12,500	¥13,750		
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID	S, TOUR S, X, TOUR X				¥31,000	¥34,100		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S, X				¥14,000	¥15,400		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S, X							
N.S.ZELOS 7 HYBRID	R, S				¥14,000	¥15,400		
VENTUS HB BLUE 6	R, S				¥31,000	¥33,000		
VENTUS HB BLUE 7	R, S							
VENTUS HB BLUE 8	S, X							
VENTUS HB BLUE 9	S, X							
TR HYBRID 75	S, X							
TR HYBRID 85	S, X							
TR HYBRID 95	S, X							
TR HYBRID 105	S, X							
MCI 50	R, S						¥24,000	¥26,400
MCI 60	R, S							
MCI 70	R, S							
MCI 80	R, S							
MCI 90	R, S							
Tour AD HY-65	R, S		¥17,000	¥18,700				
Tour AD HY-75	R, S							
Tour AD HY-85	S, X							
Tour AD HY-95	S, X							
Tour AD DI-75	R, S							
Tour AD DI-85	S, X		¥25,000	¥27,500				
Tour AD DI-95	S, X							
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	R, S							
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	R, S							
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	R, S, X							
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S, X, TX	¥30,000	¥33,000					
		¥26,000	¥28,600					

- *カスタムメイドクラブで対応している現行品 (Qi10シリーズ) につきましては、対応シャフト (モデルおよびフレックス) はクラブで対応しているラインアップのみとなりますので、ご了承ください。
 - *長さに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
 - *各モデルのロフト調整機能シャフトのラインアップは、完成品クラブで選べるものと同様です。ご希望のシャフト種類・重量・フレックスが対象かどうかは、ドライバー / フェアウェイウッドスペック表をご覧ください。
 - *BRNR MINI DRIVER COPPERのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。
 - *ロフト調整スリーブは、ご使用になるモデルにより重量、形状、色、調節角度等が異なります。
 - *オーダーの際には、ご使用になられるヘッドモデル名を必ず選択してください。
 - *上記アイテムのカスタムシャフトの長さは0.25インチ刻みで各モデルの対応レンジ範囲内で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
 - *上記アイテムのカスタムシャフト装着時の目安となるクラブスペックは、カスタムクラブスペック表をご参照ください。
 - *カスタムクラブスペック表は各モデルのカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と異なる場合がございます。
 - *上記アイテムのカスタムシャフト装着時のクラブスペックは、実際の組立値と異なる場合がございます。予めご了承ください。
 - *上記アイテムのカスタムシャフトにはアクセサリ・付属品 [専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ (ホワイト)、専用ポーチ、取り扱いマニュアル] は含まれません。
 - *スリーブの選択は出来ません。
 - *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
 - *ロフト調節機能付きシャフトのみのオーダーの場合は、バランスの指定は出来ません。
- 注1: 2017年以前のモデルに対応するスリーブは、取り扱い終了となりましたのでご了承ください。
- ※在庫が無くなり次第終了となります。

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

ロフト調整スリーブの接着ポジション指定について

ロフト調整が可能なクラブシャフトにつきましては、シャフトの向きを特定のロフトポジションに合わせて接着することができます。
下記を参考に、ご希望のロフトポジションの番号をオーダーシートにご記入下さい。

■ 12 ポジションスリーブ #1～#12の中からご指定頂けます。

対象クラブ

Qi35 LS DR / Qi35 DR / Qi35 MAX DR / Qi35 MAX LITE DR / Qi35 TOUR FW / Qi35 FW(#3,#3HL,#5) / Qi35 MAX FW(#3,#5) / Qi35 MAX LITE FW(#3,#5) / Qi35 RES / Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR / Qi10 MAX Designer Series DR / Qi10 Tour FW / Qi10 Tour RES / BRNR MINI DRIVER COPPER / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR / STEALTH2 HD DR / STEALTH2 PLUS FW / STEALTH2 PLUS RES

【± 2 度スリーブ】

Qi35 LS DR / Qi35 DR / Qi35 MAX DR / Qi35 MAX LITE DR / Qi35 TOUR FW / Qi35 FW / Qi35 MAX FW / Qi35 MAX LITE FW / Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR / Qi10 MAX Designer Series DR / Qi10 Tour FW / BRNR MINI DRIVER COPPER / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR / STEALTH2 HD DR / STEALTH2 PLUS FW

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定					
							#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	± 0	- 0.75U	- 1.5U	- 2	- 1.5	- 0.75	± 0	+0.75	+1.5	+2	+1.5U	+0.75U

【± 1.5 度スリーブ】

Qi35 RES / Qi10 TOUR RES / STEALTH2 PLUS RES

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定					
							#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	± 0	- 0.5U	- 1.0U	- 1.5	- 1.0	- 0.5	± 0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.0U	+0.5U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7のSTD（スタンダード）

【ご注意】 ■ 対応するシャフトモデル・フレックス・スペックなどの詳細に関しましては、当カタログおよび弊社ウェブサイトを参照ください。

■ 上記の各ロフト調整スリーブは、それぞれ専用スリーブになっており互換性はございません。



テーラーメイド ゴルフ株式会社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-24

taylormadegolf.jp



- 記載されているスペック数値（バランス、クラブ重量）は設計値となっております。
- 実測値が設計値と異なる事がありますのでご了承ください。また、長さ、バランスの数値は、テーラーメイドオリジナル計測器による弊社基準の計測値となりますのでご了承ください。
- 価格・仕様（スペック数値を含む）に関しては、予告なく変更する場合があります。
- ご注文に際し、弊社 Web サイトもあわせて最新情報をご確認ください。
- クラブ重量の指定はできませんので、ご了承ください。