


ヘッドスピードを上げる、
手元重心設計プロスペックシャフト

Miyazaki
Kosuma

シャフト手元重心化により
クラブ慣性モーメントが減少し、
振りがよくなることでヘッドスピードがアップ。
また、低トルク化により方向安定性が向上し、
気持ち良く振り抜けます。

手元の剛性を高めて方向安定性が向上
プレイヤーの意志にレスポンスよく反応する剛性分布




※当社ゴルフ計測所での実験データ

MADE in MIYAZAKIの高い技術力が生み出す高性能

高性能ハイブリッドプリプレグ搭載。粘りと弾き感はそのままだに、手元重心化を実現。

- ヘッドスピードアップを可能にする手元重心設計
- 低トルク化を実現できたことで安定性を維持
- 粘りと弾き感を両立したアスリート好みのフィーリング



NANOALLOY
TECHNOLOGY

※NANOALLOY®は東レ(株)の登録商標です。

Kosuma Black



安心して叩ける

シャフトを求めるゴルファーへ

つかまり過ぎないから思い切り振り抜ける、
低スピンの力強い中弾道で飛ばす。

Kosuma	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Black 8	X	手元	85	2.6	7679
Black 7	X	手元	78	2.8	7679
	S	手元	76	2.8	5468
Black 6	X	手元	70	3.1	7679
	S	手元	67	3.1	5468
	SR	手元	66	3.1	4456
Black 5	S	手元	58	4.8	5468
	SR	手元	57	4.8	4456
	R	手元	56	4.8	4345

Kosuma Indigo



全体のしなりを感じながら、つかまりを抑えて
力強く飛ばしたいゴルファーへ

全体でしなるシャフト挙動と
先端の「しっかり感」でつかまり過ぎを抑え、
安定した中弾道で思い切り飛ばす。

Kosuma	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Indigo 8	X	中手元	85	2.6	8668
Indigo 7	X	中手元	78	2.8	8668
	S	中手元	76	2.8	6556
Indigo 6	X	中手元	70	3.1	8668
	S	中手元	68	3.1	6556
	SR	中手元	66	3.1	5445
Indigo 5	S	中手元	58	4.8	6556
	SR	中手元	57	4.8	5445
	R	中手元	55	4.8	4434

Kosuma Blue



しっかりしたシャフトで
安定して振り抜きたいゴルファーへ

全体がしなる素直なシャフト挙動、
安定した振り抜き、中高弾道で飛ばす。

Kosuma	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Blue 8	X	中	85	2.6	8767
Blue 7	X	中	78	2.8	8767
	S	中	76	2.8	6545
Blue 6	X	中	70	3.2	8767
	S	中	68	3.2	6545
	SR	中	66	3.2	5434
Blue 5	S	中	58	4.8	6545
	SR	中	56	4.8	5434
	R	中	55	4.8	4433

Kosuma Silver



高打ち出し、高弾道で飛距離に
こだわるゴルファーへ

先端部に「タメ」を生み出し、鋭い振り抜き、
高弾道で飛ばす。

Kosuma	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Silver 8	X	先中	85	2.6	9756
Silver 7	X	先中	78	2.9	9756
	S	先中	76	2.9	6634
Silver 6	X	先中	70	3.2	9756
	S	先中	68	3.2	6634
	SR	先中	65	3.2	5533
Silver 5	S	先中	58	4.8	6634
	SR	先中	57	4.8	5533
	R	先中	56	4.8	4423

Miyazaki

ARTWORK BY
KENA

MADE IN MIYAZAKI

高い技術力が生み出す高性能。


手元重心設計シャフト「Miyazaki KENA」

フィッティングの精度を高めるフレックスの新概念 「インターナショナル・フレックス・コード」

『Miyazaki』は、シャフト全長を手元から先に向かって4分割し、それぞれの硬さを相対的に1～9で数値化。その数字の4つの組み合わせでシャフトごとの性能・特性をわかりやすく示した「インターナショナル・フレックス・コード」の採用により、スイングタイプに合わせた正確で、きめ細かなフィッティングを可能にしました。



数字の並びは左から手元→先端の順番です。
※インターナショナル・フレックス・コードはシャフト本体の先端付近に記載されています。



KENA Black



安心して叩ける

シャフトを求めるゴルファーへ

つかまり過ぎないから思い切り振り抜ける、
低スピンの力強い中弾道で飛ばす。

KENA	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Black 7	X	手元	81	2.4	6689
Black 6	X	手元	71	3.1	6689
	S	手元	68	3.1	4566
	SR	手元	66	3.1	3455
Black 5	X	手元	62	3.3	6689
	S	手元	59	3.3	4566
	SR	手元	58	3.3	3455

KENA Indigo



全体のしなりを感じながら、つかまりを抑えて
力強く飛ばしたいゴルファーへ

全体でしなるシャフト挙動と
先端の「しっかり感」でつかまり過ぎを抑え、
安定した中弾道で思い切り飛ばす。

KENA	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Indigo 7	X	中手元	82	2.4	8777
Indigo 6	X	中手元	72	3.1	8777
	S	中手元	69	3.3	6555
	SR	中手元	67	3.3	5444
Indigo 5	X	中手元	62	3.3	8777
	S	中手元	59	3.3	6555
	SR	中手元	58	3.3	5444

KENA Blue



しっかりしたシャフトで
安定して振り抜きたいゴルファーへ

全体がしなる素直なシャフト挙動、
安定した振り抜き、中高弾道で飛ばす。

KENA	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Blue 7	X	中	81	2.4	8756
Blue 6	X	中	70	3.1	8756
	S	中	67	3.1	6544
	SR	中	65	3.1	5433
Blue 5	X	中	61	3.3	8756
	S	中	59	3.4	6544
	SR	中	59	3.4	5433

KENA Silver



高打ち出し、高弾道で飛距離に
こだわるゴルファーへ

先端部に「タメ」を生み出し、鋭い振り抜き、
高弾道で飛ばす。

KENA	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Silver 7	X	先中	82	2.4	9755
Silver 6	X	先中	71	3.1	9755
	S	先中	68	3.4	6633
	SR	先中	67	3.4	5522
Silver 5	X	先中	63	3.4	9755
	S	先中	59	3.4	6633
	SR	先中	58	3.4	5522
Silver 5HT	S	先中	56	4.6	6633
	R	先中	53	4.6	5522

強い「粘り」と「弾き」の
絶妙マッチングが生むプレミアムな飛び
「Miyazaki Kusala (クサラ)」

Miyazaki
premium golf shafts

AF WORK BY
KUSALA



独自技術「D.P.C. (デュアル・パワー・チャージャー) テクノロジー」が可能にする ヘッドスピードに応じたきめ細かな重量・剛性分布設計

「Miyazaki Kusala」シャフトでは「チャージャー・セクション」を2つ設け、
それぞれの剛性分布を変えています。

1st Charger Section 粘る × 弾く 2nd Charger Section


① 1st チャージャー・セクション

手元から中央部までの部分。ユーザーのスイングタイプに応じて「粘る」(＝しなる) 位置を変更。
絶妙のタイミングでインパクトを迎えられ、スイングのパワーを最大限ヘッドに伝えます。

② 2nd チャージャー・セクション

先端部分。剛性を高めることで、インパクト時の衝撃によるシャフトの変形を抑え、
ボールの最後のひとおしにつながる「弾く」感覚を実現。抜群の振り抜きを実現します。

E.I.(曲げ) 剛性分布



フィッティングの精度を高めるフレックスの新概念 「インターナショナル・フレックス・コード」


「Miyazaki」は、シャフト全長を手元から先に向かって4分割し、
それぞれの硬さを相対的に1～9で数値化。

その数字の4つの組み合わせでシャフトごとの性能・特性をわかりやすく示した
「インターナショナル・フレックス・コード」の採用により、スイングタイプに合わせた正確で、
きめ細かなフィッティングを可能にしました。



数字の並びは左から手元→先端の順番です。

※インターナショナル・フレックス・コードはシャフト本体の先端付近に記載されています。



■ Kusala Black



安心して叩ける

シャフトを求めるゴルファーへ

つかまり過ぎないから思い切り振り抜ける、
低スピンの力強い中弾道で飛ばす。

Kusala	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Black 83	X	手元	81	2.4	5689
Black 72	X	手元	71	3.3	5689
	S	手元	68	3.3	3566
	SR	手元	66	3.3	2455
Black 61	X	手元	63	3.5	5689
	S	手元	61	3.5	3566
	SR	手元	60	3.5	2455

■ Kosuma Blue



しっかりしたシャフトで

安定して振り抜きたいゴルファーへ

全体がしなる素直なシャフト挙動、
安定した振り抜き、中高弾道で飛ばす。

Kusala	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Blue 83	X	中	81	2.6	7756
Blue 72	X	中	70	3.3	7756
	S	中	67	3.3	5544
	SR	中	65	3.3	4433
Blue 61	X	中	61	3.5	4456
	S	中	59	3.6	5544
	SR	中	59	3.6	4433

■ Kosuma Silver



高打ち出し、高弾道で飛距離に

こだわるゴルファーへ

先端部に「タメ」を生み出し、鋭い振り抜き、
高弾道で飛ばす。

Kusala	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル フレックスコード
Silver 83	X	先中	82	2.6	8755
Silver 72	X	先中	71	3.3	8755
	S	先中	68	3.6	5633
	SR	先中	67	3.6	4522
Silver 61	X	先中	63	3.6	8755
	S	先中	60	3.6	5633
	SR	先中	59	3.6	4522
Silver 56	S	先中	54	4.2	5633
	R	先中	52	4.2	4522

SHAFT

記載しておりますシャフト重量は、シャフトメーカーのカatalog記載値です。
(チップ径8.5mm・46インチ仕様)

■ 三菱レイヨン KUROKAGE XT



吹け上がり、つかまり過ぎを防いで強弾道を生む、“叩ける”元調子系の剛性設計でシャフト先端部にはチタンニッケル金属繊維(Ti-NiTM)を複合成型し、当たり負けない低スピンのインパクトを実現。

KUROKAGE	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
XT-70	X	手元	73	3.4	6776
	S	手元	71	3.5	5665
XT-60	S	手元	63	4.0	5665

■ 三菱レイヨン Diamana R



インパクト付近でシャフトの走り・弾き感がある飛距離追求型アスリートモデル。超高弾性材料・ダイアリードTMをバット部に用いることで、切り返しのパワーを損なうことなくダウンスイングに移行することができます。

Diamana	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
R70	X	中	76	3.0	7765
	S	中	72	3.1	5644
R60	S	中	64	3.5	5645

■ 三菱レイヨン Diamana W



左を恐れずに叩きにいける強弾道アスリートモデル。3G M.D.I設計で、より精密な曲げ・ねじれ剛性の設計を可能とし、切り返しで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現。

Diamana	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
W70	X	手元	77	2.8	7676
	S	手元	74	3.2	5466
W60	S	手元	64	3.2	5454

■ 三菱レイヨン FUBUKI K



シャフトに蓄えた全てのエネルギーを効率よくボールに伝えることをコンセプトとしています。バット部の剛性を抑え目にし、切りかえしでの大きなタメを作る“手元しなり”のシャフト。

FUBUKI	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
K70	X	中元	74	3.2	6763
	S	中元	72	3.3	5652
K60	S	中元	63	3.7	4651

■ 三菱レイヨン FUBUKI AX f



3W～ショートWoodに使用する、FW専用モデル。FW専用設計で「球を上げる、飛距離を稼ぐ、ラインを出す」というFWとして求められる基本性能を高レベルで実現しています。

FUBUKI AX f	フレックス	調子	重量(g)	トルク
75	X	中	78	3.3
	S	中	76	3.4
65	S	中	66	3.9

■ グラファイトデザイン TOUR AD MJ



中間部の剛性を保ちながら、手元の剛性を高めたことで弾きと、ほどよい粘りで暴れが少なく、叩いても左に行きにくい設計にしています。低スピン系のクラブとボールとの組み合わせにより高弾道、飛距離、コントロール性能の向上を実現。

TOUR AD	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MJ-7	X	中	72	3.2	8866
	S	中	71	3.2	6655
MJ-6	S	中	62	3.4	5645
MJ-5	R1	中	53	4.7	4433

■ グラファイトデザイン TOUR AD MT



手元部分の粘りによる切り返しでのタイミングの取りやすさと、先端のしなり戻りによる強く長いインパクトを体感できるシャフト。スイングと一体感のあるバランスの取れたしなりが、安定した弾道を可能にした。

TOUR AD	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MT-7	X	中	75	3.1	7765
	S	中	73	3.1	5544
MT-6	S	中	64	3.3	4545
MT-5	R1	中	54	4.7	3422

■ グラファイトデザイン TOUR AD GT



手元から先端部分の剛性を強め、クラブの挙動が安定することでパワーが効率良くボールに伝わり飛距離が向上。安定性と弾き感をバランスよく兼ね備え、理想の弾道をイメージできることで攻めのゴルフを可能にするシャフト。

TOUR AD	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
GT-7	X	中	76	2.9	7766
	S	中	74	2.9	6655
GT-6	S	中	66	3.1	5542
GT-5	R1	中	55	4.3	3322

■ グラファイトデザイン TOUR AD BB



先端から中間部分の剛性を強め、シャフト挙動が安定し操作性と方向性を向上。手元部分が程よくしなることにより、タイミングが取りやすく振り遅れを感じさせない一体感のある振り抜きを実現。

TOUR AD	フレックス	調子	重量(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
BB-7	X	中	76	3.0	8769
	S	中	74	3.0	6656
BB-6	S	中	65	3.2	5547
BB-5	R1	中	55	4.3	4324

■ Fujikura Speeder Evolution II



飛距離追求の中調子シャフト。手元にメタルコンポジットテクノロジー (MCT) を採用し、タイミングが取りやすくしっかりした強いインパクトを実現し、飛距離アップ。

Speeder	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
661 Evolution II	S	中	63	3.8	6557

■ Fujikura Speeder Evolution



「はやぶさ」などの人工衛星にも採用されている50トン高弾性3軸繊維物をゴルフシャフトとして初めて採用するなど、新素材を複合させることで安定感ある振り心地とこれまでにないハジキ感を両立。

Speeder	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
757 Evolution	S	先中	76	3.3	7656
661 Evolution	S	先中	66	3.7	6546

■ Fujikura Motore Speeder



「飛ぶシャフト」とは何かを世界中に示した、フジクラにおける金字塔シリーズがここに復活。かつてない「飛距離性能」を実現するため、現在の新素材を複合することにより進化。

Motore Speeder	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
757	S	先中	77	3.0	6555
661	S	先中	67.5	3.2	5444

■ UST Mamiya ATTAS G7



カウンターバランス設計で高重量ヘッドでも振りやすさと振り抜きの良さを実現。手元部の剛性を最適化しパワーをキッチリとヘッドに伝えることで飛距離アップ。

ATTAS	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
G7	S	中	60	3.8	5744

■ UST Mamiya ATTAS ロックスター



シャフトの中間部から先端部にかけて、剛性の平準化を実現。実感としてスムーズな走りを感じると共に、先端部の走り感を演出することでインパクト時のつかまりをよくなり飛距離アップにつながります。

ATTAS	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
ロックスター 6	S	中	64	3.3	7546

■ UST Mamiya ATTAS 5GoGo



手元部でタイミングを取り、中間部でやさしさを感じ、先端部の剛性の高さが強い弾道とブレを抑えるというシャフトに仕上げました。

ATTAS	フレックス	調子	重量 (g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
5Go Go 6	S	中	67	3.1	8437

GRIP

マルチコンパウンドMCC・プラチナムを装着する場合は、1本につき別途¥1,500+税の追加料金が必要となります。

■ スリクソンオリジナルフルラバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)



重量 (g)	口径
46	60

■ スリクソンオリジナルフルラバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)



重量 (g)	口径
46	62

■ スリクソンオリジナルフルラバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)

ホワイト



重量 (g)	口径
47.5	62

レッド



重量 (g)	口径
47.5	62

ブルー



重量 (g)	口径
47.5	62

■ Golf PrideマルチコンパウンドMCC・プラチナム (バックラインなし)

スカーレット



重量 (g)	口径
49	60

ミッドナイトブルー



重量 (g)	口径
49	60

自分仕様に仕上げる
スリクソン カラーカスタム

無償

※購入後のカラー変更、修理は有償



COLOR FERAL
フェラル

標準色

SILVER シルバー



RED レッド



BLUE ブルー





スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鑄造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kosuma Black



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25 バランス	43.5 バランス	43.75 バランス	44.0 バランス
			42.0 バランス	42.25 バランス	42.5 バランス	42.75 バランス	43.0 バランス	クラブ重量				
Kosuma Black 8	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	340	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	341	D4	D5		
Kosuma Black 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	334	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	335	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	332	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	333	D4	D5		
Kosuma Black 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	325	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	326	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	324	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	325	D3	D4	D5	
Kosuma Black 5	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	316	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	317	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	315	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	316	D3	D4	D5	
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	312	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	312	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	314	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	315	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kosuma Indigo



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25 バランス	43.5 バランス	43.75 バランス	44.0 バランス
			42.0 バランス	42.25 バランス	42.5 バランス	42.75 バランス	43.0 バランス	クラブ重量				
Kosuma Indigo 8	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	338	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	340	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	341	D4	D5		
Kosuma Indigo 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	333	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	334	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	332	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	333	D3	D4	D5	
Kosuma Indigo 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	325	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	326	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
Kosuma Indigo 5	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	314	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	316	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	317	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	315	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	316	D3	D4	D5	
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	314	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	315	D2	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース: HT1770鋼
 ボディ/クラウン: マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g: ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース: 鍛造
 ボディ: ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース: サテン仕上げ
 ソール: 黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kosuma Blue



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
Kosuma Blue 8	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	340	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	341	D3	D4	D5	
Kosuma Blue 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	333	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	334	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	331	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	332	D3	D4	D5	
Kosuma Blue 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	325	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	326	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	323	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	324	D3	D4	D5	
Kosuma Blue 5	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	317	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	318	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	315	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	316	D2	D3	D4	
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	314	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	315	D2	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません) ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kosuma Silver



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
Kosuma Silver 8	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	340	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	341	D3	D4	D5	
Kosuma Silver 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	331	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	333	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	334	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	331	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	332	D3	D4	D5	
Kosuma Silver 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	325	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	326	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	322	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	323	D2	D3	D4	D5
Kosuma Silver 5	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	317	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	318	D2	D3	D4	D5
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	315	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	316	D2	D3	D4	D5
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	312	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	314	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	315	D2	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki KENA Black



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
KENA Black 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	336	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	336	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	338	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	339	D3	D4	D5	
KENA Black 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	328	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	330	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	331	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	328	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	329	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
KENA Black 5	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	323	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	324	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	319	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	321	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	322	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	319	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	320	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki KENA Indigo



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
KENA Indigo 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	337	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	337	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	339	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	340	D3	D4	D5	
KENA Indigo 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	331	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	332	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	326	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	327	D3	D4	D5	
KENA Indigo 5	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	320	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	321	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	318	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	319	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770銅
ボディ/クラウン：マレージング銅
チューニングウエイト(7g：ステンレス)
ヘッド製法 / フェース：鍛造
ボディ：ロストワックス精密鑄造
仕上げ / フェース：サテン仕上げ
ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki KENA Blue



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
KENA Blue 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	336	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	336	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	338	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	339	D3	D4	D5	
KENA Blue 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	329	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	330	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	326	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	327	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	323	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	325	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	326	D3	D4	D5	
KENA Blue 5	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	319	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	320	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	319	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	320	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki KENA Silver



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
KENA Silver 7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	338	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	340	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	341	D3	D4	D5	
KENA Silver 6	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	329	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	331	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	332	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	326	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	328	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	329	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	326	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	327	D3	D4	D5	
KENA Silver 5	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	323	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	324	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	320	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	321	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	319	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	320	D3	D4	D5	
KENA Silver 5 HT	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	317	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	318	D3	D4	D5	
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	312	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	312	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	314	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	315	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770銅
 ボディ/クラウン：マレージング銅
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鋳造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kusara Black



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25 バランス	43.5 バランス	43.75 バランス	44.0 バランス
			42.0 バランス	42.25 バランス	42.5 バランス	42.75 バランス	43.0 バランス	クラブ重量				
Kusara Black 83	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	334	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	334	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	336	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	337	D5			
Kusara Black 72	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	325	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	325	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	327	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	328	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	323	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	323	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	325	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	326	D4	D5		
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	324	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	325	D4	D5		
Kusara Black 61	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	319	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	319	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	321	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	322	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	316	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	316	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	318	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	319	D4	D5		
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	317	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	319	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	320	D4	D5		

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鑄造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kusara Blue



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Kusara Blue 83	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	333	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	335	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	336	D4	D5		
Kusara Blue 72	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	324	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	326	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	327	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	321	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	323	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	324	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
Kusara Blue 61	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	317	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	319	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	320	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	317	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	318	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	315	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	317	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	318	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。



スリクソン Z F45 #3

ヘッド素材 / フェース：HT1770鋼
 ボディ/クラウン：マレージング鋼
 チューニングウエイト(7g：ステンレス)
 ヘッド製法 / フェース：鍛造
 ボディ：ロストワックス精密鑄造
 仕上げ / フェース：サテン仕上げ
 ソール：黒IP + サテン + ショット + ミラー + レーザー仕上げ

番手	#3
ロフト角(°)	15
ライ角(°)	57
ヘッド体積(cm³)	167
ヘッド重量(g)	213

●クラブ:MADE IN JAPAN
 ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)

価格はすべてオープン価格です

Miyazaki Kusara Silver



シャフト名	フレックス	グリップ名	標準長さ(インチ)						43.25	43.5	43.75	44.0
			42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	クラブ重量				
Kusara Silver 83	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	334	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	336	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	337	D4	D5		
Kusara Silver 72	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	325	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	327	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	328	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	324	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	325	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	322	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	324	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	325	D3	D4	D5	
Kusara Silver 61	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	318	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	320	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	321	D3	D4	D5	
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	318	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	319	D3	D4	D5	
	SR	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	316	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	318	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	319	D3	D4	D5	
Kusara Silver 56	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	310	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	312	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	313	D3	D4	D5	
	R	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	309	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	309	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	311	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	312	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

KUROKAGE XT



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KUROKAGE XT-70	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	331	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	332	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	327	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	329	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	330	D4	D5		
KUROKAGE XT-60	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	323	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	324	D4	D5		

Diamana R



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Diamana R 70	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	331	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	333	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	334	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	329	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	330	D3	D4	D5	
Diamana R 60	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	

Diamana W



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Diamana W 70	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	332	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	332	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	334	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	335	D5			
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	332	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	333	D5			
Diamana W 60	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	323	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド-MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	324	D4	D5		

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

FUBUKI K



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
FUBUKI K 70	X	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	332	D5			
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	333	D5			
	S	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	329	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	329	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	331	D5			
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	332	D5			
FUBUKI K 60	S	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	323	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	324	D4	D5		

FUBUKI AX f



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
FUBUKI AX f 75	X	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	339	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	341	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	342	D5			
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C9	D0	D2	D3	D4	337	D5			
	S	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	339	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	340	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	339	D5			
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C9	D0	D2	D3	D4	337	D5			
FUBUKI AX f 65	S	スリクソンオリジナルフルバー (2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー (2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	330	D4	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー (バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C9	D0	D1	D2	331	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンバウンド・MCCプラチナム (バックラインなし)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			

※バランス調整は+2ポイント (1ポイント単位) まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません) ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

TOUR AD MJ



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD MJ-7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	330	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	331	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	C9	D0	D2	329	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	C9	D0	D1	330	D3	D4	D5	
TOUR AD MJ-6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
TOUR AD MJ-5	R1	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	313	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	314	D2	D3	D4	D5

TOUR AD MT



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD MT-7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	329	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	331	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	332	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	328	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	330	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	331	D4	D5		
TOUR AD MT-6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	
TOUR AD MT-5	R1	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C9	D0	D1	311	D2	D4	D5	
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C6	C7	C8	C9	D1	313	D2	D3	D4	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCブラチナム(バックラインなし)	C5	C7	C8	C9	D0	314	D2	D3	D4	D5

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

TOUR AD GT



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD GT-7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	332	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	334	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	335	D4	D5		
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	332	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	333	D4	D5		
TOUR AD GT-6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	323	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	323	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	325	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	326	D4	D5		
TOUR AD GT-5	R1	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	315	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	316	D3	D4	D5	

TOUR AD BB



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD BB-7	X	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	331	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	331	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	333	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	334	D5			
	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	330	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	332	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	333	D4	D5		
TOUR AD BB-6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	324	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	325	D4	D5		
TOUR AD BB-5	R1	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	313	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	315	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	316	D3	D4	D5	

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

Speeder Evolution II



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Speeder 661 Evolution II	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	324	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	324	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D2	D3	326	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	C9	D0	D1	D2	327	D4	D5		

Speeder Evolution



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Speeder 757 Evolution	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	330	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	332	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	333	D3	D4	D5	
Speeder 661 Evolution	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	D0	D1	D2	320	D3	D5		
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C7	C8	C9	D0	D2	322	D3	D4	D5	
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C6	C8	C9	D0	D1	323	D3	D4	D5	

Motore Speeder



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Motore Speeder 757	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	330	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	332	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	333	D5			
Motore Speeder 661	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	322	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	324	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	325	D4	D5		

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません）※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。

※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。

※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。

スリクソン Z F45 #3

価格はすべてオープン価格です

ATTAS G7



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
ATTAS G7	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	D0	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D2	D3	323	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	C9	D0	D1	D2	324	D4	D5		

ATTAS ロックスター



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
ATTAS ロックスター 6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D1	D2	D3	321	D4			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C8	C9	D0	D1	D3	323	D4	D5		
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C7	C9	D0	D1	D2	324	D4	D5		

ATTAS 5GoGo



シャフト名	フレックス	グリップ名	42.0	42.25	42.5	42.75	標準長さ(インチ)		43.25	43.5	43.75	44.0
			バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
ATTAS 5GoGo 6	S	スリクソンオリジナルフルバー(2014年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー(2012年モデル、バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D2	D3	D4	323	D5			
		スリクソンオリジナルフルバー/カラー(バックラインなし、ロゴ入り)	C9	D0	D1	D2	D4	325	D5			
		Golf Prideマルチコンパウンド・MCCプラチナム(バックラインなし)	C8	D0	D1	D2	D3	326	D5			

※バランス調整は+2ポイント（1ポイント単位）まで調節可能です。（バランスを軽くすることはできません） ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。
※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、Miyazaki Kosuma Blue6カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。 ※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。