

**ID nabra RS UT (3UT:19° )  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表**

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください



※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フェーリングが変動します。  
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
 ※表記のバランス、総重量の値は、M46～M37はメンズ用純正グリップ(約50g nabra RSメンズ用)装着時の設計値となります。

**PRGRオリジナルシャフト**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →				
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	
nabra RS UT 3UT M-37 (R)	¥30,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0				
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0				
		総重量	339	339	340	340	341	341				
nabra RS UT 3UT M-40 (SR)	¥30,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5				
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5				
		総重量	344	344	345	345	346	346				
nabra RS UT 3UT M-43 (S)	¥30,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0				
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0				
		総重量	347	347	348	348	349	349				
nabra RS UT 3UT M-46 (SX)	¥30,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5				
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5				
		総重量	350	350	351	351	352	352				

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥27,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5			
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5			
		総重量	374	374	375	375	376	376			
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥27,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0			
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0			
		総重量	381	381	382	382	383	383			
スペックスチールⅢ Ver.2 M-46 (SX)	¥27,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5			
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5			
		総重量	391	391	392	392	393	393			

**MITSUBISHI RAYON (IDナブラ RS UT 3UT:19° )**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
FUBUKI AX h350 R	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-4.0~D-6.5	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0
		総重量	353	353	353	354	354	354	355	355	356
FUBUKI AX h350 S	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0	D-6.5~D-9.0
		総重量	354	355	355	356	356	356	357	358	357
FUBUKI AX h400 S	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-6.0	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-2.5~D-5.0	D-4.5~D-7.0	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5
		総重量	362	362	363	363	364	364	365	365	365
FUBUKI AX h400 X	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.0~D-9.5
		総重量	364	364	364	365	365	366	366	367	367
BASSARA h50 LITE	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.0~D-7.5
		総重量	333	334	334	334	335	334	335	336	335
BASSARA h50 R	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0
		総重量	335	336	335	336	336	336	337	337	338
BASSARA h60 R	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0
		総重量	345	346	346	346	347	347	347	348	348
BASSARA h60 S	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-5.5~D-8.0
		総重量	349	349	350	350	350	350	351	352	351
Diamana THUMP t465 S	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.0~D-9.5
		総重量	375	376	376	377	378	379	379	380	380
Diamana THUMP t465 X	¥36,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-7.0	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.0~D-1.5	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.5~D-8.0	D-6.5~D-9.0	D-8.0~E-0.5
		総重量	385	386	385	387	387	387	389	388	389
Diamana THUMP t90 X	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0
		総重量	378	379	379	380	380	381	381	382	383

Fujikura (IDナブラ RS UT 3UT:19°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
MCH 50 R	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0
		総重量	339	340	340	340	341	340	341	342	342
MCH 50 S	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0
		総重量	340	341	341	341	342	342	342	343	343
MCH 60 R	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	348	349	349	349	350	351	351	351	352
MCH 60 S	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.0~D-7.5
		総重量	349	350	351	351	351	352	352	353	353
MCH 70 R	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5
		総重量	359	360	361	361	362	362	362	363	364
MCH 70 S	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5
		総重量	361	361	362	362	363	364	364	364	365
MCH 80 S	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0
		総重量	368	369	369	370	370	371	371	372	372
MCH 80 X	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.5	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.0~D-5.5	D-5.0~D-7.5	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0
		総重量	369	370	371	371	372	372	373	373	374
MCH 90 S	¥36,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.0~D-1.5	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0	D-8.0~E-0.5
		総重量	376	377	377	378	378	378	379	380	380
MCH 90 X	¥36,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-7.0	D-8.5	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5	D-8.0~E-0.5
		総重量	377	378	379	379	380	380	381	382	382
MCH 100 S	¥36,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.5	D-9.0	E-0.0
		可能範囲	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0	D-8.5~E-1.0
		総重量	385	385	386	387	387	387	388	389	389
MCH 100 X	¥36,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0	E-0.5
		可能範囲	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0	D-9.0~E-1.5
		総重量	387	387	388	389	390	390	391	391	392
Air Speeder UT	¥36,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0
		総重量	328	327	328	328	328	329	329	329	330
Air Speeder Plus UT	¥36,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5
		総重量	331	332	331	332	333	332	333	333	334

**GRAPHITE DESIGN (IDナブラ RS UT 3UT:19°)**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →					
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
Tour AD UT-55 R	¥36,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0
		総重量	341	341	342	342	342	343	343	343	344
Tour AD UT-55 S	¥36,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-5.5	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0
		総重量	341	341	342	342	342	343	343	343	344
Tour AD UT-65 R	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	350	351	351	351	352	352	352	353	354
Tour AD UT-65 S	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	351	352	352	352	353	354	354	354	355
Tour AD UT-85 R	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5	D-6.0~D-8.5
		総重量	367	368	368	368	369	370	370	371	371
Tour AD UT-85 S	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.5~D-2.0	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0
		総重量	368	369	369	370	370	371	371	372	373
Tour AD UT-95 S	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5
		総重量	380	379	380	381	382	382	383	383	384
Tour AD UT-95 X	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5
		総重量	379	380	380	381	381	382	382	383	384
Tour AD GT-Utillity 55 R	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5
		総重量	343	343	343	344	344	344	345	345	345
Tour AD GT-Utillity 55 S	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5
		総重量	344	343	344	345	344	345	346	346	346
Tour AD GT-Utillity 65 R	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0
		総重量	350	350	350	351	351	351	351	352	353
Tour AD GT-Utillity 65 S	¥36,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0
		総重量	350	350	350	351	351	351	351	352	353
Tour AD GT-Utillity 75 R	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-4.5~D-7.0
		総重量	359	359	359	360	360	360	361	362	361
Tour AD GT-Utillity 75 S	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	360	359	360	361	361	361	361	362	363
Tour AD GT-Utillity 85 R	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0
		総重量	367	368	369	369	370	370	371	371	372
Tour AD GT-Utillity 85 S	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0
		総重量	369	369	370	370	371	371	372	372	373
Tour AD GT-Utillity 85 X	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0
		総重量	369	369	370	370	371	371	372	372	373
Tour AD GT-Utillity 95 S	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.5~D-6.0	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5
		総重量	377	377	378	379	379	379	381	381	381
Tour AD GT-Utillity 95 X	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5
		総重量	378	378	379	379	380	381	382	381	382
Tour AD GT-Utillity 105 S	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0
		総重量	385	386	387	387	387	388	389	389	390
Tour AD GT-Utillity 105 X	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.5~D-2.0	D-0.5~D-3.0	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0
		総重量	387	388	388	389	389	390	390	391	392

**UST Mamiya (IDナブラ RS UT 3UT:19°)**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →					
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	340	340	340	340	341	342	342	342	343
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥36,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	D-5.0~D-7.5
		総重量	340	341	342	342	342	342	343	343	343
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥36,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-5.5~D-8.0
		総重量	348	348	349	349	349	350	350	351	351
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥36,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5
		総重量	350	350	351	351	352	351	352	353	353
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.0~D-7.5	D-6.5~D-9.0
		総重量	358	359	359	359	360	361	361	361	361
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥36,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5
		総重量	360	360	361	362	361	362	362	363	364
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5
		総重量	366	365	366	367	367	368	369	368	369
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥36,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.5~D-7.0	D-6.0~D-8.5	D-7.5~E-0.0
		総重量	367	368	368	369	369	370	370	371	372
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥36,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5	D-9.5
		可能範囲	C-6.5~C-9.0	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.5~D-8.0	D-7.0~D-9.5	D-8.0~E-0.5
		総重量	375	376</							