

# SUPER egg SPOON (16° ) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は純正シャフトは純正グリップ(約42.5g)。

カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベクトルバー(約50g)装着時の設計値となります。

※カスタムシャフト選択時にはソケットは純正色(金色)ではなく、黒色となります。

※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化することがあります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



高反発  
[ルール適合外]

## PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル(メンズ)                        | 価格        | クラブ長さ | ← 短         |             |             |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |       |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
|                                     |           |       | 41.50       | 41.75       | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75 | 44.00 |
| SUPER egg SPOON (16° )<br>M-35 (R2) | ¥72,000+税 | 標準    | C-3.0       | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       |             |             |       |       |
|                                     |           | 可能範囲  | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |             |             |       |       |
|                                     |           | 総重量   | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         |             |             |       |       |
| SUPER egg SPOON (16° )<br>M-37 (R)  | ¥72,000+税 | 標準    |             |             | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |       |       |
|                                     |           | 可能範囲  |             |             | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |       |       |
|                                     |           | 総重量   |             |             | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         |       |       |
| SUPER egg SPOON (16° )<br>M-40 (SR) | ¥72,000+税 | 標準    |             |             | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |       |       |
|                                     |           | 可能範囲  |             |             | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |       |       |
|                                     |           | 総重量   |             |             | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         |       |       |

## mitsubishi RAYON (SUPER egg SPOON:16° )

※Express Service対応

| シャフトモデル                | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |       |       |       |
|------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
|                        |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Diamana THUMP FW 55 R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 55 SR | ¥79,000+税 | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 55 S  | ¥79,000+税 | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 R  | ¥79,000+税 | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 SR | ¥79,000+税 | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 327         | 328         | 328         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 330         | 331         | 330         | 331         | 332         | 332         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 75 S  | ¥79,000+税 | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 337         | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 75 X  | ¥79,000+税 | 総重量  | 340         | 341         | 341         | 341         | 341         | 342         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 347         | 347         | 348         | 348         | 348         | 349         |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 85 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 350         | 350         | 351         | 351         | 351         | 352         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 85 X  | ¥79,000+税 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |       |       |       |
|                        |           | 総重量  | 350         | 350         | 351         | 351         | 351         | 352         |       |       |       |
|                        |           | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       |       |       |       |
|                        |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |       |       |       |

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル            | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| FUBUKI AX FW 55 R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 55 SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 319         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 65 R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 65 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 65 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 75 R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 334         | 334         | 335         | 335         | 336         | 336         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 75 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 336         | 337         | 337         | 337         | 337         | 338         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 75 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 85 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 346         | 346         | 347         | 347         | 347         | 348         |             |             |             |
| FUBUKI AX FW 85 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |             |             |             |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |             |             |             |
|                    |           | 総重量  | 348         | 348         | 349         | 349         | 349         | 350         |             |             |             |
| FUBUKI V40 LITE    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                    |           | 総重量  | 305         | 305         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| FUBUKI V40 R       | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                    |           | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 307         | 308         |
| FUBUKI V40 SR      | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                    |           | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         | 309         | 309         |
| FUBUKI V40 S       | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 310         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         |
| FUBUKI V50 R       | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| FUBUKI V50 SR      | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 315         |
| FUBUKI V50 S       | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 317         | 317         | 317         |
| FUBUKI V50 X       | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         |
| FUBUKI V60 SR      | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         |
| FUBUKI V60 S       | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         | 323         |
| FUBUKI V60 X       | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| FUBUKI V70 S       | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                    |           | 総重量  | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         |
| FUBUKI V70 X       | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                    |           | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル           | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Diamana R 50 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana R 50 SR   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| Diamana R 50 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                   |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| Diamana R 50 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                   |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         |
| Diamana R 60 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                   |           | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Diamana R 60 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                   |           | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| Diamana R 60 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                   |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| Diamana R 70 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         |
| Diamana R 70 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| Diamana R 80 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |           | 総重量  | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         |
| Diamana R 80 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |           | 総重量  | 339         | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         | 342         | 343         |
| KUROKAGE XM 50 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         |
| KUROKAGE XM 50 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 312         |
| KUROKAGE XM 50 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| KUROKAGE XM 50 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                   |           | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         |
| KUROKAGE XM 60 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 318         | 318         | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         |
| KUROKAGE XM 60 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         |
| KUROKAGE XM 60 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         |
| KUROKAGE XM 70 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |           | 総重量  | 328         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         |
| KUROKAGE XM 70 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |           | 総重量  | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         |
| KUROKAGE XM 70 TX | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |           | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| KUROKAGE XM 80 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |           | 総重量  | 336         | 336         | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         |
| KUROKAGE XM 80 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |           | 総重量  | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         |

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル            | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| BASSARA GG 33 LITE | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                    |           | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 301         | 302         |
| BASSARA GG 33 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                    |           | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         |
| BASSARA GG 43 LITE | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                    |           | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| BASSARA GG 43 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                    |           | 総重量  | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 309         | 310         |
| BASSARA GG 53 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| BASSARA GG 53 SR   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| BASSARA GG 53 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         |
| BASSARA GG 53 TS   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         |
| Diamana BF 50 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                    |           | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| Diamana BF 50 SR   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                    |           | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana BF 50 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         |
| Diamana BF 50 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 318         | 319         | 319         |
| Diamana BF 60 SR   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         |
| Diamana BF 60 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |
| Diamana BF 60 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         |
| Diamana BF 70 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         |
| Diamana BF 70 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 335         | 335         | 335         |
| Diamana BF 70 TX   | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                    |           | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 336         | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         |
| Diamana BF 80 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                    |           | 総重量  | 337         | 338         | 338         | 339         | 340         | 340         | 340         | 340         | 341         |
| Diamana BF 80 X    | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                    |           | 総重量  | 341         | 341         | 342         | 343         | 343         | 343         | 344         | 344         | 344         |
| Diamana BF 80 TX   | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                    |           | 総重量  | 344         | 344         | 345         | 344         | 345         | 345         | 346         | 347         | 347         |

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                 | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| BASSARA P 33 LITE       | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 |
|                         |           | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| BASSARA P 33 R          | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.0       | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                         |           | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| BASSARA P 43 LITE       | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                         |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| BASSARA P 43 R          | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                         |           | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| BASSARA P 53 R          | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| BASSARA P 53 SR         | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |           | 総重量  | 312         | 313         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| BASSARA P 53 S          | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 315         | 316         | 316         |
| BASSARA P 53 TS         | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |           | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         |
| GRAND BASSARA GB29 LITE | ¥87,000+税 | 標準   | C-2.0       | C-3.0       | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-0.5~C-3.5 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 |
|                         |           | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         |
| GRAND BASSARA GB29 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-2.0       | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-0.5~C-3.5 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 |
|                         |           | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         |
| GRAND BASSARA GB29 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-2.5       | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |
|                         |           | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| GRAND BASSARA GB39 LITE | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.0       | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                         |           | 総重量  | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| GRAND BASSARA GB39 R    | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.0       | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                         |           | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         |
| GRAND BASSARA GB39 S    | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                         |           | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         |
| KUROKAGE XT 60 SR       | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                         |           | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| KUROKAGE XT 60 S        | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                         |           | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         |
| KUROKAGE XT 60 X        | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |           | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         |
| KUROKAGE XT 70 S        | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |           | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         | 329         |
| KUROKAGE XT 70 X        | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                         |           | 総重量  | 329         | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         | 331         | 331         | 332         |
| KUROKAGE XT 70 TX       | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |           | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         |
| KUROKAGE XT 80 S        | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                         |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                         |           | 総重量  | 336         | 336         | 337         | 338         | 338         | 339         | 338         | 339         | 339         |
| KUROKAGE XT 80 X        | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                         |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |           | 総重量  | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 340         | 341         |

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル         | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Diamana W 50 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Diamana W 50 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Diamana W 50 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| Diamana W 50 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 317         | 317         | 318         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| Diamana W 60 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Diamana W 60 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| Diamana W 60 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 325         |
| Diamana W 70 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |           | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         |
| Diamana W 70 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |           | 総重量  | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         | 335         | 335         | 335         |
| Diamana W 80 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |           | 総重量  | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         |
| Diamana W 80 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |           | 総重量  | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         | 343         | 344         | 344         | 345         |

ALDILA (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                              | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| NV-JV 50 R                           | ¥82,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                                      |           | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 314         | 315         | 315         |
| NV-JV 50 SR                          | ¥82,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                                      |           | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| NV-JV 50 S                           | ¥82,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                                      |           | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| NV-JV 60 R                           | ¥82,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                                      |           | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| NV-JV 60 SR                          | ¥82,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                      |           | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         |
| NV-JV 60 S                           | ¥82,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                      |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| NV-JV 60 X                           | ¥82,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                                      |           | 総重量  | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 329         |
| ROGUE BLACK LIMITED EDITION<br>60 TS | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                                      |           | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         |
| ROGUE BLACK LIMITED EDITION<br>60 TX | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                                      |           | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         |
| ROGUE BLACK LIMITED EDITION<br>70 TS | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                                      |           | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         |
| ROGUE BLACK LIMITED EDITION<br>70 TX | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                                      |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                                      |           | 総重量  | 327         | 328         | 328         | 329         | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         |

Fujikura (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                       | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Speeder EVOLUTION III FW 40R2 | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |           | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| Speeder EVOLUTION III FW 40R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |           | 総重量  | 307         | 308         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         |
| Speeder EVOLUTION III FW 40SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |           | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| Speeder EVOLUTION III FW 40S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |           | 総重量  | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 311         | 312         | 312         |
| Speeder EVOLUTION III FW 50R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 318         | 319         | 319         |
| Speeder EVOLUTION III FW 50SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |           | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Speeder EVOLUTION III FW 50S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |           | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         |
| Speeder EVOLUTION III FW 50X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         |
| Speeder EVOLUTION III FW 60SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 325         | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         |
| Speeder EVOLUTION III FW 60S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         |
| Speeder EVOLUTION III FW 60X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 331         |
| Speeder EVOLUTION III FW 70S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |           | 総重量  | 335         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         | 339         |
| Speeder EVOLUTION III FW 70X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |           | 総重量  | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 340         | 341         |
| Speeder EVOLUTION III FW 80S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |           | 総重量  | 345         | 346         | 346         | 346         | 347         | 347         | 348         | 348         | 349         |
| Speeder EVOLUTION III FW 80X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |           | 総重量  | 346         | 347         | 347         | 348         | 349         | 349         | 349         | 350         | 350         |
| Speeder EVOLUTION II FW 40R2  | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| Speeder EVOLUTION II FW 40R   | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |           | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| Speeder EVOLUTION II FW 40SR  | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |           | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| Speeder EVOLUTION II FW 40S   | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |           | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 310         | 311         | 311         |
| Speeder EVOLUTION II FW 50R   | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 317         | 317         | 317         | 317         | 317         | 318         |
| Speeder EVOLUTION II FW 50SR  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 318         | 319         | 319         |
| Speeder EVOLUTION II FW 50S   | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Speeder EVOLUTION II FW 50X   | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         |
| Speeder EVOLUTION II FW 60SR  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         |
| Speeder EVOLUTION II FW 60S   | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| Speeder EVOLUTION II FW 60X   | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         | 330         |
| Speeder EVOLUTION II FW 70S   | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |           | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 337         | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         |
| Speeder EVOLUTION II FW 70X   | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |           | 総重量  | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         | 340         | 339         | 340         |
| Speeder EVOLUTION II FW 80S   | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |           | 総重量  | 342         | 342         | 343         | 343         | 344         | 344         | 344         | 345         | 345         |
| Speeder EVOLUTION II FW 80X   | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-1.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |           | 総重量  | 343         | 343         | 344         | 345         | 345         | 346         | 346         | 346         | 347         |

Fujikura (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                      | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Air Speeder FW               | ¥82,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       |             |             |             |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 |             |             |             |
|                              |           | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         |             |             |             |
| Air Speeder Plus FW          | ¥82,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | C-0.0       |             |             |             |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |             |             |             |
|                              |           | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 304         | 305         | 305         |             |             |             |
| Speeder Evolution III 474 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Speeder Evolution III 474 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         |
| Speeder Evolution III 474 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| Speeder Evolution III 474 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         | 309         | 309         |
| Speeder Evolution III 569 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 312         | 313         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Speeder Evolution III 569 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                              |           | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| Speeder Evolution III 569 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                              |           | 総重量  | 315         | 314         | 315         | 315         | 316         | 317         | 317         | 317         | 317         |
| Speeder Evolution III 569 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         |
| Speeder Evolution III 661 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 322         |
| Speeder Evolution III 661 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 321         | 322         | 321         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         |
| Speeder Evolution III 661 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                              |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Speeder Evolution III 757 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                              |           | 総重量  | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         |
| Speeder Evolution III 757 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                              |           | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         |
| Speeder Evolution II 474 R2  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         |
| Speeder Evolution II 474 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 306         | 307         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         |
| Speeder Evolution II 474 SR  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| Speeder Evolution II 474 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                              |           | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         |
| Speeder Evolution II 569 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                              |           | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         |
| Speeder Evolution II 569 SR  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| Speeder Evolution II 569 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| Speeder Evolution II 569 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                              |           | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         |
| Speeder Evolution II 661 SR  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                              |           | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 325         | 324         | 325         |
| Speeder Evolution II 661 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                              |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         |
| Speeder Evolution II 661 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                              |           | 総重量  | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         | 328         | 328         |
| Speeder Evolution II 757 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                              |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                              |           | 総重量  | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         |
| Speeder Evolution II 757 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                              |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                              |           | 総重量  | 332         | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         | 334         | 335         | 335         |

Fujikura (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                    | 価格         | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|----------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |            |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Speeder Evolution 474 R2   | ¥87,000+税  | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                            |            | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         |
| Speeder Evolution 474 R    | ¥87,000+税  | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                            |            | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         |
| Speeder Evolution 474 SR   | ¥87,000+税  | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                            |            | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         |
| Speeder Evolution 569 R    | ¥87,000+税  | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                            |            | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 313         | 314         |
| Speeder Evolution 569 SR   | ¥87,000+税  | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                            |            | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Speeder Evolution 569 S    | ¥87,000+税  | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                            |            | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Speeder Evolution 661 SR   | ¥87,000+税  | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                            |            | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Speeder Evolution 661 S    | ¥87,000+税  | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                            |            | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         | 323         |
| Speeder Evolution 661 X    | ¥87,000+税  | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                            |            | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 325         | 324         | 325         |
| Speeder Evolution 757 S    | ¥87,000+税  | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                            |            | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| Speeder Evolution 757 X    | ¥87,000+税  | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                            |            | 総重量  | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         | 335         | 336         | 336         | 336         |
| Speeder Evolution TS 661 S | ¥87,000+税  | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                            |            | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         |
| Speeder Evolution TS 661 X | ¥87,000+税  | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                            |            | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Speeder Evolution TS 757 S | ¥87,000+税  | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                            |            | 総重量  | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         | 334         | 334         | 335         | 335         |
| Speeder Evolution TS 757 X | ¥87,000+税  | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                            |            | 総重量  | 333         | 334         | 334         | 334         | 334         | 335         | 335         | 336         | 336         |
| Air Speeder                | ¥87,000+税  | 標準   | C-2.5       | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |
|                            |            | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| Air Speeder Plus           | ¥87,000+税  | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                            |            | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                            |            | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| ZERO Speeder               | ¥102,000+税 | 標準   | C-1.5       | C-2.5       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       |
|                            |            | 可能範囲 | C-0.0~C-3.0 | C-1.0~C-4.0 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 |
|                            |            | 総重量  | 289         | 289         | 290         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         |

## GRAPHITE DESIGN (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル            | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Tour AD F 55 R2    | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         |
| Tour AD F 55 R1    | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Tour AD F 55 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Tour AD F 65 SR    | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 327         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         | 329         |
| Tour AD F 65 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                    |           | 総重量  | 327         | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         | 329         | 330         |
| Tour AD F 65 X     | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         |
| Tour AD F 75 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 335         | 335         | 335         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         |
| Tour AD F 75 X     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         | 341         |
| Tour AD F 85 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                    |           | 総重量  | 346         | 346         | 347         | 347         | 348         | 348         | 349         | 349         | 349         |
| Tour AD F 85 X     | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                    |           | 総重量  | 348         | 349         | 349         | 349         | 349         | 350         | 351         | 351         | 352         |
| QUATTRO TECH 55 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                    |           | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| QUATTRO TECH 55 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| QUATTRO TECH 55 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| QUATTRO TECH 65 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |
| QUATTRO TECH 65 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| QUATTRO TECH 65 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| QUATTRO TECH 75 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         |
| QUATTRO TECH 75 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                    |           | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| QUATTRO TECH 85 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 336         | 336         | 337         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         |
| QUATTRO TECH 85 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 336         | 337         | 338         | 338         | 338         | 339         | 340         | 340         | 340         |
| Tour AD GT-5 R2    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         |
| Tour AD GT-5 R1    | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         |
| Tour AD GT-5 S     | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                    |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         |
| Tour AD GT-6 SR    | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         |
| Tour AD GT-6 S     | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         |
| Tour AD GT-6 X     | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                    |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                    |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Tour AD GT-7 S     | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         |
| Tour AD GT-7 X     | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                    |           | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| Tour AD GT-8 S     | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                    |           | 総重量  | 340         | 341         | 341         | 342         | 342         | 343         | 344         | 344         | 344         |
| Tour AD GT-8 X     | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D     |

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル         | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Tour AD GP-4 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| Tour AD GP-4 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| Tour AD GP-4 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| Tour AD GP-5 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         |
| Tour AD GP-5 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 314         | 315         | 315         |
| Tour AD GP-5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 316         | 317         |
| Tour AD GP-6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 322         | 323         | 323         |
| Tour AD GP-6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         | 324         | 325         |
| Tour AD GP-6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         |
| Tour AD GP-7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         |
| Tour AD GP-7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 332         | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         | 334         | 334         | 335         |
| Tour AD GP-8 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |           | 総重量  | 339         | 339         | 340         | 341         | 341         | 341         | 341         | 342         | 342         |
| Tour AD GP-8 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |           | 総重量  | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         | 342         | 343         | 343         |
| Tour AD MJ-5 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         |
| Tour AD MJ-5 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         |
| Tour AD MJ-5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD MJ-6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         |
| Tour AD MJ-6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         |
| Tour AD MJ-6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| Tour AD MJ-7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         | 329         |
| Tour AD MJ-7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         | 331         |
| Tour AD MJ-8 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 338         | 338         | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         |
| Tour AD MJ-8 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         | 342         |

## GRAPHITE DESIGN (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル         | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Tour AD DJ-5 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 312         | 313         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD DJ-5 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD DJ-5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 315         | 316         | 316         |
| Tour AD DJ-5 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| Tour AD DJ-6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| Tour AD DJ-6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         | 324         | 325         |
| Tour AD DJ-6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 325         |
| Tour AD DJ-7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |           | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         | 332         |
| Tour AD DJ-7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         | 335         |
| Tour AD DJ-8 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |           | 総重量  | 341         | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         | 344         | 344         | 345         |
| Tour AD DJ-8 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |           | 総重量  | 342         | 343         | 343         | 343         | 343         | 344         | 345         | 345         | 346         |

## GRAPHITE DESIGN (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル         | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Tour AD TP-4 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 305         | 305         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| Tour AD TP-4 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         |
| Tour AD TP-4 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |           | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 307         | 308         | 308         |
| Tour AD TP-5 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Tour AD TP-5 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Tour AD TP-5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         |
| Tour AD TP-5 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |           | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         |
| Tour AD TP-6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| Tour AD TP-6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |           | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         |
| Tour AD TP-6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| Tour AD TP-7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 329         | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         | 331         | 331         | 332         |
| Tour AD TP-7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         |
| Tour AD TP-8 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |           | 総重量  | 340         | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         | 343         | 343         | 344         |
| Tour AD TP-8 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |           | 総重量  | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         | 344         | 344         | 344         | 345         |
| Tour AD PT-5 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| Tour AD PT-5 R1 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         |
| Tour AD PT-5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |           | 総重量  | 312         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| Tour AD PT-6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 318         | 318         | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Tour AD PT-6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         |
| Tour AD PT-6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| Tour AD PT-7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         |
| Tour AD PT-7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |           | 総重量  | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         | 330         | 331         | 331         |
| Tour AD PT-8 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |           | 総重量  | 335         | 336         | 337         | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         | 339         |
| Tour AD PT-8 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |           | 総重量  | 338         | 338         | 338         | 338         | 339         | 339         | 340         | 340         | 341         |

## UST Mamiya (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル           | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| ATTAS EE FW 55 R  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                   |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 313         |
| ATTAS EE FW 55 SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                   |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| ATTAS EE FW 55 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 313         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| ATTAS EE FW 65 SR | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |           | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         |
| ATTAS EE FW 65 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |           | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         |
| ATTAS EE FW 65 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |           | 総重量  | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         | 328         | 328         |
| ATTAS EE FW 75 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |           | 総重量  | 335         | 336         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         |
| ATTAS EE FW 75 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |           | 総重量  | 335         | 336         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         |
| ATTAS EE FW 85 S  | ¥79,000+税 | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |           | 総重量  | 342         | 342         | 343         | 343         | 344         | 344         | 345         | 345         | 345         |
| ATTAS EE FW 85 X  | ¥79,000+税 | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                   |           | 総重量  | 344         | 344         | 345         | 345         | 345         | 346         | 347         | 347         | 348         |
| ATTAS PUNCH 4 R2  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                   |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| ATTAS PUNCH 4 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                   |           | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         |
| ATTAS PUNCH 5 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                   |           | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| ATTAS PUNCH 5 SR  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                   |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| ATTAS PUNCH 5 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                   |           | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         |
| ATTAS PUNCH 6 SR  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         |
| ATTAS PUNCH 6 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |
| ATTAS PUNCH 6 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |           | 総重量  | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         |
| ATTAS PUNCH 7 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                   |           | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         | 334         | 335         |
| ATTAS PUNCH 7 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                   |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                   |           | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 337         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         |

## UST Mamiya (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル       | 価格        | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|---------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| ATTAS G7 4 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|               |           | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| ATTAS G7 4 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|               |           | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| ATTAS G7 5 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|               |           | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| ATTAS G7 5 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|               |           | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| ATTAS G7 5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|               |           | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| ATTAS G7 6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         |
| ATTAS G7 6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 319         | 321         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         |
| ATTAS G7 6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| ATTAS G7 7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|               |           | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         | 332         |
| ATTAS G7 7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|               |           | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| ATTAS 6★ 4 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|               |           | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         |
| ATTAS 6★ 4 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|               |           | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| ATTAS 6★ 5 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|               |           | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| ATTAS 6★ 5 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS 6★ 5 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS 6★ 6 SR | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| ATTAS 6★ 6 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| ATTAS 6★ 6 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|               |           | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         |
| ATTAS 6★ 7 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|               |           | 総重量  | 329         | 329         | 330         | 331         | 331         | 332         | 331         | 332         | 332         |
| ATTAS 6★ 7 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|               |           | 総重量  | 331         | 331         | 332         | 333         | 333         | 333         | 333         | 334         | 334         |

NIPPON SHAFT (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                       |           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R2    | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R     | ¥79,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 R     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 331         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         | 333         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 X     | ¥79,000+税 | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 334         | 334         | 335         | 334         | 335         | 335         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 S     | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 338         | 339         | 340         | 340         | 340         | 340         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 X     | ¥79,000+税 | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |             |             |             |
|                               |           | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |             |             |             |
|                               |           | 総重量  | 341         | 341         | 342         | 342         | 342         | 343         |             |             |             |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |           | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |           | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         |
| N.S.PRO Regio formula B 55 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |           | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |           | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| N.S.PRO Regio formula B 75 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 329         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         |
| N.S.PRO Regio formula B 75 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |           | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         | 332         | 332         | 333         | 333         |

NIPPON SHAFT (SUPER egg SPOON:16°)

※Express Service対応

| シャフトモデル                        |           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                |           |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R2  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |           | 総重量  | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |           | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         |
| N.S.PRO Regio formula M 55 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |           | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 R   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                                |           | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         | 325         | 326         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |           | 総重量  | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         | 328         | 328         |
| N.S.PRO Regio formula M 75 S   | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |           | 総重量  | 333         | 333         | 334         | 334         | 334         | 335         | 336         | 336         | 337         |
| N.S.PRO Regio formula M 75 X   | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |           | 総重量  | 336         | 336         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         | 339         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R2 | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                                |           | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                                |           | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                                |           | 総重量  | 316         | 317         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 R  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |           | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |           | 総重量  | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |           | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 S  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |           | 総重量  | 334         | 334         | 334         | 335         | 336         | 336         | 336         | 336         | 337         |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 X  | ¥87,000+税 | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                                |           | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |           | 総重量  | 336         | 336         | 337         | 337         | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         |