

SUPER egg ドライバー LONG-SPEC (10° /11°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表



- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフトは純正グリップ(約42.5g)、
 カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベレットラバー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※カスタムシャフト選択時にはソケットは純正色(金色)ではなく、黒色となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化することがあります。
 ※クラブ長さ:JGGA測定法による測定値

▲ 商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください。

PRGRオリジナルシャフト

※Express Service対応

シャフトモデル (メンズ)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
SUPER egg ドライバー LONG-SPEC M-35 (R2)	¥105,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	270	270	271	271	272	272	273		
SUPER egg ドライバー LONG-SPEC M-37 (R)	¥105,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	270	270	271	271	272	272	273	273	274
SUPER egg ドライバー LONG-SPEC M-40 (SR)	¥105,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	271	271	272	272	273	273	274	274	275
SUPER egg ドライバー M-35 (R2)	¥105,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0						
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5						
		総重量	272	272	273						
SUPER egg ドライバー M-37 (R)	¥105,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	272	272	273	273	274	274	275	275	276
SUPER egg ドライバー M-40 (SR)	¥105,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	273	273	274	274	275	275	276	276	277

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Diamana RF 50 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	297	297	297	298					
Diamana RF 50 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	299	300	300	300					
Diamana RF 50 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	300	300	301	301					
Diamana RF 50 X	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	303	303	304	304					
Diamana RF 60 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	305	305	305	306					
Diamana RF 60 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	307	307	307	308					
Diamana RF 60 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	310	310	310	311					
Diamana RF 70 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	314	314	315	315					
Diamana RF 70 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	317	317	318	318					
Diamana RF 70 TX	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	320	320	321	322					
Diamana RF 80 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	324	324	325	325					
Diamana RF 80 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	327	328	328	329					
Diamana RF 80 TX	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	330	331	331	332					

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
FUBUKI V40 LITE	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	288	288	289	289					
FUBUKI V40 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	290	290	290	290					
FUBUKI V40 SR	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	292	292	292	293					
FUBUKI V40 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	294	294	294	294					
FUBUKI V50 R	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	296	296	296	297					
FUBUKI V50 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	298	298	298	299					
FUBUKI V50 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	299	299	300	300					
FUBUKI V50 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	302	302	303	303					
FUBUKI V60 SR	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	305	305	305	306					
FUBUKI V60 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	306	306	307	307					
FUBUKI V60 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0					
		総重量	309	309	310	310					
FUBUKI V70 S	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0					
		総重量	314	315	316	316					
FUBUKI V70 X	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0					
		総重量	317	318	318	319					
Diamana R 50 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	297	297	297	298					
Diamana R 50 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	298	298	298	299					
Diamana R 50 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	299	299	299	300					
Diamana R 50 X	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	302	302	302	303					
Diamana R 60 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	304	304	304	305					
Diamana R 60 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	305	306	306	306					
Diamana R 60 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	308	309	309	309					
Diamana R 70 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	314	314	314	315					
Diamana R 70 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	317	318	318	318					
Diamana R 80 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	323	324	324	325					
Diamana R 80 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0					
		総重量	326	326	327	327					

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
KUROKAGE XM 50 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	294	294	294	294					
KUROKAGE XM 50 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	295	295	295	295					
KUROKAGE XM 50 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	297	297	297	298					
KUROKAGE XM 50 X	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	299	300	300	300					
KUROKAGE XM 60 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	304	304	304	304					
KUROKAGE XM 60 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	305	305	305	306					
KUROKAGE XM 60 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	308	308	308					
KUROKAGE XM 70 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	313	314	314	314					
KUROKAGE XM 70 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	316	317	317	318					
KUROKAGE XM 70 TX	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	317	318	318	319					
KUROKAGE XM 80 S	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	322	323	323	324					
KUROKAGE XM 80 X	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	325	325	326	326					
BASSARA GG 33 LITE	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
		総重量	284	284	284	284					
BASSARA GG 33 R	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
		総重量	285	285	285	285					
BASSARA GG 43 LITE	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	290	291	291					
BASSARA GG 43 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	292	292	292	292					
BASSARA GG 53 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	297	298	298	298					
BASSARA GG 53 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	299	300	300	300					
BASSARA GG 53 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	300	301	301	301					
BASSARA GG 53 TS	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	303	303	303	304					

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Diamana BF 50 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	296	296	296	297					
Diamana BF 50 SR	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	297	297	297	298					
Diamana BF 50 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	299	299	300	300					
Diamana BF 50 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	302	302	302	302					
Diamana BF 60 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	305	306	306	306					
Diamana BF 60 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	307	308	308					
Diamana BF 60 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	310	310	311	311					
Diamana BF 70 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0					
		総重量	315	315	316	316					
Diamana BF 70 X	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	318	319	319	320					
Diamana BF 70 TX	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5					
		総重量	321	322	322	322					
Diamana BF 80 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5					
		総重量	324	325	325	326					
Diamana BF 80 X	¥120,000+税	標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0					
		可能範囲	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5					
		総重量	328	328	328	329					
Diamana BF 80 TX	¥120,000+税	標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0					
		可能範囲	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5					
		総重量	331	331	331	332					
BASSARA P 33 LITE	¥120,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-8.5					
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0					
		総重量	282	282	282	282					
BASSARA P 33 R	¥120,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0					
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5					
		総重量	283	284	284	284					
BASSARA P 43 LITE	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	289	289	290					
BASSARA P 43 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	290	291	292	292					
BASSARA P 53 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	296	296	296	297					
BASSARA P 53 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	297	297	297	298					
BASSARA P 53 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	299	299	299	299					
BASSARA P 53 TS	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	301	301	301	302					
GRAND BASSARA GB29 LITE	¥120,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.0	C-7.0					
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5					
		総重量	275	275	275	275					
GRAND BASSARA GB29 R	¥120,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.0	C-7.5					
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0					
		総重量	277	278	278	278					
GRAND BASSARA GB29 S	¥120,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-6.5	C-7.5					
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0					
		総重量	281	282	282	282					
GRAND BASSARA GB39 LITE	¥120,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-7.5	C-9.0					
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5					
		総重量	285	285	285	286					
GRAND BASSARA GB39 R	¥120,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0					
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
		総重量	287	287	288	288					
GRAND BASSARA GB39 S	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.0					
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5					
		総重量	290	291	291	291					

MITSUBISHI RAYON (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
KUROKAGE XT 60 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	303	304	304	304					
KUROKAGE XT 60 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	305	305	306	306					
KUROKAGE XT 60 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	308	308	308					
KUROKAGE XT 70 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	312	313	313	313					
KUROKAGE XT 70 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	315	315	315	316					
KUROKAGE XT 70 TX	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	315	316	316	317					
KUROKAGE XT 80 S	¥120,000+税	標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0					
		可能範囲	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5					
		総重量	323	323	323	324					
KUROKAGE XT 80 X	¥120,000+税	標準	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0					
		可能範囲	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5					
		総重量	324	324	325	325					
Diamana W 50 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	296	297	297	297					
Diamana W 50 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	297	298	298	298					
Diamana W 50 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	298	299	299	299					
Diamana W 50 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	301	302	302	302					
Diamana W 60 R	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	304	304	304	305					
Diamana W 60 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	305	306	306	306					
Diamana W 60 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	308	309	309	309					
Diamana W 70 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0					
		総重量	315	316	316	317					
Diamana W 70 X	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0					
		総重量	318	318	319	319					
Diamana W 80 S	¥120,000+税	標準	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0					
		可能範囲	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5					
		総重量	325	326	326	327					
Diamana W 80 X	¥120,000+税	標準	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0					
		可能範囲	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5					
		総重量	328	329	329	330					

ALDILA (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ 46.75	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50		47.00	47.25	47.50	47.75
NV-JV 50 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	298	298	298	298					
NV-JV 50 SR	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	300	300	300	301					
NV-JV 50 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	300	301	301	301					
NV-JV 60 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	305	306	306	306					
NV-JV 60 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	306	306	307	307					
NV-JV 60 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	308	309	309	309					
NV-JV 60 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	311	311	312	312					
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 60 TS	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	305	305	305	306					
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 60 TX	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	306	306	306	307					
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 70 TS	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	312	312	312	313					
ROGUE BLACK LIMITED EDITION 70 TX	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	313	313	314	314					

Fujiikura (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短								標準長さ	長 →	
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75		
Speeder Evolution IV 474 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	286	286	287	287	287	287	288	288			
Speeder Evolution IV 474 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	288	288	289	289	289	289	290	290			
Speeder Evolution IV 474 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	290	290	290	290	290	290	291	291			
Speeder Evolution IV 474 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	291	291	291	291	292	292	292	292			
Speeder Evolution IV 569 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-5.5			
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0			
		総重量	296	297	297	297	298	298	298	298			
Speeder Evolution IV 569 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	298	298	298	299	299	299	300	300			
Speeder Evolution IV 569 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	301			
Speeder Evolution IV 569 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	301	301	302	302	302	303	303	303			
Speeder Evolution IV 661 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0			
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5			
		総重量	306	306	306	307	307	307	308	308			
Speeder Evolution IV 661 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.0			
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5			
		総重量	307	308	308	308	309	309	309	310			
Speeder Evolution IV 661 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5			
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0			
		総重量	309	310	310	311	311	312	312	312			
Speeder Evolution IV 757 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5			
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~E-0.0			
		総重量	316	317	318	317	318	318	319	320			
Speeder Evolution IV 757 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5			
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~E-0.0			
		総重量	318	319	319	320	320	320	321	321			
Speeder Evolution III 474 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5			
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0			
		総重量	287	287	288	288	289	289	289	289			
Speeder Evolution III 474 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	288	289	290	290	290	290	290	291			
Speeder Evolution III 474 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	291	291	291	291	291	292	292	292			
Speeder Evolution III 474 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-4.5			
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0			
		総重量	292	292	292	293	293	293	293	293			
Speeder Evolution III 569 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	296	296	297	297	297	297	298	298			
Speeder Evolution III 569 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	298	298	298	299	299	299	300	300			
Speeder Evolution III 569 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	299	299	300	300	301	301	301	301			
Speeder Evolution III 569 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0			
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5			
		総重量	301	301	302	302	302	302	303	303			
Speeder Evolution III 661 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5			
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0			
		総重量	305	305	306	306	306	307	307	307			
Speeder Evolution III 661 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5			
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0			
		総重量	306	306	307	307	308	308	308	309			
Speeder Evolution III 661 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0			
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5			
		総重量	308	309	309	309	310	310	310	311			
Speeder Evolution III 757 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0			
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5			
		総重量	315	315	316	316	316	317	317	318			
Speeder Evolution III 757 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5			
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0			
		総重量	317	317	317	318	318	318	319	319			

Fujiikura (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Speeder Evolution II 474 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	
		総重量	290	290	291	291	291	292	291	292	
Speeder Evolution II 474 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	
		総重量	290	290	291	291	292	292	292	292	
Speeder Evolution II 474 SR	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	
		総重量	292	292	292	292	293	293	293	294	
Speeder Evolution II 474 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	
		総重量	293	294	294	294	295	295	295	295	
Speeder Evolution II 569 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	
		総重量	297	297	297	298	298	298	299	299	
Speeder Evolution II 569 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	
		総重量	299	299	300	300	300	300	301	301	
Speeder Evolution II 569 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	
		総重量	300	300	301	301	301	302	302	302	
Speeder Evolution II 569 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	
		総重量	301	301	302	302	302	302	303	303	
Speeder Evolution II 661 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	307	307	308	308	309	309	309	310	
Speeder Evolution II 661 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5	
		総重量	309	309	310	310	310	311	311	312	
Speeder Evolution II 661 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5	
		総重量	310	311	311	312	312	312	313	313	
Speeder Evolution II 757 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5	
		総重量	316	317	317	318	318	318	319	319	
Speeder Evolution II 757 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5	
		総重量	318	318	318	319	319	320	320	321	
Speeder Evolution 474 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	
		総重量	288	288	288	288	288	289	289	289	
Speeder Evolution 474 R	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	
		総重量	287	288	288	288	288	288	289	289	
Speeder Evolution 474 SR	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	
		総重量	288	289	289	289	289	289	290	290	
Speeder Evolution 569 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-4.5	
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	
		総重量	296	296	296	297	297	298	298	298	
Speeder Evolution 569 SR	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	
		総重量	298	298	298	299	299	299	300	300	
Speeder Evolution 569 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	
		総重量	299	300	300	300	300	301	301	301	
Speeder Evolution 661 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	304	305	305	305	306	306	306	307	
Speeder Evolution 661 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	
		総重量	306	306	306	307	307	307	308	308	
Speeder Evolution 661 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	
		総重量	307	307	308	308	309	309	309	310	
Speeder Evolution 757 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5	
		総重量	317	317	318	318	319	319	320	320	
Speeder Evolution 757 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5	
		総重量	319	319	320	320	321	321	321	322	

Fujiikura (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Speeder Evolution TS 661 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	309	309	309	309					
Speeder Evolution TS 661 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	309	309	310	310					
Speeder Evolution TS 757 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	318	318	319	319					
Speeder Evolution TS 757 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	319	320	320	321					
Air Speeder	¥120,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-6.5	C-7.5					
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0					
		総重量	275	276	276	276					
Air Speeder Plus	¥120,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.0	C-8.5					
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0					
		総重量	277	277	278	278					
ZERO Speeder	¥135,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-5.5	C-6.5					
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0					
		総重量	272	272	272	272					

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75	
QUATTRO TECH 55 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	297	297	297	298	298	298	298	299		
QUATTRO TECH 55 R1	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0		
		総重量	298	299	299	299	299	299	300	300		
QUATTRO TECH 55 S	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0		
		総重量	299	299	300	300	300	301	301	302		
QUATTRO TECH 65 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	307	307	308	308	308	309	309	310		
QUATTRO TECH 65 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	309	309	309	310	310	310	311	311		
QUATTRO TECH 65 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	310	310	310	311	311	311	312	312		
QUATTRO TECH 75 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	317	317	317	318	318	318	319	319		
QUATTRO TECH 75 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	317	317	318	319	319	320	320	321		
QUATTRO TECH 85 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0		
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5		
		総重量	322	323	323	324	324	324	325	325		
QUATTRO TECH 85 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0		
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5		
		総重量	323	324	324	325	325	325	326	326		
Tour AD GT-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0						
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5						
		総重量	296	297	297	298						
Tour AD GT-5 R1	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0						
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5						
		総重量	297	298	298	298						
Tour AD GT-5 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5						
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0						
		総重量	299	299	299	300						
Tour AD GT-6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5						
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0						
		総重量	306	307	307	307						
Tour AD GT-6 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0						
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5						
		総重量	308	308	308	309						
Tour AD GT-6 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0						
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5						
		総重量	309	309	309	310						
Tour AD GT-7 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5						
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0						
		総重量	316	316	316	317						
Tour AD GT-7 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5						
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0						
		総重量	317	317	318	318						
Tour AD GT-8 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0						
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5						
		総重量	327	328	328	329						
Tour AD GT-8 X	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0						
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5						
		総重量	329	330	330	331						

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Tour AD GP-4 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	289	289	289					
Tour AD GP-4 R1	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	290	290	290					
Tour AD GP-4 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5					
		総重量	291	291	291	291					
Tour AD GP-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	297	298	298	298					
Tour AD GP-5 R1	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	298	298	298	298					
Tour AD GP-5 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	299	299	300	300					
Tour AD GP-6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	306	306	306	307					
Tour AD GP-6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	307	308	308					
Tour AD GP-6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	309	309	310	310					
Tour AD GP-7 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	316	317	317	318					
Tour AD GP-7 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	318	318	318	319					
Tour AD GP-8 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0					
		総重量	326	326	326	327					
Tour AD GP-8 X	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0					
		総重量	327	327	327	328					
Tour AD MJ-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	295	295	295	296					
Tour AD MJ-5 R1	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	295	295	295	296					
Tour AD MJ-5 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	297	297	297	297					
Tour AD MJ-6 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	303	303	303	304					
Tour AD MJ-6 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	304	304	304	305					
Tour AD MJ-6 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	305	305	306	306					
Tour AD MJ-7 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	312	312	313	313					
Tour AD MJ-7 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	313	314	314	315					
Tour AD MJ-8 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0					
		総重量	324	324	325	325					
Tour AD MJ-8 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	325	326	326	327					

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Tour AD DJ-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	296	297	297	297					
Tour AD DJ-5 R1	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	297	297	297	298					
Tour AD DJ-5 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	299	299	299	300					
Tour AD DJ-5 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	301	302	302	302					
Tour AD DJ-6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	305	306	306	306					
Tour AD DJ-6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	307	308	308					
Tour AD DJ-6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	308	309	309	309					
Tour AD DJ-7 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	315	316	316	317					
Tour AD DJ-7 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	317	318	318	319					
Tour AD DJ-8 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0					
		総重量	327	328	329	329					
Tour AD DJ-8 X	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0					
		総重量	329	329	330	330					
Tour AD IZ-4 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0					
		総重量	289	289	289	289					
Tour AD IZ-4 R1	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	289	289	290					
Tour AD IZ-4 S	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	290	290	290	290					
Tour AD IZ-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	294	295	295	295					
Tour AD IZ-5 R1	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	296	296	296	297					
Tour AD IZ-5 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	298	298	298	298					
Tour AD IZ-5 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	300	301	301	301					
Tour AD IZ-6 SR	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	303	304	304	304					
Tour AD IZ-6 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	305	306	306	306					
Tour AD IZ-6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	307	307	308					
Tour AD IZ-7 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	314	314	314	315					
Tour AD IZ-7 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	315	315	316	316					
Tour AD IZ-8 S	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	323	323	324	325					
Tour AD IZ-8 X	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0					
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5					
		総重量	325	325	325	326					

GRAPHITE DESIGN (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
Tour AD TP-4 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	288	288	289	289					
Tour AD TP-4 R1	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	289	289	289	290					
Tour AD TP-4 S	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5					
		総重量	290	290	290	291					
Tour AD TP-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	296	296	297	297					
Tour AD TP-5 R1	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	298	298	298	299					
Tour AD TP-5 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	299	299	300	300					
Tour AD TP-5 X	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	302	302	302	303					
Tour AD TP-6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	305	305	306	306					
Tour AD TP-6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	307	308	308	308					
Tour AD TP-6 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	309	309	309	310					
Tour AD TP-7 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	315	315	315	316					
Tour AD TP-7 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	316	316	317	317					
Tour AD TP-8 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0					
		総重量	327	327	328	328					
Tour AD TP-8 X	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0					
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5					
		総重量	328	328	329	330					
Tour AD PT-5 R2	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	294	294	294	295					
Tour AD PT-5 R1	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	295	295	295	296					
Tour AD PT-5 S	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	296	296	297	297					
Tour AD PT-6 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	303	304	304	304					
Tour AD PT-6 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	304	305	305	305					
Tour AD PT-6 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	306	306	306	307					
Tour AD PT-7 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	313	314	314	314					
Tour AD PT-7 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	314	314	315	315					
Tour AD PT-8 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0					
		総重量	322	322	323	324					
Tour AD PT-8 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0					
		総重量	324	324	325	325					

UST Mamiya (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75	
ATTAS COOL 4 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	288	288	289	288	289					
ATTAS COOL 4 S	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	292	292	292	293	293					
ATTAS COOL 4 X	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	295	295	295	295	296					
ATTAS COOL 5 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	295	295	295	296	296					
ATTAS COOL 5 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0					
		総重量	296	296	296	297	297					
ATTAS COOL 5 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	299	299	299	300	300					
ATTAS COOL 5 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	301	301	301	301	302					
ATTAS COOL 6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5					
		総重量	305	306	306	307	307					
ATTAS COOL 6 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5					
		総重量	307	308	308	308	309					
ATTAS COOL 6 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5					
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0					
		総重量	310	310	310	311	311					
ATTAS COOL 7 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5					
		総重量	316	316	317	317	318					
ATTAS COOL 7 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5					
		総重量	317	317	318	318	319					
ATTAS PUNCH 4 R2	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	289	289	289	289	289	290	290	290		
ATTAS PUNCH 4 R	¥120,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0		
		総重量	289	289	289	289	290	290	290	291		
ATTAS PUNCH 5 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	296	296	296	297	297	297	297	298		
ATTAS PUNCH 5 SR	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	297	297	298	298	298	299	299	299		
ATTAS PUNCH 5 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	299	300	300	300	301	301	301	302		
ATTAS PUNCH 6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	305	306	306	306	307	307	307	307		
ATTAS PUNCH 6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	307	307	308	308	309	309	309	310		
ATTAS PUNCH 6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	311	311	311	312	312	313	313	313		
ATTAS PUNCH 7 S	¥120,000+税	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	D-8.0	D-9.5		
		可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0		
		総重量	318	318	318	319	319	320	320	321		
ATTAS PUNCH 7 X	¥120,000+税	標準	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5	E-0.0		
		可能範囲	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~E-0.0	D-8.5~E-1.5		
		総重量	321	322	322	323	323	324	324	324		

UST Mamiya (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75	
ATTAS G7 4 R2	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	288	288	288	289	289	289	290	290		
ATTAS G7 4 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	288	288	288	289	289	289	290	290		
ATTAS G7 5 R	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5		
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0		
		総重量	296	296	296	297	297	297	298	298		
ATTAS G7 5 SR	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	297	297	297	298	298	298	298	299		
ATTAS G7 5 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	296	296	297	297	297	298	298	298		
ATTAS G7 6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	303	304	304	304	305	305	305	306		
ATTAS G7 6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	305	305	306	306	306	307	307	307		
ATTAS G7 6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	306	307	307	307	308	308	308	309		
ATTAS G7 7 S	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5	D-8.5		
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~E-0.0		
		総重量	316	316	316	317	317	317	318	318		
ATTAS G7 7 X	¥120,000+税	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-6.5	D-8.0	D-9.0		
		可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-7.5~E-0.5		
		総重量	317	318	318	319	319	319	320	320		
ATTAS 6★ 4 R2	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5						
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0						
		総重量	286	286	286	287						
ATTAS 6★ 4 R	¥120,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5						
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0						
		総重量	288	288	288	289						
ATTAS 6★ 5 R	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0						
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5						
		総重量	296	296	296	297						
ATTAS 6★ 5 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.0						
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5						
		総重量	298	298	298	298						
ATTAS 6★ 5 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0						
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5						
		総重量	297	298	298	298						
ATTAS 6★ 6 SR	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5						
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0						
		総重量	305	306	306	306						
ATTAS 6★ 6 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5						
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0						
		総重量	305	306	306	306						
ATTAS 6★ 6 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5						
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0						
		総重量	308	308	309	309						
ATTAS 6★ 7 S	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5						
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0						
		総重量	315	316	316	316						
ATTAS 6★ 7 X	¥120,000+税	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0						
		可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5						
		総重量	317	318	318	319						

NIPPON SHAFT (SUPER egg ドライバー LONG-SPEC)

※Express Service対応

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			45.75	46.00	46.25	46.50	46.75	47.00	47.25	47.50	47.75
N.S.PRO Regio formula B55 R2	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	294	294	294	295					
N.S.PRO Regio formula B55 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	296	296	297	297					
N.S.PRO Regio formula B55 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5					
		総重量	298	299	299	299					
N.S.PRO Regio formula B65 R	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	304	304	304	305					
N.S.PRO Regio formula B65 S	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	306	306	307	307					
N.S.PRO Regio formula B65 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	309	309	309	310					
N.S.PRO Regio formula B75 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	314	315	315	315					
N.S.PRO Regio formula B75 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	316	316	317	317					
N.S.PRO Regio formula M55 R2	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0					
		総重量	294	294	294	295					
N.S.PRO Regio formula M55 R	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	296	297	297	297					
N.S.PRO Regio formula M55 S	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	299	299	299	300					
N.S.PRO Regio formula M65 R	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	306	306	306	307					
N.S.PRO Regio formula M65 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0					
		総重量	308	309	309	309					
N.S.PRO Regio formula M65 X	¥120,000+税	標準	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5					
		総重量	311	311	311	312					
N.S.PRO Regio formula M75 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	319	320	320	321					
N.S.PRO Regio formula M75 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	322	322	322	323					
N.S.PRO Regio formula MB55 R2	¥120,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5					
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0					
		総重量	295	296	296	296					
N.S.PRO Regio formula MB55 R	¥120,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0					
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5					
		総重量	299	299	299	300					
N.S.PRO Regio formula MB55 S	¥120,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5					
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0					
		総重量	301	302	302	302					
N.S.PRO Regio formula MB65 R	¥120,000+税	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.0					
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5					
		総重量	308	309	309	309					
N.S.PRO Regio formula MB65 S	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	310	310	311	311					
N.S.PRO Regio formula MB65 X	¥120,000+税	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5					
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0					
		総重量	312	312	312	313					
N.S.PRO Regio formula MB75 S	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5					
		総重量	320	320	321	321					
N.S.PRO Regio formula MB75 X	¥120,000+税	標準	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0					
		可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5					
		総重量	322	322	323	323					