

egg UTILITY (5ut:21°)  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください



※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。  
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフトは純正グリップ(約42.5g)、  
 カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベレットラバー(約50g)装着時の設計値となります。  
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化することがあります。  
 ※クラブ長さ:JGA測定法による測定値

PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(メンズ)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
egg UTILITY (5ut) M-35 (R2)	¥35,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5			
		可能範囲	C-2.0~C-4.5	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5			
		総重量	321	322	322	323	323	324	324			
egg UTILITY (5ut) M-37 (R)	¥35,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0		
		総重量	322	322	323	323	324	324	325	325		
egg UTILITY (5ut) M-40 (SR)	¥35,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0		
		総重量	323	323	324	324	325	325	326	326		
egg UTILITY (5ut) M-43 (S)	¥35,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5		
		総重量	325	325	326	326	327	327	328	328		

MITSUBISHI CHEMICAL (egg UTILITY 5ut:21°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50		
FUBUKI AX h350 R	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	353	354	353	355	354	355	355	356	357		
FUBUKI AX h350 S	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	354	355	356	356	357	357	358	358	358		
FUBUKI AX h400 S	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	362	362	363	363	364	365	365	366	366		
FUBUKI AX h400 X	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	364	364	364	366	365	366	366	366	367	368	
BASSARA h40 LITE	¥42,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0		
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5		
		総重量	327	328	328	328	329	328	329	329	329		
BASSARA h40 R	¥42,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5		
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0		
		総重量	329	329	330	329	330	331	331	331	332		
BASSARA h50 LITE	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	335	334	335	335	336	336	336	337	337		
BASSARA h50 R	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	336	336	337	337	338	337	338	339	339		
BASSARA h60 R	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	345	346	347	347	348	348	348	349	349		
BASSARA h60 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	348	347	348	349	349	350	351	350	351		
Diamana THUMP t465 S	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	375	376	376	377	378	378	379	380	379		
Diamana THUMP t465 X	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	378	378	379	379	380	381	381	382	383		
Diamana THUMP t90 X	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	383	384	385	386	386	387	388	388	389		

Fulikura (egg UTILITY 5ut:21°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
MCH 50 R	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	340	341	341	341	342	341	342	343	343
MCH 50 S	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	342	342	342	342	343	344	344	344	345
MCH 60 R	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	349	349	350	350	351	351	352	352	352
MCH 60 S	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	351	351	351	351	352	353	353	353	354
MCH 70 R	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
		総重量	360	360	361	361	362	363	363	364	364
MCH 70 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	362	362	362	363	363	364	364	365	366
MCH 80 S	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	368	369	369	370	370	370	371	372	372
MCH 80 X	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	369	370	371	371	372	372	373	373	374
MCH 90 S	¥42,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	376	376	376	378	378	378	379	379	380
MCH 90 X	¥42,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	377	378	378	379	380	379	381	381	381
MCH 100 S	¥42,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	383	384	385	386	386	387	388	388	389
MCH 100 X	¥42,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	387	387	387	389	388	389	391	390	391
Air Speeder UT	¥42,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0
		総重量	329	328	329	329	330	330	330	331	331
Air Speeder Plus UT	¥42,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
		総重量	332	333	332	333	334	333	335	334	335

GRAPHITE DESIGN (egg UTILITY 5ut:21°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50		
Tour AD UT-55 R	¥42,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0		
		総重量	342	342	343	343	343	344	344	345	344		
Tour AD UT-55 S	¥42,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0		
		総重量	342	342	343	343	343	344	344	345	344		
Tour AD UT-65 R	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-6.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5		
		総重量	350	351	352	352	353	353	353	354	355		
Tour AD UT-65 S	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-6.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5		
		総重量	352	352	353	353	354	354	354	355	355		
Tour AD UT-85 R	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-8.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	367	368	368	369	369	370	370	371	372		
Tour AD UT-85 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	368	369	370	370	371	371	372	372	372		
Tour AD UT-95 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	378	379	380	380	381	382	383	383	384		
Tour AD UT-95 X	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	379	379	380	381	381	382	382	383	384		
Tour AD GT-Utility 55 R	¥42,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5		
		総重量	343	344	344	345	345	345	346	346	346		
Tour AD GT-Utility 55 S	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5		
		総重量	345	344	345	346	345	346	347	347	347		
Tour AD GT-Utility 65 R	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	351	350	351	351	352	352	352	353	354		
Tour AD GT-Utility 65 S	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	351	350	351	351	352	352	352	353	354		
Tour AD GT-Utility 75 R	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	359	359	359	360	361	361	362	362	362		
Tour AD GT-Utility 75 S	¥42,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	360	360	360	361	361	362	362	363	363		
Tour AD GT-Utility 85 R	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	368	368	369	369	370	371	371	372	372		
Tour AD GT-Utility 85 S	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	369	369	370	370	371	372	372	373	373		
Tour AD GT-Utility 85 X	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	369	369	370	370	371	372	372	373	373		
Tour AD GT-Utility 95 S	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0		
		総重量	376	377	378	379	379	380	381	381	381		
Tour AD GT-Utility 95 X	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	377	378	379	379	380	381	381	382	383		
Tour AD GT-Utility 105 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	385	386	386	387	387	388	388	389	390		
Tour AD GT-Utility 105 X	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	387	387	387	388	389	390	390	391	392		

UST Mamiya (egg UTILITY 5ut:21°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	341	341	341	341	342	343	343	343	344
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥42,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	341	342	342	342	343	344	344	344	344
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
		総重量	349	349	349	349	350	351	351	352	352
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥42,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	350	351	352	352	352	352	353	354	354
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	358	359	359	360	360	361	361	362	362
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥42,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	360	360	361	362	362	362	363	363	364
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	366	366	366	367	367	368	369	369	370
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥42,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-7.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	367	368	368	369	369	370	370	371	371
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥42,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	375	376	377	377	378	379	379	380	380
ATTAS EZ350 HY 95 X	¥42,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	376	377	377	378	379	379	380	380	381