

18 RS UT (4UT:22°)  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください



※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。  
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
 ※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時、  
 ※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	
Diamana for PRGR 4UT R (M-37)	¥35,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5	D-4.0~D-6.5	
		総重量	342	342	343	343	344	344	345	345	346	
Diamana for PRGR 4UT SR (M-40)	¥35,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5	D-2.0~D-4.5	D-3.5~D-6.0	D-4.5~D-7.0	
		総重量	345	345	346	346	347	347	348	348	349	
Diamana for PRGR 4UT S (M-43)	¥35,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0	D-2.5~D-5.0	D-4.0~D-6.5	D-5.0~D-7.5	
		総重量	349	349	350	350	351	351	352	352	353	

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥32,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5			
		可能範囲	C-4.5~C-7.0	C-5.5~C-8.0	C-7.0~C-9.5	C-8.0~D-0.5	C-9.5~D-2.0	D-1.0~D-3.5			
		総重量	377	377	378	378	379	379			
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥32,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0			
		可能範囲	C-5.0~C-7.5	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.5~D-4.0			
		総重量	384	384	385	385	386	386			

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	
FUBUKI AX h350 R	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	353	354	354	355	355	355	355	355	356	
FUBUKI AX h350 S	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	
		総重量	355	355	356	356	357	357	358	358	359	
FUBUKI AX h400 S	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0	D-7.5	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	
		総重量	363	363	363	363	364	365	365	365	366	
FUBUKI AX h400 X	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	
		総重量	364	365	365	366	366	366	367	367	368	
BASSARA h40 LITE	¥41,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~D-0.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	
		総重量	326	327	327	327	328	328	328	329	329	
BASSARA h40 R	¥41,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	
		総重量	329	329	329	330	329	330	330	330	331	
BASSARA h50 LITE	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	334	334	334	334	335	335	336	336	337	
BASSARA h50 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	335	336	336	336	337	338	338	338	338	
BASSARA h60 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	346	346	346	346	347	348	348	348	349	
BASSARA h60 S	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	
		総重量	348	348	349	349	349	349	350	351	351	
Diamana Thump Hybrid h90 S	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0	
		総重量	376	377	377	377	378	379	379	380	380	
Diamana Thump Hybrid h90 X	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.5	D-6.5	D-8.0	
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	
		総重量	378	379	380	381	381	381	382	382	383	
Diamana Thump Hybrid h100 X	¥41,000+税	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-8.5	
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.0~D-9.0	
		総重量	385	386	387	387	388	389	389	390	390	

**mitsubishi chemical (RS UT 4UT:22° )**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00
GRAND BASSARA h40 LITE	¥41,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	323	324	324	324	325	325	325	326	326
GRAND BASSARA h40 R	¥41,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	325	325	325	325	326	326	326	327	327
GRAND BASSARA h40 S	¥41,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	327	327	327	328	328	328	329	329	329
GRAND BASSARA h50 LITE	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	332	332	333	333	333	333	334	335	335
GRAND BASSARA h50 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	334	335	335	335	336	336	336	337	337
GRAND BASSARA h50 S	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	336	337	337	337	338	338	339	339	339

Fujikura (RS UT 4UT:22°)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00		
MCH 50 R	¥41,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	340	340	341	341	341	342	342	342	343		
MCH 50 S	¥41,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	342	342	342	343	342	343	343	343	344		
MCH 60 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	350	349	350	350	350	351	351	352	352		
MCH 60 S	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	351	350	351	352	352	352	352	353	353		
MCH 70 R	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	361	362	361	362	362	362	364	364	364		
MCH 70 S	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5		
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0		
		総重量	362	362	363	364	363	364	364	365	365		
MCH 80 S	¥41,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0		
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5		
		総重量	369	369	370	370	371	371	371	372	373		
MCH 80 X	¥41,000+税	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5	D-8.0		
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5		
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	373	374		
MCH 90 S	¥41,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0	D-8.5		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0		
		総重量	377	377	378	378	379	380	380	380	381		
MCH 90 X	¥41,000+税	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5		
		総重量	378	378	379	379	380	381	381	382	383		
MCH 100 S	¥41,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0		
		総重量	386	386	386	387	388	388	389	389	390		
MCH 100 X	¥41,000+税	標準	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0		
		総重量	388	388	389	389	390	391	391	392	392		
Air Speeder UT	¥41,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	329	329	329	329	330	330	330	331	331		
Air Speeder Plus UT	¥41,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	333	333	333	334	334	334	334	334	335		

**GRAPHITE DESIGN (RS UT 4UT:22°)**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00		
Tour AD UT-55 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	345	345	346	346	346	346	347	347	347		
Tour AD UT-55 S	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	345	345	346	346	346	346	347	347	347		
Tour AD UT-65 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	353	353	354	354	355	355	355	356	356		
Tour AD UT-65 S	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	354	355	355	355	356	356	356	357	357		
Tour AD UT-75 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	362	363	363	364	364	364	365	366	365		
Tour AD UT-75 S	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	362	363	363	364	364	364	365	366	365		
Tour AD UT-85 R	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0		
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5		
		総重量	369	369	370	370	371	371	371	372	373		
Tour AD UT-85 S	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0		
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5		
		総重量	370	370	371	371	372	372	373	373	374		
Tour AD UT-85 X	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0		
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5		
		総重量	370	371	372	372	373	373	373	374	375		
Tour AD UT-95 S	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	378	379	379	379	380	381	381	382	382		
Tour AD UT-95 X	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	379	380	380	381	381	381	382	383	383		

**UST Mamiya (RS UT 4UT:22°)**

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00		
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	341	341	341	342	341	342	342	342	343		
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥41,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0		
		総重量	342	341	342	342	342	343	343	344	344		
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	349	349	349	350	350	350	351	351	352		
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥41,000+税	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	350	351	351	351	352	353	353	353	353		
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥41,000+税	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0		
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5		
		総重量	359	359	360	360	360	361	361	362	362		
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	361	361	362	362	362	362	363	363	364		
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0		
		総重量	366	367	367	368	368	368	369	369	369		
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥41,000+税	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0		
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5		
		総重量	368	368	369	370	370	370	370	371	372		
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥41,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5		
		総重量	376	377	377	378	378	379	379	380	381		
ATTAS EZ350 HY 95 X	¥41,000+税	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5		
		総重量	377	378	379	379	379	379	380	381	381		