

RS RED UT (4UT:20°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値はPRGRオリジナルシャフトは、RS RED Dr純正グリップ(約36g)、
 カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーペルベツラパー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
 ※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(メンズ)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →				
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25	
Speeder EVOLUTION for PRGR 4UT R2 (M-35)	¥40,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5				
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.5~D-0.0	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5				
		総重量	314	314	315	315	316	316				
Speeder EVOLUTION for PRGR 4UT R (M-37)	¥40,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0		
		総重量	315	315	316	316	317	317	318	318		
Speeder EVOLUTION for PRGR 4UT SR (M-40)	¥40,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0		
		総重量	316	316	317	317	318	318	319	319		
Speeder EVOLUTION for PRGR 4UT S (M-43)	¥40,000+税	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-4.0~C-6.5	C-5.0~C-7.5	C-6.5~C-9.0	C-7.5~D-0.0	C-9.0~D-1.5	D-0.5~D-3.0	D-1.5~D-4.0	D-3.0~D-5.5		
		総重量	319	319	320	320	321	321	322	322		

MITSUBISHI CHEMICAL (RS RED 4UT:20°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →				
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60R	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	
		総重量	337	337	338	338	338	339	339	340	340	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60S	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	
		総重量	339	339	340	340	340	341	341	341	342	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	
		総重量	346	346	347	347	347	348	348	349	349	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	
		総重量	348	349	349	349	350	350	350	351	352	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70X	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	
		総重量	350	351	352	353	352	353	354	354	354	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80R	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	
		総重量	356	355	356	357	357	357	359	359	359	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	358	359	360	361	361	361	362	363	363	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	
		総重量	361	362	361	362	363	364	364	365	365	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	
		総重量	365	366	367	367	368	368	369	369	370	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	369	369	369	370	371	371	372	373	374	
TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90TX	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	371	372	373	373	374	374	375	375	376	

MITSUBISHI CHEMICAL (RS RED 4UT:20°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25		
BASSARA h40 LITE	¥46,000+税	標準	C-1.0	C-2.0	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5		
		可能範囲	B-9.5~C-2.5	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0		
		総重量	319	319	320	320	320	321	321	321	322		
BASSARA h40 R	¥46,000+税	標準	C-1.0	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5		
		可能範囲	B-9.5~C-2.5	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0		
		総重量	321	321	321	322	322	322	323	323	323		
BASSARA h50 LITE	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	327	326	327	327	327	328	328	328	329		
BASSARA h50 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	328	328	329	329	329	330	330	331	331		
BASSARA h60 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	338	338	339	339	339	340	340	341	341		
BASSARA h60 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5		
		総重量	340	341	341	341	342	342	342	343	343		
Diamana Thump Hybrid h90 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	368	369	369	369	370	371	372	372	372		
Diamana Thump Hybrid h90 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	370	371	372	373	373	373	374	375	375		
Diamana Thump Hybrid h100 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	377	378	379	379	380	380	381	381	382		
GRAND BASSARA h40 LITE	¥46,000+税	標準	C-1.0	C-2.0	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5		
		可能範囲	B-9.5~C-2.5	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0		
		総重量	316	316	317	317	317	318	318	318	319		
GRAND BASSARA h40 R	¥46,000+税	標準	C-1.0	C-2.0	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5		
		可能範囲	B-9.5~C-2.5	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0		
		総重量	317	317	318	318	318	319	319	319	320		
GRAND BASSARA h40 S	¥46,000+税	標準	C-1.0	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5		
		可能範囲	B-9.5~C-2.5	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0		
		総重量	319	319	319	320	320	320	321	321	322		
GRAND BASSARA h50 LITE	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	324	325	325	325	326	326	326	327	328		
GRAND BASSARA h50 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	327	327	328	328	328	329	329	329	330		
GRAND BASSARA h50 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	329	329	330	330	330	331	331	331	332		

Fujikura (RS RED 4UT:20°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25		
MCH 50 R	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0		
		総重量	332	332	333	333	333	334	334	335	335		
MCH 50 S	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0		
		総重量	333	334	334	335	335	335	336	336	336		
MCH 60 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5		
		総重量	341	341	342	343	343	343	344	344	344		
MCH 60 S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	342	343	343	344	345	344	345	345	346		
MCH 70 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5		
		総重量	352	353	353	354	354	355	356	356	356		
MCH 70 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	353	354	355	355	355	356	357	358	358		
MCH 70 X	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0		
		総重量	357	358	358	358	359	360	360	360	361		
MCH 80 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	360	361	362	362	363	363	364	364	365		
MCH 80 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	362	362	363	363	364	365	365	365	366		
MCH 90 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.5	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	368	369	370	370	371	371	372	372	373		
MCH 90 X	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5		
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	374	374		
MCH 100 S	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0		
		総重量	377	378	378	379	380	381	381	382	382		
MCH 100 X	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5		
		総重量	379	380	381	381	382	383	383	384	385		
Air Speeder UT	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-2.5	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0		
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5		
		総重量	322	321	322	322	322	323	323	323	324		
Air Speeder Plus UT	¥46,000+税	標準	C-1.5	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0		
		可能範囲	C-0.0~C-3.0	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5		
		総重量	325	326	325	326	327	327	327	328	328		

GRAPHITE DESIGN (RS RED 4UT:20°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25
Tour AD U 55 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	337	338	337	338	339	338	339	340	340
Tour AD U 55 S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	337	338	337	338	339	338	339	340	340
Tour AD U 65 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	345	346	346	346	347	347	347	348	349
Tour AD U 65 S	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
		総重量	346	347	346	347	348	349	349	349	350
Tour AD U 75 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	355	355	355	356	356	357	357	358	358
Tour AD U 75 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
		総重量	355	355	355	356	356	357	357	358	358
Tour AD U 85 R	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	361	361	362	362	363	363	363	364	365
Tour AD U 85 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	362	362	363	363	364	365	365	365	366
Tour AD U 85 X	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	362	363	364	365	365	365	366	367	367
Tour AD U 95 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
		総重量	370	370	371	371	372	373	374	375	375
Tour AD U 95 X	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	371	372	372	373	373	374	374	375	376

UST Mamiya (RS RED 4UT:20°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →				
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25		
ATTAS MB HY 55 R	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	332	332	332	333	333	333	334	335	335		
ATTAS MB HY 55 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0		
		総重量	333	333	334	335	335	335	336	336	336		
ATTAS MB HY 55 X	¥46,000+税	標準	C-2.0	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5		
		可能範囲	C-0.5~C-3.5	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0		
		総重量	335	335	335	336	336	336	337	337	337		
ATTAS MB HY 65 R	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	341	341	342	342	343	343	343	344	344		
ATTAS MB HY 65 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	343	343	344	344	344	345	345	346	346		
ATTAS MB HY 65 X	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	344	344	344	345	346	346	346	347	347		
ATTAS MB HY 75 R	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	350	350	351	351	352	352	352	353	354		
ATTAS MB HY 75 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	352	352	352	353	354	354	355	355	355		
ATTAS MB HY 75 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	352	353	353	354	354	355	356	356	356		
ATTAS MB HY 85 R	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	359	360	360	360	361	362	362	363	363		
ATTAS MB HY 85 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	361	362	362	362	363	364	364	365	365		
ATTAS MB HY 85 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	363	363	364	364	365	366	366	366	367		
ATTAS MB HY 95 S	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	369	370	370	370	371	372	372	373	374		
ATTAS MB HY 95 X	¥46,000+税	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0		
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5		
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	374	375		
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5		
		総重量	333	333	333	334	334	334	335	335	335		
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥46,000+税	標準	C-2.5	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5		
		可能範囲	C-1.0~C-4.0	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0		
		総重量	333	334	334	334	335	335	335	336	337		
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5		
		総重量	341	341	341	342	343	342	344	344	344		
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥46,000+税	標準	C-3.0	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0		
		可能範囲	C-1.5~C-4.5	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5		
		総重量	342	343	344	344	344	345	345	346	346		
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥46,000+税	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5		
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0		
		総重量	350	351	352	352	352	353	354	354	354		
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5		
		総重量	353	353	353	354	355	355	356	356	357		
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5		
		総重量	358	359	359	360	360	361	361	362	362		
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥46,000+税	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5		
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0		
		総重量	359	360	361	362	362	362	363	364	364		
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	368	368	369	369	370	371	371	372	373		
ATTAS EZ350 HY 95 X	¥46,000+税	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	369	370	370	371	371	372	372	373	374		