

**egg spoon BLACK (3w:13.5° 15°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表**

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
 ※クラブ長さ:JGGA測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル(メンズ) | 価格 | クラブ長 | ← 短 → | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| egg SPOON BLACK M-37 (R) | ¥63,800 (税抜 ¥58,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | | |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | | |
| egg SPOON BLACK M-40 (SR) | ¥63,800 (税抜 ¥58,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | | |
| egg SPOON BLACK M-43 (S) | ¥63,800 (税抜 ¥58,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 → | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Diamana PD 40R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| Diamana PD 40R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| Diamana PD 40SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| Diamana PD 40S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Diamana PD 40X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 |
| Diamana PD 50R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 |
| Diamana PD 50SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana PD 50S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |
| Diamana PD 50X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana PD 50TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 |
| Diamana PD 60R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 |
| Diamana PD 60SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 325 | 325 |
| Diamana PD 60S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 325 | 325 |
| Diamana PD 60X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Diamana PD 60TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 |
| Diamana PD 70S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 |
| Diamana PD 70X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 |
| Diamana PD 70TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 |
| Diamana PD 80S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 |
| Diamana PD 80X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 |
| Diamana PD 80TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-7.0 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| TENSEI 1K PRO White 50R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 |
| TENSEI 1K PRO White 50S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 |
| TENSEI 1K PRO White 50X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| TENSEI 1K PRO White 50TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 |
| TENSEI 1K PRO White 60R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 |
| TENSEI 1K PRO White 60S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| TENSEI 1K PRO White 60X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 |
| TENSEI 1K PRO White 60TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 |
| TENSEI 1K PRO White 70S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 |
| TENSEI 1K PRO White 70X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 |
| TENSEI 1K PRO White 70TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 |
| TENSEI 1K PRO White 80S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| TENSEI 1K PRO White 80X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 |
| TENSEI 1K PRO White 80TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Diamana TB 40R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Diamana TB 40R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Diamana TB 40SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Diamana TB 40S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Diamana TB 40X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Diamana TB 50R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana TB 50SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana TB 50S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana TB 50X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 |
| Diamana TB 50TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| Diamana TB 60SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 |
| Diamana TB 60S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 |
| Diamana TB 60X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 |
| Diamana TB 60TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 |
| Diamana TB 70S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 |
| Diamana TB 70X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 |
| Diamana TB 70TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Diamana TB 80S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 |
| Diamana TB 80X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 |
| Diamana TB 80TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 346 | 346 |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | | 44.00 | | | | |
| DIAMANA D Limited 50R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 50SR | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 50S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 50X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 50TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 60R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | | | | |
| | | 総重量 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 60SR | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | | | | |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 60S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | | | | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 60X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 60TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 70S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 70X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 70TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | | | | |
| | | 総重量 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 80S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | | | | | |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 80X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | | | | | |
| DIAMANA D Limited 80TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | | | | |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 343 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | | | | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| Diamana ZF 40R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | | |
| Diamana ZF 40R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | | |
| Diamana ZF 40SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | | |
| Diamana ZF 40S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | | |
| Diamana ZF 40X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 313 | | |
| Diamana ZF 50R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | | |
| Diamana ZF 50SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | | |
| Diamana ZF 50S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | | |
| Diamana ZF 50X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | | |
| Diamana ZF 50TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | | |
| Diamana ZF 60SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | | |
| Diamana ZF 60S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | | |
| Diamana ZF 60X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | | |
| Diamana ZF 60TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | | |
| Diamana ZF 70S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 334 | | |
| Diamana ZF 70X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 | | |
| Diamana ZF 70TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | | |
| Diamana ZF 80S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | | |
| Diamana ZF 80X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | | |
| Diamana ZF 80TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Diamana THUMP FW 55 R | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | |
| Diamana THUMP FW 55 SR | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | |
| Diamana THUMP FW 55 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | |
| Diamana THUMP FW 65 R | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | |
| Diamana THUMP FW 65 SR | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | |
| Diamana THUMP FW 65 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | |
| Diamana THUMP FW 65 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | |
| Diamana THUMP FW 75 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | |
| Diamana THUMP FW 75 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | |
| Diamana THUMP FW 85 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 351 | |
| Diamana THUMP FW 85 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | |
| | | 総重量 | 351 | 351 | 352 | 352 | 353 | 353 | 353 | 354 | |
| GRAND BASSARA f39 LITE | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | | 総重量 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| GRAND BASSARA f39 R | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | |
| GRAND BASSARA f39 S | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| GRAND BASSARA f49 LITE | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | |
| GRAND BASSARA f49 R | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | |
| GRAND BASSARA f49 S | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| TENSEI PRO ORANGE 50R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 |
| TENSEI PRO ORANGE 50S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| TENSEI PRO ORANGE 50X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| TENSEI PRO ORANGE 60R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 |
| TENSEI PRO ORANGE 60S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| TENSEI PRO ORANGE 60X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| TENSEI PRO ORANGE 60TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 |
| TENSEI PRO ORANGE 70S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 |
| TENSEI PRO ORANGE 70X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 |
| TENSEI PRO ORANGE 70TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 |
| TENSEI PRO ORANGE 80TX | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 |
| Diamana DF 50R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 |
| Diamana DF 50SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 |
| Diamana DF 50S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| Diamana DF 50X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| Diamana DF 60SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Diamana DF 60S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 |
| Diamana DF 60X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Diamana DF 60TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 |
| Diamana DF 70S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Diamana DF 70X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 |
| Diamana DF 70TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 |
| Diamana DF 80S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 |
| Diamana DF 80X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 |
| Diamana DF 80TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| Diamana RF 50 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | | |
| Diamana RF 50 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | | |
| Diamana RF 50 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | | |
| Diamana RF 50 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | | |
| Diamana RF 60 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | | |
| Diamana RF 60 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | | |
| Diamana RF 60 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | | |
| Diamana RF 70 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | | |
| Diamana RF 70 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | | |
| Diamana RF 70 TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 335 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | | |
| Diamana RF 80 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | | |
| Diamana RF 80 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | | |
| Diamana RF 80 TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | | |
| Diamana BF 50 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | | |
| Diamana BF 50 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | | |
| Diamana BF 50 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | | |
| Diamana BF 50 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | | |
| Diamana BF 60 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | | |
| Diamana BF 60 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | | |
| Diamana BF 60 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | | |
| Diamana BF 70 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 333 | | |
| Diamana BF 70 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | | |
| Diamana BF 70 TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | | |
| Diamana BF 80 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | | |
| Diamana BF 80 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 346 | 346 | | |
| Diamana BF 80 TX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| GRAND BASSARA GB β 29 LITE ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-2.5 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | |
| | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | |
| | 総重量 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | |
| GRAND BASSARA GB β 29 R ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | |
| | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | |
| | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | |
| GRAND BASSARA GB β 29 S ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | |
| | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | |
| | 総重量 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| GRAND BASSARA GB β 39 LITE ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | |
| | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | |
| | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 305 | |
| GRAND BASSARA GB β 39 R ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | |
| | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | |
| | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | |
| GRAND BASSARA GB β 39 S ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| GRAND BASSARA GB29 LITE ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-2.5 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | |
| | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | |
| | 総重量 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | |
| GRAND BASSARA GB29 R ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | |
| | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | |
| | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| GRAND BASSARA GB29 S ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | |
| | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | |
| | 総重量 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| GRAND BASSARA GB39 LITE ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | |
| | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | |
| | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | |
| GRAND BASSARA GB39 R ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
| GRAND BASSARA GB39 S ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | |
| | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | |
| | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | |

Fujikura (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Speeder Evolution V FW 40R2 | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| Speeder Evolution V FW 40R | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 |
| Speeder Evolution V FW 40SR | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Speeder Evolution V FW 40S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 |
| Speeder Evolution V FW 50R | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Speeder Evolution V FW 50SR | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 |
| Speeder Evolution V FW 50S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Speeder Evolution V FW 50X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 |
| Speeder Evolution V FW 60SR | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 |
| Speeder Evolution V FW 60S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Speeder Evolution V FW 60X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 |
| Speeder Evolution V FW 70S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 |
| Speeder Evolution V FW 70X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 |
| Speeder Evolution V FW 80S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 | 350 |
| Speeder Evolution V FW 80X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| MCF 40 R | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 |
| MCF 40 S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| MCF 50 R | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| MCF 50 S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| MCF 60 R | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| MCF 60 S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 |
| MCF 60 X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| MCF 70 S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 |
| MCF 70 X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 |
| MCF 80 S | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 |
| MCF 80 X | ¥71,500 (税抜 ¥65,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 |
| Air Speeder FW | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 303 | 304 | |
| Air Speeder Plus FW | ¥78,100 (税抜 ¥71,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | |

Fujikura (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Speeder NX 40 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| Speeder NX 40 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Speeder NX 40 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| Speeder NX 40 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Speeder NX 50 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 |
| Speeder NX 50 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 |
| Speeder NX 50 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| Speeder NX 50 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Speeder NX 60 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 |
| Speeder NX 60 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| Speeder NX 60 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 |
| Speeder NX 70 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 |
| Speeder NX 70 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 |

Fulikura (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| VENTUS BLACK 5 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | | |
| VENTUS BLACK 5 X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | | |
| VENTUS BLACK 6 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | | |
| VENTUS BLACK 6 X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | | |
| VENTUS BLACK 7 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | | |
| VENTUS BLACK 7 X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | | |
| VENTUS BLUE 5 R | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | | |
| VENTUS BLUE 5 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | | |
| VENTUS BLUE 6 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 323 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | | |
| VENTUS BLUE 6 X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 323 | 322 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | | |
| VENTUS BLUE 7 S | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | | |
| VENTUS BLUE 7 X | ¥91,300 (税抜 ¥83,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | | |
| Speeder Evolution VII 351 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | | |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | | |
| Speeder Evolution VII 351 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | | |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | | |
| Speeder Evolution VII 351 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | | |
| | | 総重量 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | | |
| Speeder Evolution VII 474 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | | |
| Speeder Evolution VII 474 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | | |
| Speeder Evolution VII 474 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | | |
| Speeder Evolution VII 474 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | | |
| Speeder Evolution VII 569 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | | |
| Speeder Evolution VII 569 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | | |
| Speeder Evolution VII 569 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | | |
| Speeder Evolution VII 569 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | | |
| Speeder Evolution VII 661 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | | |
| Speeder Evolution VII 661 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | | |
| Speeder Evolution VII 661 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | | |
| Speeder Evolution VII 757 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | | |
| Speeder Evolution VII 757 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | | |

Fujikura (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Speeder Evolution VI 351 R2 (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| Speeder Evolution VI 351 R (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Speeder Evolution VI 351 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Speeder Evolution VI 474 R2 (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| Speeder Evolution VI 474 R (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Speeder Evolution VI 474 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| Speeder Evolution VI 474 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Speeder Evolution VI 569 R (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| Speeder Evolution VI 569 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Speeder Evolution VI 569 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 |
| Speeder Evolution VI 569 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 |
| Speeder Evolution VI 661 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| Speeder Evolution VI 661 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 |
| Speeder Evolution VI 661 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 |
| Speeder Evolution VI 757 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Speeder Evolution VI 757 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Speeder Evolution V 474 R2 (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Speeder Evolution V 474 R (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| Speeder Evolution V 474 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Speeder Evolution V 474 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 |
| Speeder Evolution V 569 R (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| Speeder Evolution V 569 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Speeder Evolution V 569 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| Speeder Evolution V 569 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| Speeder Evolution V 661 SR (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 |
| Speeder Evolution V 661 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| Speeder Evolution V 661 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 |
| Speeder Evolution V 757 S (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 |
| Speeder Evolution V 757 X (税抜 ¥73,000) | ¥80,300 | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 335 | 334 | 335 | 335 |

Fujikura (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | |
| Speeder SLK 5 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | |
| Speeder SLK 5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 | |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 | |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 321 | |
| Speeder SLK 5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 | |
| | | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | |
| Speeder SLK 6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.5 | E-1.5 | |
| | | 可能範囲 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 | E-0.0~E-3.0 | |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | |
| Speeder SLK 6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-1.0 | E-2.0 | |
| | | 可能範囲 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 | D-9.5~E-2.5 | E-0.5~E-3.5 | |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | |
| Speeder TR 569 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | |
| Speeder TR 569 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | |
| Speeder TR 661 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | |
| Speeder TR 661 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Speeder TR 757 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | |
| Speeder TR 757 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
| Speeder TR 857 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | |
| Speeder TR 857 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | 344 | 345 | |
| Air Speeder | ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
| Air Speeder Plus | ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| ZERO Speeder | ¥113,300 (税抜 ¥103,000) | 標準 | C-2.5 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | |
| | | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| Tour AD UB-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Tour AD UB-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Tour AD UB-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Tour AD UB-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-5.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD UB-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-5.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Tour AD UB-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-5.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Tour AD UB-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-5.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tour AD UB-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-6.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Tour AD UB-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-6.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tour AD UB-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-6.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Tour AD UB-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-7.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 |
| Tour AD UB-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-7.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 |
| Tour AD UB-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-7.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-6.0~D-9.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 337 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Tour AD UB-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-7.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-6.0~D-9.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Tour AD HD-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Tour AD HD-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Tour AD HD-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-4.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Tour AD HD-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-5.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Tour AD HD-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-5.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Tour AD HD-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-5.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| Tour AD HD-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-5.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| Tour AD HD-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-6.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tour AD HD-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-6.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Tour AD HD-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-6.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Tour AD HD-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-7.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Tour AD HD-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-7.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | | | | | | |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| Tour AD DI-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | | |
| Tour AD DI-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | | |
| Tour AD DI-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | | |
| Tour AD DI-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | | |
| Tour AD DI-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | | |
| Tour AD DI-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | | |
| Tour AD DI-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | | |
| Tour AD DI-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | | |
| Tour AD DI-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 | | |
| Tour AD DI-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | | |
| Tour AD XC-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | | |
| Tour AD XC-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | | |
| Tour AD XC-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | | |
| Tour AD XC-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | | |
| Tour AD XC-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | | |
| Tour AD XC-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | | |
| Tour AD XC-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | | |
| Tour AD XC-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | | |
| Tour AD XC-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | | |
| Tour AD XC-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | | |
| Tour AD XC-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | | |
| Tour AD XC-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | | |
| Tour AD XC-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | | |
| Tour AD XC-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | | |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | | |
| Tour AD F 55 R2 | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | | |
| Tour AD F 55 R1 | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 | | |
| Tour AD F 55 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | | |
| Tour AD F 65 SR | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | | |
| Tour AD F 65 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | | |
| Tour AD F 65 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | | |
| Tour AD F 75 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | | |
| Tour AD F 75 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 342 | | |
| Tour AD F 85 S | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 351 | | |
| Tour AD F 85 X | ¥74,800 (税抜 ¥68,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-3.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | 351 | 352 | 352 | 353 | | |
| Tour AD VR-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | | |
| Tour AD VR-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | D-0.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | | |
| Tour AD VR-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | | |
| Tour AD VR-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | | |
| Tour AD VR-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | | |
| Tour AD VR-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 319 | | |
| Tour AD VR-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 321 | 321 | 321 | | |
| Tour AD VR-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | | |
| Tour AD VR-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | | |
| Tour AD VR-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | | |
| Tour AD VR-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | | |
| Tour AD VR-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | | |
| Tour AD VR-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | | |
| Tour AD VR-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | | |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Tour AD GP-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Tour AD GP-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 |
| Tour AD GP-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| Tour AD GP-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 |
| Tour AD GP-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Tour AD GP-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 319 |
| Tour AD GP-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Tour AD GP-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 |
| Tour AD GP-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 |
| Tour AD GP-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 |
| Tour AD GP-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 |
| Tour AD GP-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Tour AD GP-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 |
| Tour AD MJ-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| Tour AD MJ-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Tour AD MJ-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 |
| Tour AD MJ-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Tour AD MJ-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
| Tour AD MJ-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| Tour AD MJ-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Tour AD MJ-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| Tour AD MJ-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 |
| Tour AD MJ-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Tour AD IZ-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 |
| Tour AD IZ-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Tour AD IZ-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| Tour AD IZ-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 |
| Tour AD IZ-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Tour AD IZ-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Tour AD IZ-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| Tour AD IZ-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 |
| Tour AD IZ-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| Tour AD IZ-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tour AD IZ-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| Tour AD IZ-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Tour AD IZ-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 342 |
| Tour AD IZ-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 |

GRAPHITE DESIGN (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | 標準長さ | | 長 → | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Tour AD TP-4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Tour AD TP-4 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 |
| Tour AD TP-4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Tour AD TP-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |
| Tour AD TP-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Tour AD TP-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 |
| Tour AD TP-5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tour AD TP-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| Tour AD TP-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 |
| Tour AD TP-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Tour AD TP-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 |
| Tour AD TP-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 335 | 335 |
| Tour AD TP-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 |
| Tour AD TP-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 |
| Tour AD PT-5 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 |
| Tour AD PT-5 R1 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| Tour AD PT-5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD PT-6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Tour AD PT-6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Tour AD PT-6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Tour AD PT-7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| Tour AD PT-7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Tour AD PT-8 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 |
| Tour AD PT-8 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| ATTAS13 KING 4R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| ATTAS13 KING 4SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ATTAS13 KING 4S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| ATTAS13 KING 4X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| ATTAS13 KING 5R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| ATTAS13 KING 5SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| ATTAS13 KING 5S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| ATTAS13 KING 5SX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| ATTAS13 KING 5X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 |
| ATTAS13 KING 6SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 |
| ATTAS13 KING 6S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| ATTAS13 KING 6SX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| ATTAS13 KING 6X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| ATTAS13 KING 7S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 |
| ATTAS13 KING 7X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| ATTAS12 DAAAS 4R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| ATTAS12 DAAAS 4SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 |
| ATTAS12 DAAAS 4S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 |
| ATTAS12 DAAAS 4X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| ATTAS12 DAAAS 5R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| ATTAS12 DAAAS 5SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| ATTAS12 DAAAS 5S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| ATTAS12 DAAAS 5SX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| ATTAS12 DAAAS 5X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| ATTAS12 DAAAS 6SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| ATTAS12 DAAAS 6S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| ATTAS12 DAAAS 6SX | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 |
| ATTAS12 DAAAS 6X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| ATTAS12 DAAAS 7S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 |
| ATTAS12 DAAAS 7X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 |
| ATTAS MB FW 45 R | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ATTAS MB FW 45 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 |
| ATTAS MB FW 45 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 |
| ATTAS MB FW 55 R | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| ATTAS MB FW 55 SR | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| ATTAS MB FW 55 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| ATTAS MB FW 55 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 321 | 321 | 321 |
| ATTAS MB FW 65 SR | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| ATTAS MB FW 65 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 |
| ATTAS MB FW 65 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 |
| ATTAS MB FW 75 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 |
| ATTAS MB FW 75 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| ATTAS11-4R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| ATTAS11-4S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 |
| ATTAS11-4X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| ATTAS11-5R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| ATTAS11-5SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| ATTAS11-5S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 |
| ATTAS11-5X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 321 | 321 | 321 |
| ATTAS11-6SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| ATTAS11-6S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| ATTAS11-6X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| ATTAS11-7S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 |
| ATTAS11-7X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| ATTAS EE FW 55 R | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| ATTAS EE FW 55 SR | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |
| ATTAS EE FW 55 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 |
| ATTAS EE FW 65 SR | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| ATTAS EE FW 65 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 |
| ATTAS EE FW 65 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| ATTAS EE FW 75 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 |
| ATTAS EE FW 75 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 |
| ATTAS EE FW 85 S | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
| | | 総重量 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 |
| ATTAS EE FW 85 X | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 348 |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | |
| THE ATTAS 4 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
| THE ATTAS 4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | |
| THE ATTAS 4 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| THE ATTAS 5 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | |
| THE ATTAS 5 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | |
| THE ATTAS 5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | |
| THE ATTAS 5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | |
| THE ATTAS 6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | |
| THE ATTAS 6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | |
| THE ATTAS 6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | |
| THE ATTAS 7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | |
| THE ATTAS 7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
| ATTAS COOL 4 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | |
| ATTAS COOL 4 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
| ATTAS COOL 4 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | |
| ATTAS COOL 5 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | |
| ATTAS COOL 5 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | |
| ATTAS COOL 5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | |
| ATTAS COOL 5 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | |
| ATTAS COOL 6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | |
| ATTAS COOL 6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 | |
| ATTAS COOL 6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | |
| ATTAS COOL 7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 335 | 335 | |
| ATTAS COOL 7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | |

UST Mamiya (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| ATTAS PUNCH 4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| ATTAS PUNCH 4 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| ATTAS PUNCH 5 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 |
| ATTAS PUNCH 5 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| ATTAS PUNCH 5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 319 |
| ATTAS PUNCH 6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| ATTAS PUNCH 6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| ATTAS PUNCH 6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| ATTAS PUNCH 7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 |
| ATTAS PUNCH 7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| ATTAS G7 4 R2 | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| ATTAS G7 4 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| ATTAS G7 5 R | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 |
| ATTAS G7 5 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| ATTAS G7 5 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| ATTAS G7 6 SR | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| ATTAS G7 6 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| ATTAS G7 6 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| ATTAS G7 7 S | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 |
| ATTAS G7 7 X | ¥80,300 (税抜 ¥73,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 |

NIPPON SHAFT (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| Regio formula MB+ 45 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Regio formula MB+ 45 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Regio formula MB+ 55 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Regio formula MB+ 55 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 |
| Regio formula MB+ 55 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 |
| Regio formula MB+ 65 SR | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Regio formula MB+ 65 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Regio formula MB+ 65 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 |
| Regio formula MB+ 75 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Regio formula MB+ 75 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 |
| Regio Formula B+ 45 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 |
| Regio Formula B+ 45 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| Regio Formula B+ 55 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Regio Formula B+ 55 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| Regio Formula B+ 55 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Regio Formula B+ 65 SR | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 |
| Regio Formula B+ 65 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 |
| Regio Formula B+ 65 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| Regio Formula B+ 75 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 336 | 336 |
| Regio Formula B+ 75 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Regio Formula M+ 45 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 |
| Regio Formula M+ 45 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 310 | 311 | 311 |
| Regio Formula M+ 55 R | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Regio Formula M+ 55 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| Regio Formula M+ 55 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 |
| Regio Formula M+ 65 SR | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| Regio Formula M+ 65 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 |
| Regio Formula M+ 65 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 |
| Regio Formula M+ 75 S | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 336 | 336 |
| Regio Formula M+ 75 X | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | | | | | | | | | | |

NIPPON SHAFT (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R2 ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | |
| | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 S ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | |
| | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 R ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | |
| | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | |
| | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 S ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | |
| | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | |
| | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 337 | 336 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 X ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | |
| | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | |
| | 総重量 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 S ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | |
| | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | |
| | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 343 | |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 X ¥73,700 (税抜 ¥67,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R2 ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| N.S.PRO Regio formula B 55 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| N.S.PRO Regio formula B 65 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| N.S.PRO Regio formula B 65 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| N.S.PRO Regio formula B 65 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| N.S.PRO Regio formula B 75 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 |
| N.S.PRO Regio formula B 75 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 |

NIPPON SHAFT (egg spoon BLACK)

| シャフトモデル | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R2 ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| N.S.PRO Regio formula M 55 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| N.S.PRO Regio formula M 65 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| N.S.PRO Regio formula M 65 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| N.S.PRO Regio formula M 65 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| N.S.PRO Regio formula M 75 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 |
| N.S.PRO Regio formula M 75 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R2 ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 R ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | 総重量 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 S ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 X ¥85,800 (税抜 ¥78,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 |