

SUPER egg FW (3w:15°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- シャフトをお選びください。
-クラブ長さをご指定ください。
-ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約42.5g)装着時の設計値となります。
※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください。

Table with columns for Shaft Model (Men's), Price, Club Length, and Balance/Weight. Rows include NEW SUPER egg 3w M-35 (R2), M-37 (R), and M-40 (SR).

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

Large table with columns for Shaft Model, Price, Club Length, and Balance/Weight. Rows list various Diamana GT models from 40R2 to 80TX.



MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                | 価格                      | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →   |       |       |       |       |
|------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                         |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25 | 43.50 | 43.75 | 44.00 | 44.25 |
| Diamana THUMP FW 55 R  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 55 SR | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 55 S  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 R  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 SR | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 S  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 65 X  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 75 S  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 75 X  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 85 S  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 337         | 337         | 338         | 339         | 339         |       |       |       |       |       |
| Diamana THUMP FW 85 X  | ¥90,200<br>(税抜¥82,000)  | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 340         | 341         | 341         | 341         | 342         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f39 LITE | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f39 R    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f39 S    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f49 LITE | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f49 R    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         |       |       |       |       |       |
| GRAND BASSARA f49 S    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 |       |       |       |       |       |
|                        |                         | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         |       |       |       |       |       |

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル         | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Diamana PD 40R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| Diamana PD 40R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana PD 40SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Diamana PD 40S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Diamana PD 40X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana PD 50R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| Diamana PD 50SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana PD 50S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana PD 50X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         |
| Diamana PD 50TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         |
| Diamana PD 60SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana PD 60S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana PD 60X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                        | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| Diamana PD 60TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 317         | 317         |
| Diamana PD 70S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         |
| Diamana PD 70X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         |
| Diamana PD 70TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         |
| Diamana PD 80S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                        | 総重量  | 328         | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         | 333         |
| Diamana PD 80X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                        | 総重量  | 330         | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         | 334         |
| Diamana PD 80TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                        | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         |

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                  | 価格                      | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          |                         |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| TENSEI 1K PRO White 50R  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                          |                         | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         |
| TENSEI 1K PRO White 50S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                          |                         | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| TENSEI 1K PRO White 50X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                          |                         | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 308         |
| TENSEI 1K PRO White 50TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                          |                         | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 311         | 311         |
| TENSEI 1K PRO White 60R  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                         | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         |
| TENSEI 1K PRO White 60S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                         | 総重量  | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         |
| TENSEI 1K PRO White 60X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                         | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| TENSEI 1K PRO White 60TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                         | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| TENSEI 1K PRO White 70S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                          |                         | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| TENSEI 1K PRO White 70X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                          |                         | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         |
| TENSEI 1K PRO White 70TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                          |                         | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         | 325         |
| TENSEI 1K PRO White 80S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                          |                         | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         |
| TENSEI 1K PRO White 80X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                          |                         | 総重量  | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 331         | 332         |
| TENSEI 1K PRO White 80TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                          |                         | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                          |                         | 総重量  | 330         | 330         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         |

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル         | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| Diamana TB 40R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana TB 40R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana TB 40SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana TB 40S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana TB 40X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| Diamana TB 50R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         |
| Diamana TB 50SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         |
| Diamana TB 50S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         |
| Diamana TB 50X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         |
| Diamana TB 50TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         |
| Diamana TB 60SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| Diamana TB 60S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| Diamana TB 60X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| Diamana TB 60TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 318         |
| Diamana TB 70S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         |
| Diamana TB 70X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Diamana TB 70TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |
| Diamana TB 80S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         | 334         |
| Diamana TB 80X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 334         | 334         | 334         |
| Diamana TB 80TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                        | 総重量  | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         | 335         | 335         | 336         |

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                | 価格                      | クラブ長        | ← 短                |                    |                    |                    | 標準長さ               | 長 →                |                    |                    |                    |
|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                         |             | 42.25              | 42.50              | 42.75              | 43.00              | 43.25              | 43.50              | 43.75              | 44.00              | 44.25              |
| DIAMANA D Limited 50R  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-5.5              | C-6.5              | C-8.0              | C-9.0              | D-0.5              | D-1.5              | D-3.0              | D-4.0              | D-5.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-4.0~C-7.0<br>301 | C-5.0~C-8.0<br>301 | C-6.5~C-9.5<br>302 | C-7.5~D-0.5<br>302 | C-9.0~D-2.0<br>303 | D-0.0~D-3.0<br>303 | D-1.5~D-4.5<br>303 | D-2.5~D-5.5<br>303 | D-3.5~D-6.5<br>303 |
| DIAMANA D Limited 50SR | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.0              | C-7.0              | C-8.0              | C-9.5              | D-0.5              | D-2.0              | D-3.0              | D-4.5              | D-5.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-4.5~C-7.5<br>303 | C-5.5~C-8.5<br>303 | C-6.5~C-9.5<br>303 | C-8.0~D-1.0<br>304 | C-9.0~D-2.0<br>304 | D-0.5~D-3.5<br>305 | D-1.5~D-4.5<br>305 | D-3.0~D-6.0<br>305 | D-4.0~D-7.0<br>306 |
| DIAMANA D Limited 50S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.0              | C-7.0              | C-8.0              | C-9.5              | D-0.5              | D-2.0              | D-3.0              | D-4.5              | D-5.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-4.5~C-7.5<br>305 | C-5.5~C-8.5<br>305 | C-6.5~C-9.5<br>305 | C-8.0~D-1.0<br>306 | C-9.0~D-2.0<br>306 | D-0.5~D-3.5<br>307 | D-1.5~D-4.5<br>307 | D-3.0~D-6.0<br>307 | D-4.0~D-7.0<br>307 |
| DIAMANA D Limited 50X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.0              | C-7.0              | C-8.0              | C-9.5              | D-0.5              | D-2.0              | D-3.0              | D-4.5              | D-5.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-4.5~C-7.5<br>307 | C-5.5~C-8.5<br>307 | C-6.5~C-9.5<br>307 | C-8.0~D-1.0<br>308 | C-9.0~D-2.0<br>308 | D-0.5~D-3.5<br>309 | D-1.5~D-4.5<br>309 | D-3.0~D-6.0<br>309 | D-4.0~D-7.0<br>309 |
| DIAMANA D Limited 50TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.0              | C-7.0              | C-8.5              | C-9.5              | D-1.0              | D-2.0              | D-3.5              | D-4.5              | D-6.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-4.5~C-7.5<br>308 | C-5.5~C-8.5<br>308 | C-7.0~D-0.0<br>309 | C-8.0~D-1.0<br>309 | C-9.5~D-2.5<br>310 | D-0.5~D-3.5<br>310 | D-2.0~D-5.0<br>311 | D-3.0~D-6.0<br>311 | D-4.5~D-7.5<br>311 |
| DIAMANA D Limited 60R  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.5              | C-7.5              | C-8.5              | D-0.0              | D-1.0              | D-2.5              | D-3.5              | D-5.0              | D-6.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-5.0~C-8.0<br>307 | C-6.0~C-9.0<br>307 | C-7.0~D-0.0<br>307 | C-8.5~D-1.5<br>308 | C-9.5~D-2.5<br>308 | D-1.0~D-4.0<br>309 | D-2.0~D-5.0<br>309 | D-3.5~D-6.5<br>310 | D-4.5~D-7.5<br>310 |
| DIAMANA D Limited 60SR | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.5              | C-8.0              | C-9.0              | D-0.5              | D-1.5              | D-2.5              | D-4.0              | D-5.0              | D-6.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-5.0~C-8.0<br>309 | C-6.5~C-9.5<br>310 | C-7.5~D-0.5<br>310 | C-9.0~D-2.0<br>311 | D-0.0~D-3.0<br>311 | D-1.0~D-4.0<br>311 | D-2.5~D-5.5<br>311 | D-3.5~D-6.5<br>311 | D-5.0~D-8.0<br>312 |
| DIAMANA D Limited 60S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-6.5              | C-7.5              | C-9.0              | D-0.0              | D-1.5              | D-2.5              | D-4.0              | D-5.0              | D-6.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-5.0~C-8.0<br>311 | C-6.0~C-9.0<br>311 | C-7.5~D-0.5<br>311 | C-8.5~D-1.5<br>311 | D-0.0~D-3.0<br>312 | D-1.0~D-4.0<br>312 | D-2.5~D-5.5<br>313 | D-3.5~D-6.5<br>313 | D-5.0~D-8.0<br>314 |
| DIAMANA D Limited 60X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-7.0              | C-8.0              | C-9.0              | D-0.5              | D-1.5              | D-3.0              | D-4.0              | D-5.5              | D-6.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-5.5~C-8.5<br>313 | C-6.5~C-9.5<br>313 | C-7.5~D-0.5<br>313 | C-9.0~D-2.0<br>313 | D-0.0~D-3.0<br>314 | D-1.5~D-4.5<br>315 | D-2.5~D-5.5<br>315 | D-4.0~D-7.0<br>315 | D-5.0~D-8.0<br>315 |
| DIAMANA D Limited 60TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-7.0              | C-8.0              | C-9.5              | D-0.5              | D-2.0              | D-3.0              | D-4.5              | D-5.5              | D-7.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-5.5~C-8.5<br>314 | C-6.5~C-9.5<br>314 | C-8.0~D-1.0<br>315 | C-9.0~D-2.0<br>315 | D-0.5~D-3.5<br>316 | D-1.5~D-4.5<br>316 | D-3.0~D-6.0<br>316 | D-4.0~D-7.0<br>317 | D-5.5~D-8.5<br>318 |
| DIAMANA D Limited 70S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-7.5              | C-9.0              | D-0.0              | D-1.5              | D-2.5              | D-4.0              | D-5.5              | D-6.5              | D-7.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-6.0~C-9.0<br>318 | C-7.5~D-0.5<br>318 | C-8.5~D-1.5<br>318 | D-0.0~D-3.0<br>319 | D-1.0~D-4.0<br>319 | D-2.5~D-5.5<br>320 | D-4.0~D-7.0<br>321 | D-5.0~D-8.0<br>321 | D-6.0~D-9.0<br>321 |
| DIAMANA D Limited 70X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-8.0              | C-9.0              | D-0.0              | D-1.5              | D-3.0              | D-4.0              | D-5.5              | D-6.5              | D-8.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-6.5~C-9.5<br>321 | C-7.5~D-0.5<br>322 | C-8.5~D-1.5<br>322 | D-0.0~D-3.0<br>322 | D-1.5~D-4.5<br>323 | D-2.5~D-5.5<br>323 | D-4.0~D-7.0<br>324 | D-5.0~D-8.0<br>324 | D-6.5~D-9.5<br>324 |
| DIAMANA D Limited 70TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-8.0              | C-9.0              | D-0.5              | D-2.0              | D-3.0              | D-4.0              | D-5.5              | D-7.0              | D-8.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-6.5~C-9.5<br>323 | C-7.5~D-0.5<br>323 | C-9.0~D-2.0<br>323 | D-0.5~D-3.5<br>324 | D-1.5~D-4.5<br>324 | D-2.5~D-5.5<br>324 | D-4.0~D-7.0<br>325 | D-5.5~D-8.5<br>326 | D-6.5~D-9.5<br>326 |
| DIAMANA D Limited 80S  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-8.5              | C-9.5              | D-1.0              | D-2.0              | D-3.5              | D-4.5              | D-6.0              | D-7.0              | D-8.5              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-7.0~D-0.0<br>328 | C-8.0~D-1.0<br>328 | C-9.5~D-2.5<br>329 | D-0.5~D-3.5<br>329 | D-2.0~D-5.0<br>329 | D-3.0~D-6.0<br>330 | D-4.5~D-7.5<br>330 | D-5.5~D-8.5<br>330 | D-7.0~E-0.0<br>331 |
| DIAMANA D Limited 80X  | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-8.5              | D-0.0              | D-1.0              | D-2.5              | D-4.0              | D-5.0              | D-6.5              | D-7.5              | D-9.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-7.0~D-0.0<br>330 | C-8.5~D-1.5<br>331 | C-9.5~D-2.5<br>331 | D-1.0~D-4.0<br>332 | D-2.5~D-5.5<br>332 | D-3.5~D-6.5<br>332 | D-5.0~D-8.0<br>333 | D-6.0~D-9.0<br>333 | D-7.5~E-0.5<br>334 |
| DIAMANA D Limited 80TX | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準          | C-8.5              | D-0.0              | D-1.0              | D-2.5              | D-3.5              | D-5.0              | D-6.5              | D-7.5              | D-9.0              |
|                        |                         | 可能範囲<br>総重量 | C-7.0~D-0.0<br>332 | C-8.5~D-1.5<br>333 | C-9.5~D-2.5<br>333 | D-1.0~D-4.0<br>334 | D-2.0~D-5.0<br>334 | D-3.5~D-6.5<br>335 | D-5.0~D-8.0<br>335 | D-6.0~D-9.0<br>335 | D-7.5~E-0.5<br>336 |

MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル         | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Diamana ZF 40R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| Diamana ZF 40R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana ZF 40SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| Diamana ZF 40SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Diamana ZF 40X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                 |                        | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 301         | 301         | 301         |
| Diamana ZF 50R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana ZF 50SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Diamana ZF 50S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         |
| Diamana ZF 50X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         |
| Diamana ZF 50TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         |
| Diamana ZF 60SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         |
| Diamana ZF 60S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         |
| Diamana ZF 60X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 317         |
| Diamana ZF 60TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 318         | 318         | 318         |
| Diamana ZF 70S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         |
| Diamana ZF 70X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 325         |
| Diamana ZF 70TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         | 328         |
| Diamana ZF 80S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         | 331         |
| Diamana ZF 80X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                        | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         |
| Diamana ZF 80TX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                        | 総重量  | 333         | 333         | 334         | 334         | 335         | 335         | 336         | 337         | 337         |







MITSUBISHI CHEMICAL (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                       | 価格                      | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                         |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 LITE | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                               |                         | 総重量  | 282         | 282         | 283         | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 R    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                               |                         | 総重量  | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 S    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                               |                         | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 LITE | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                               |                         | 総重量  | 291         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 R    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |                         | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 S    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |                         | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 LITE    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                               |                         | 総重量  | 282         | 282         | 283         | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 R       | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                               |                         | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 S       | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                               |                         | 総重量  | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 290         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 LITE    | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |                         | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 294         | 294         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 R       | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |                         | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 S       | ¥106,700<br>(税抜¥97,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                               |                         | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                               |                         | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         |



















GRAPHITE DESIGN (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル         | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| GaG33-3R2       | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                 |                        | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| GaG33-3R        | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                 |                        | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| GaG33-3SR       | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-3.5       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                 |                        | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| GaG33-4R        | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| GaG33-4SR       | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| GaG33-4S        | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| GaG33-5R        | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| GaG33-5SR       | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| GaG33-5S        | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| Tour AD DI-5 R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         |
| Tour AD DI-5 R1 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 305         | 305         | 305         |
| Tour AD DI-5 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Tour AD DI-6 SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         |
| Tour AD DI-6 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Tour AD DI-6 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                        | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| Tour AD DI-7 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         |
| Tour AD DI-7 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         |
| Tour AD DI-8 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         |
| Tour AD DI-8 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         | 332         | 333         |





GRAPHITE DESIGN (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル         | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Tour AD IZ-4 R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Tour AD IZ-4 R1 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Tour AD IZ-4 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                        | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| Tour AD IZ-5 R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| Tour AD IZ-5 R1 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                        | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD IZ-5 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| Tour AD IZ-5 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                        | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| Tour AD IZ-6 SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         |
| Tour AD IZ-6 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| Tour AD IZ-6 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                        | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Tour AD IZ-7 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Tour AD IZ-7 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                        | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         |
| Tour AD IZ-8 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         |
| Tour AD IZ-8 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                        | 総重量  | 328         | 328         | 329         | 330         | 330         | 331         | 331         | 332         | 332         |





**UST Mamiya (SUPER egg FW 3w:15°)**

| シャフトモデル           | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| ATTAS MB FW 45 R  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         |
| ATTAS MB FW 45 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 301         |
| ATTAS MB FW 45 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         |
| ATTAS MB FW 55 R  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| ATTAS MB FW 55 SR | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         |
| ATTAS MB FW 55 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                   |                        | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| ATTAS MB FW 55 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         |
| ATTAS MB FW 65 SR | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS MB FW 65 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         |
| ATTAS MB FW 65 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 319         | 319         | 319         |
| ATTAS MB FW 75 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                        | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 327         | 327         | 327         |
| ATTAS MB FW 75 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                        | 総重量  | 326         | 326         | 326         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         |
| ATTAS EE FW 55 R  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         |
| ATTAS EE FW 55 SR | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         |
| ATTAS EE FW 55 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                   |                        | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         |
| ATTAS EE FW 65 SR | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                        | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         |
| ATTAS EE FW 65 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                   |                        | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| ATTAS EE FW 65 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                   |                        | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         |
| ATTAS EE FW 75 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                        | 総重量  | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| ATTAS EE FW 75 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                        | 総重量  | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         | 329         |
| ATTAS EE FW 85 S  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
|                   |                        | 総重量  | 332         | 333         | 333         | 334         | 334         | 335         | 335         | 335         | 336         |
| ATTAS EE FW 85 X  | ¥88,000<br>(税抜¥80,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                   |                        | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                   |                        | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 336         | 336         | 337         | 337         | 338         | 338         |

UST Mamiya (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル          | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| ATTAS13 KING 4R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                  |                        | 総重量  | 296         | 296         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         |
| ATTAS13 KING 4SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                  |                        | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| ATTAS13 KING 4S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                  |                        | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| ATTAS13 KING 4X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                  |                        | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| ATTAS13 KING 5R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| ATTAS13 KING 5SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| ATTAS13 KING 5S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| ATTAS13 KING 5SX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         |
| ATTAS13 KING 5X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| ATTAS13 KING 6SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                        | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         |
| ATTAS13 KING 6S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                        | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| ATTAS13 KING 6SX | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                        | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| ATTAS13 KING 6X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                        | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 317         | 317         | 317         | 317         | 317         | 318         |
| ATTAS13 KING 7S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                        | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         |
| ATTAS13 KING 7X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                        | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |





UST Mamiya (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル          | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                        |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       | 44.25       |
| ATTAS PUNCH 4 R2 | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                  |                        | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         |
| ATTAS PUNCH 4 R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-4.5       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                  |                        | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| ATTAS PUNCH 5 R  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                  |                        | 総重量  | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         |
| ATTAS PUNCH 5 SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| ATTAS PUNCH 5 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                        | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         |
| ATTAS PUNCH 6 SR | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                        | 総重量  | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         |
| ATTAS PUNCH 6 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                        | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 314         |
| ATTAS PUNCH 6 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                        | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| ATTAS PUNCH 7 S  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                        | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         |
| ATTAS PUNCH 7 X  | ¥95,700<br>(税抜¥87,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                  |                        | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                  |                        | 総重量  | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         | 328         | 329         | 329         |



NIPPON SHAFT (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                       | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                              |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| Regio Formula M+ 45 R         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Regio Formula M+ 45 S         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| Regio Formula M+ 55 R         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| Regio Formula M+ 55 S         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| Regio Formula M+ 55 X         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| Regio Formula M+ 65 SR        | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         |
| Regio Formula M+ 65 S         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| Regio Formula M+ 65 X         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         |
| Regio Formula M+ 75 S         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                               |                              | 総重量  | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         |
| Regio Formula M+ 75 X         | ¥112,200<br>(税抜<br>¥102,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                               |                              | 総重量  | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         | 327         |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R2 | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |                              | 総重量  | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| N.S.PRO Regio formula B 55 R  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                               |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| N.S.PRO Regio formula B 55 S  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                               |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 R  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 S  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| N.S.PRO Regio formula B 65 X  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 314         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula B 75 S  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         |
| N.S.PRO Regio formula B 75 X  | ¥101,200<br>(税抜¥92,000)      | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         |

NIPPON SHAFT (SUPER egg FW 3w:15°)

| シャフトモデル                        | 価格                          | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                |                             |      | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |             | 43.25       | 43.50       | 43.75       | 44.00       |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R2  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |                             | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         |
| N.S.PRO Regio formula M 55 R   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |                             | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| N.S.PRO Regio formula M 55 S   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |                             | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 R   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |                             | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 S   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |                             | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula M 65 X   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                             | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| N.S.PRO Regio formula M 75 S   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                                |                             | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 326         | 326         |
| N.S.PRO Regio formula M 75 X   | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                                |                             | 総重量  | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R2 | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |                             | 総重量  | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 R  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                                |                             | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| N.S.PRO Regio formula MB 55 S  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                                |                             | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 R  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                             | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 S  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                                |                             | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 317         |
| N.S.PRO Regio formula MB 65 X  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                                |                             | 総重量  | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 S  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                                |                             | 総重量  | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         | 327         |
| N.S.PRO Regio formula MB 75 X  | ¥101,200<br>(税抜<br>¥92,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                                |                             | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                                |                             | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         |